

**Serija 6, Laisvai statomas šaldytuvas,  
186 x 60 cm, Šlifuotas plienas,  
atsparus pirštų atspaudams  
KSV36AIEP**



**Papildomi priedai**

KSZ10010 :  
KSZ10030 :  
KSZ39AL00 Sujungimo rinkinys, inox

**Šaldytuvas su VitaFresh plus Box  
konteineriu: išlaiko vaisius ir daržoves  
šviežius ir nepraradusius vitaminų iki  
dviejų kartų ilgiau.**

- **LED apšvietimas:** puikiai matysite visus produktus.
- **„Easy Access Shelf“:** ištraukiama stiklinė lentyna, kad lengviau pasiektumėte šaldytuve laikomus produktus.
- **Funkcija „Super Cooling“:** atvėsina naujus produktus greičiau ir apsaugo tai, kas jau guli šaldytuve.
- **Atidarytų durų signalizacija:** primena, jei durys nėra tinkamai uždarytos.
- **Dizainas:** modernus dizainas, pasižymintis pirštų atspaudams ir įbrėžimams atsparia apdaila.

**Techniniai duomenys**

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES)  
2017/1369)<sup>1</sup>: ..... E  
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus  
(kWh/m.): ..... 116 kWh/annum  
Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma: ..... 0 l  
Atšaldymo kamerų tūrių suma: ..... 346 l  
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: ..... 39 dB(A) re 1pW  
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: ..... C  
: ..... Laisvai statoma  
Durelių panelio pakeitimo galimybė: ..... Negalima  
Aukštis: ..... 1860 mm  
Prietaiso plotis: ..... 600 mm  
Gaminio gylis: ..... 650 mm  
Svoris neto: ..... 67.1 kg  
Saugiklio apsauga: ..... 10 A  
Durelių vyris: ..... Kairysis abipusis  
Įtampa: ..... 220-240 V  
Dažnis: ..... 50 Hz  
Elektros laido ilgis: ..... 230.0 cm  
Kompresorių skaičius: ..... 1  
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius: ..... 1  
Vidinis ventiliatorius: ..... Taip  
Keičiama durelių tvirtinimo pusė: ..... Taip  
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt): ... 4  
Butelių laikiklis: ..... Taip  
EAN kodas: ..... 4242005216116  
Prekinis ženklas: ..... Bosch  
Komerčinis produkto pavadinimas: ..... KSV36AIEP  
Produkto kategorija: ..... Šaldytuvas  
Bešerkšnė sistema: ..... Netaikoma  
Montavimo tipas: ..... Laisvai statoma



<sup>1</sup> Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

**Serija 6, Laisvai statomas šaldytuvas,  
186 x 60 cm, Šlifuotas plienas,  
atsparus pirštų atspaudams  
KSV36AIEP**

**Šaldytuvas su VitaFresh plus Box  
konteineriu: išlaiko vaisius ir daržoves  
šviežius ir nepraradusius vitaminų iki  
dviejų kartų ilgiau.**

---

**Energijos suvartojimas**

- Energijos klasė: E
- Grynas šaldytuvo tūris: 346 l
- Metinis energijos suvartojimas: 116
- Triukšmo lygis ir klasė: 39 , C

**Dizainas**

- Nerūdijančio plieno EasyClean durelės ir Pearl grey (VZF 07127) šoninės sienelės
- Vertikali nerūdijančio plieno rankena
- LED vidaus apšvietimas

**Komfortas ir saugumas**

- 7 segmentų elektroninis valdiklis
- VitaControl: pastovios temperatūros palaikymas naudojant išmaniųjų jutiklių technologiją
- ""Šaldytuvo jungiklis „Super: Su automatinio išsijungimu
- Akustinė šaldytuvo durelių įspėjimo sistema

**Šaldytuvo skyrius**

- Dinaminis šaldymas ventiliatoriumi šaldytuve
- Automatinis atitirpinimas
- 7 saugaus stiklo lentynos, iš kurių 4 reguliuojamo aukščio, 5 stikl.lentynos praplečiamos
- Chromuotos butelių grotelės
- 5 dėžutės durelėse, įskaitant: EasyLift ir Sviesto, sūrio dėžutė

**Šviežumo sistema**

- 1 VitaFresh plus stalčius su drėgmės kontrole - vaisiai ir daržovės išlieka švieži ir išsaugo vitaminus iki 2 kartų ilgiau.
- 1 MultiBox stalčius ant teleskopinių bėgelių - Skaidrus stalčius su gofruotu dugnu, ideliai tinka vaisiams ir daržovėms laikyti.

**Matmenys**

- Prietaiso matmenys: A 186 x P 60 x G 65 cm

**Techninė informacija**



- Durų tvirtinimo pusė
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Duris galima atidaryti iki 90°

**Serija 6, Laisvai statomas šaldytuvas,  
186 x 60 cm, Šlifluotas plienas,  
atsparus pirštų atspaudams  
KSV36AIEP**



|                            | a   | b  | c  | d  | e  | f     |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|-------|
| KSW36, GSD36               | 187 |    |    |    |    |       |
| KSV36, KSF36, GSN36, GSV36 | 186 |    |    |    |    |       |
| KSV33, GSN33, GSV33        | 176 | 60 | 65 | 58 | 60 | 119,5 |
| KSV29, GSN29, GSV29        | 161 |    |    |    |    |       |
| GSV24                      | 146 |    |    |    |    |       |
| GSN51                      | 161 |    |    |    |    |       |
| GSN54                      | 176 | 70 | 78 | 70 | 70 | 142   |
| GSN58                      | 191 |    |    |    |    |       |

a Aukštis  
b Plotis  
c Gylis uždarius dureles, be rankenos ir atstumo išlaikymo dalies  
d Spintelės gylis be atstumo išlaikymo dalies  
e Plotis atidarius dureles, be rankenos  
f Gylis atidarius dureles, be rankenos ir atstumo išlaikymo dalies

Matmenys, cm



Matmenys, mm



Matmenys, mm