


Serie | 6, Laisvai statomas šaldytuvas,
187 x 60 cm, inox-easyclean
KSW36BI3P



A++

Šaldytuvas su VitaFresh plus Box konteineriu: išlaiko vaisius ir daržoves šviežius ir nepraradusius vitaminų iki dviejų kartų ilgiau.

- **MultiBox stalčius banguotu dugnu:** ideali vieta vaisiams ir daržovėms laikyti.
- **LED apšvietimas:** šviesa šaldytuvo viduje šviečia tolygiai ir be jokių atspindžių visą prietaiso tarnavimo laikotarpį.
- **EasyAccess lentynos:** ištraukiamos stiklinės lentynos – patogiai įdėsite ir išimsite maisto produktus, gerai juos matysite.
- **FlexShelf lentyna:** prireikus sukursite daugiau vietos ištraukiamų lentynų dėka.
- **EasyLift stiklinė lentyna:** lengva nustatyti pageidaujamą aukštį, sukuriant lankstų prietaiso interjerą.

Techniniai duomenys

Montuojamas / Laisvai statomas :	Laisvai pastatoma
Durelių panelio pakeitimo galimybė :	Negalima
Aukštis (mm) :	1870
Gaminio plotis (mm) :	600
Gaminio gylis :	650
Svoris neto (kg) :	75,949
Prijungimo galia (W) :	90
Srovė (A) :	10
Durelių lankstas :	kairėje
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50
Atitikties sertifikatai :	CE, VDE
Elektros laidos ilgis (cm) :	230
Kompresorių skaičius :	1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius :	1
Vidinis ventiliatorius :	Taip
Keičiama durelių tvirtinimo pusė :	Ne
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) :	5
Butelių laikiklis :	Taip
Vandens indo talpa [l] :	1,0
EAN kodas :	4242005059874
Prekinis ženklas :	Bosch
Komercinis produkto pavadinimas :	KSW36BI3P
Produkto kategorija :	Šaldytuvas
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) :	A++
Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh/annum) NEW (2010/30/EC) :	112,00
Visų laikymo skyrių, kurie nepažymėti „žvaigždutėmis“, naudingoji talpa (2010/30/EC) :	346
Visų užšaldytų maisto produktų laikymo kamerų, kurios pažymėtos „žvaigždutėmis“, naudingoji talpa (2010/30/EC) :	0
Bešerkšnė sistema :	Ne
Šaldymo geba (kg/24h) (2010/30/EC) :	0
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	39
Klimato klasė :	SN-T
Montavimo tipas :	N/A



**Serie | 6, Laisvai statomas šaldytuvas, 187 x 60 cm, inox-easyclean
KSW36BI3P**

Šaldytuvas su VitaFresh plus Box konteineriu: išlaiko vaisius ir daržoves šviežius ir nepraradusius vitaminų iki dviejų kartų ilgiau.

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė: A++ (energijos vartojimo efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki D)
- Bendra naudojimo talpa: 346
- Triukšmo lygis: 39 dB(A) re 1 pW

Dizainas ir patogumas

- 7 segmentų elektroninis valdiklis
- VitaControl: pastovios temperatūros palaikymas naudojant išmaniųjų jutiklių technologiją
- Dinaminis šaldymas ventiliatoriumi šaldytuve
- Garsinis dūrelių įspėjimas
- Duris galima atidaryti iki 90°
- LED vidaus apšvietimas - ilgaamžiškas, efektyvus ir tiesiog tobulas!

Šaldytuvo skyrius

- Vandens dalytuvas duryse, LED apšvietimas, vandens pajungimas su Aquastop®, 2 ilgio žarna
- Greitas atvėsėjimas su automatiniu funkcijos išsijungimu
- 1 VitaFresh plus stalčius su drėgmės kontrole - vaisiai ir daržovės išlieka švieži ir išsaugo vitaminus iki 2 kartų ilgiau. 1 MultiBox stalčius ant teleskopinių bėgelių - Skaidrus stalčius su gofruotu dugnu, ideliai tinka vaisiams ir daržovėms laikyti.
- 7 perkeliama nedūžtančio stiklo lentynėlės, iš jų 5 reguliuojamo aukščio
- 5 dėžutės durelėse, 1 iš jų EasyLift ir Sviesto, sūrio dėžutė
- FlexShelf - nulenkiama daugiafunkcė lentynėlė, tinka laikyti buteliams

Techninė informacija

- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Durys pritvirtintos iš kairės

Kombinavimas



- GSD36BI2V

Serie | 6, Laisvai statomas šaldytuvas, 187 x 60 cm, inox-easyclean KSW36BI3P

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Aukštis
 b Plotis
 c Gylis uždarius durėles, be rankenos ir atstumo išlaikymo dalies
 d Spintelės gylis be atstumo išlaikymo dalies
 e Plotis atdarius durėles, be rankenos
 f Gylis atdarius durėles, be rankenos ir atstumo išlaikymo dalies

Matmenys, cm



Matmenys, mm