


**Serie | 2, Domino indukcinė kaitlentė,
30 cm
PIE375C14E**



Papildomi priedai
HEZ390090 : Wok puodas
HEZ394301 : Kaitlenčių sujungimo rėmelis

**Domino indukcinė kaitlentė. Paprastai
pritaikoma, patogi naudoti, ant jos lengva
ruošti maistą. Ir naudoja mažai elektros
energijos.**

- 30 cm pločio, puikiai dera su Domino ir ComfortDesign paviršiais.
- Indukcija – greitas ir tikslus maisto gaminimas. Lengva valyti, mažos energijos sąnaudos.
- „PowerBoost“ – galite padidinti maisto gaminimo galią ir sutrumpinti gaminimo laiką perpus.

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka : „Vario“ / „Domino“ kaitvietė keram.
Montuojamas / Laisvai statomas : CONSTR_TYPE.Built-in
Energijos sąnaudos : Elektrinis
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu : 2
Montavimo angos dydis mm (A x P x G) : 51 x 270 x 490-500
Gaminio plotis (mm) : 306
Gaminio išmatavimai (mm) : 51 x 306 x 527
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) : 113 x 376 x 591
Svoris neto (kg) : 5,190
Svoris bruto (kg) : 6,0
Likusios šilumos indikatorius : Askiras
Valdymo skydelio vieta : Kaitlentės priekyje
Paviršiaus pagrindo medžiaga : Keramika
Paviršiaus spalva : juodas, nerūdijančio plieno
Rėmelio spalva : nerūdijančio plieno
Atitikties sertifikatai : AENOR, CE
Elektros laidos ilgis (cm) : 110
EAN kodas : 4242002473956
Prijungimo galia (W) : 3700
Įtampa (V) : 220-240
Dažnis (Hz) : 60; 50



Serie | 2, Domino indukcinė kaitlentė, 30 cm PIE375C14E

Domino indukcinė kaitlentė. Paprastai pritaikoma, patogiai naudoti, ant jos lengva ruošti maistą. Ir naudoja mažai elektros energijos.

Profesionali įranga

- Indukcinė kaitlentė, 30 cm
- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija

Specifikacijos

- 2 indukcinės kaitvietės su puodo atpažinimu
- 9 galingumo pakopos
- Visų kaitviečių dvejopa likusios šilumos indikacija
- Apsauginis išsijungimas
- Valdymas: Cilindrinė rankenėlė

Dizainas

- Patogus profilis

Komfortas

- "Graycode" informacija
- Stiklokeramika, be dekorų elementų

Aplinkosauga ir saugumas


- Pagrindinis jungiklis
- Elektroninis funkcijų ekranėlis

Montavimas


- Kombinuojama su visomis Domino, stiklokeraminėmis ComformDesign ir PiezoDesign kaitlentėmis

Serie | 2, Domino indukcinė kaitlentė, 30 cm PIE375C14E

Matmenys, mm




- A:** Minimalus atstumas nuo išpjautos angos iki sienos
B: Įleidimo gylis
C: Su įmontuota orkaite min. 30, gali būti daugiau; žiūrėti vietos reikalavimus orkaitei.




Jeigu montuojami du „Domino“ elementai tiesiogiai vienoje angoje reikalingi du montavimo komplektai (HEZ394301).

Matmenys mm



Jeigu montuojamas vienas „Domino“ elementas tiesiogiai vienoje angoje, reikalingas vienas montavimo komplektas (HEZ394301).


Matmenys mm



Jeigu montuojami du ar daugiau „Domino“ elementų tiesiogiai vienas šalia kito, reikia vieno arba daugiau montavimo komplektų (2 elementai, 1 montavimo komplektas, 3 elementai, 2 montavimo komplektai ir t. t.).


Matmenys mm

Paveikslėlis prie lentelės, skirtos „Domino“ išdėstymo galimybėms su atitinkamais prietaiso ir išpjautos angos matmenimis




Jeigu montuojami du arba daugiau elementų vienas šalia kito, reikia vieno arba daugiau montavimo komplektų (2 elementai, 1 montavimo komplektas, 3 elementai, 2 montavimo komplektai ir t. t.).

Išpjautos angos matmenys (X) priklauso nuo išdėstymo šioje lentelėje:



Matmenys mm

Serie | 2, Domino indukcinė kaitlentė, 30 cm PIE375C14E



①
Turi būti numatyta
ventiliacijos anga.

Matmenys mm


Matmenys, mm
„Domino“ galimybė derinti su
atitinkamais prietaiso ir išpjautos matmenimis

Išpjautos angos plotis:
Prietaiso plotis:

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	1452	1416

* Nejmanoma su 70 cm indukcinė kaitlentė

Montavimo komplektas (HEZ394301)
„Domino“ elementui



* Priklausomai nuo
išpjautos angos gylis

Matmenys mm