

**Serie | 8, Indukcinė kaitlentė, 60 cm,
PIF675DE3E**

Papildomi priedai

HEZ390090 : Wok puodas
 HEZ390210 : Keptuvė Ø 15cm
 HEZ390220 : Keptuvė Ø 19cm
 HEZ390230 : Keptuvė Ø 21cm
 HEZ39050 :

**Indukcinė kaitlentė su PerfectCook ir
PerfectFry funkcijomis: pasieksite optimalių
rezultatų automatinės temperatūros
kontrolės dėka.**

- **DirectSelect Premium:** tiesiogiai ir paprastai pasirenkama gaminimo zona, galios lygis ir papildomos funkcijos.
- **PerfectCook funkcija:** apsaugos Jūsų patiekalus nuo perkepimo ir pervirimo tikslaus gaminimo temperatūros valdymo dėka.
- **PerfectFry:** jutikliu reguliuojami 5 galios lygiai – tobulai apskrudusiems kepsniams paruošti.
- **PowerBoost:** iki 50% daugiau galios dar greitesniam kaitinimui.
- **QuickStart funkcija:** pradėkite nė kiek nedelsdami ir pasirinkite norimą kaitros lygį.
- **ReStart funkcija:** maistui netyčia pervirus ar prisvilus kaitlentė automatiškai išsijungia išsaugodama paskutinę pasirinktą gaminimo nuostatą.
- **Laikmatis su išsijungimo funkcija:** pasibaigus nustatytam laikui pasirinkta gaminimo zona išsijungia automatiškai.
- **Apsauga nuo vaikų:** užrakina valdymo skydelį, kad atsitiktinai nebūtų pakeisti parametrai.
- Energijos sąnaudų ekranas – rodo energijos sąnaudas, suvartotas paskutinio maisto gaminimo metu.
- **PanBoost:** dar greičiau įkaitina keptuves ir emaliuotus puodus.
- **Indukcija:** greitas, tikslus maisto gaminimas, lengvas valymas ir mažos elektros energijos sąnaudos.

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka :	keraminė kaitlentė
Konstrukcijos tipas :	Įmontuojama
Energijos sąnaudos :	Elektrinis
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu :	4
Montavimo angos dydis mm (A x P x G) :	51 x 560-560 x 490-500
Gaminio plotis (mm) :	606
Gaminio išmatavimai (mm) :	51 x 606 x 527
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) :	126 x 753 x 603
Svoris neto (kg) :	13,271
Svoris bruto (kg) :	14,5
Likusios šilumos indikatorius :	Askiras
Valdymo skydelio vieta :	Kaitlentės priekyje
Paviršiaus pagrindo medžiaga :	Keramika
Paviršiaus spalva :	juodas
Atitikties sertifikatai :	AENOR, CE
Elektros laidos ilgis (cm) :	110
EAN kodas :	4242002938929
Prijungimo galia (W) :	7400
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50; 60



4 242002 938929

Serie | 8, Indukcinė kaitlentė, 60 cm, PIF675DE3E

Indukcinė kaitlentė su PerfectCook ir PerfectFry funkcijomis: pasieksite optimalių rezultatų automatinės temperatūros kontrolės dėka.

Komfortas

- DirectSelect 2.0
- 17 galingumo pakopų

Profesionali įranga

- Žiedinė gruzdintuvo zona
- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- PerfectFry jutiklis su 5 temperatūros nustatymais.
- Belaidis jutiklinis zondas
- PanBoost funkcija
- Laikmatis su kiekvienos kaitvietės išjungimo funkcija Laikmatis kiekvienai kaitvietai. Trumpalaikis žadintuvas
- 2X7


Specifikacijos

- Automatinė puodų atpažinimo funkcija
- „ReStart“ funkcija
- „QuickStart“ funkcija


Aplinkosauga ir saugumas

- Apsauga nuo vaikų veiksmų
- Visų kaitviečių dvejopa likusios šilumos indikacija
- Energijos sunaudojimo indikacija

**Serie | 8, Indukcinė kaitlentė, 60 cm,
PIF675DE3E**



Matmenys mm



Matmenys mm