


**Serija 6, Elektrinė kaitlentė, 60 cm,  
Juodas, kaitlentė su plieniniu rėmu  
PKE645FN1E**



**Papildomi priedai**

HEZ390090 : Wok puodas

**Stiklo keramikos kaitlentė palengvina  
maisto gaminimą, lengvai nuvaloma.**

- **DirectSelect:** tiesiogiai ir paprastai pasirenkama gaminimo zona, galios lygis ir papildomos funkcijos.
- **Plieninis rėmelis:** plokščias nerūdijančio plieno rėmelis aplink kaitlentę leidžia nepriekaištingai integruoti ją išpjautoje darbatalio angoje.
- **„PowerBoost“:** iki 20 % daugiau energijos gaminant maistą ant elektrinės kaitlentės.
- **ReStart funkcija:** netyčia išjungus kaitlentę, išsaugomos paskutinės pasirinktos gaminimo nuostatos.
- **Apsauga nuo vaikų:** užrakina valdymo skydelį, kad atsitiktinai nebūtų pakeisti parametrai.

**Techniniai duomenys**

Gaminio pavadinimas/šaka : keraminė kaitlentė

Konstrukcijos tipas : Įmontuojama

Energijos sąnaudos : Elektrinis

Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu : 4

Montavimo angos dydis (A x P x G) : 48 x 560-560 x 490-500 mm

Gaminio plotis : 583 mm

Gaminio išmatavimai : 48 x 583 x 513 mm

Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) : 100 x 750 x 590 mm

Svoris neto : 7,4 kg

Svoris bruto : 8,2 kg

Likusios šilumo indikatorius : Askiras

Valdymo skydelio vieta : Kaitlentės priekyje

Paviršiaus pagrindo medžiaga : Keramika

Paviršiaus spalva : Juodas, nerūdijančio plieno

Rėmelio spalva : nerūdijančio plieno

EAN kodas : 4242002943084

Įtampa : 220-240 V

Dažnis : 50; 60 Hz



4 242002 943084

## **Serija 6, Elektrinė kaitlentė, 60 cm, Juodas, kaitlentė su plieniniu rému PKE645FN1E**

### **Stiklo keramikos kaitlentė palengvina maisto gaminimą, lengvai nuvaloma.**

---

- 60 cm: 4 puodams ar keptuvėms.

#### **Gaminimo zonų lankstumas**

- Priekinė kairioji gaminimo zona: 145, 1.2
- Galinė kairioji gaminimo zona: 210, 2.2
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 145, 1.2
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 180, 2 (maks. galia 2.3)

#### **Naudojimo patogumas**

- „DirectSelect“ funkcija: tiesiogiai valdykite galią su įspausta jutikline juosta.
- 17 galingumo pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).

#### **Laiko taupymas ir efektyvumas**

- Virimas su „Booster“ funkcija: vanduo užverda greičiau dėl 20 % padidintos galios, palyginti su aukščiausiu standartiniu lygiu.
- „ReStart“ funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungiama per 4 sekundes.

#### **Dizainas**

- ComfortProfil

#### **Sauga**


- Visų kaitviečių dvejopa likusios šilumos indikacija: parodoma, kurios gaminimo zonos dar karštos ar šiltos.
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlentės įjungimo.
- Valdymo panelės sustabdymas 30 sekundžių saugiam valymui: valykite išsiliejusius skysčius nesibaimindami, kad netyčia pakeisite nuostatas (visi jutikliniai mygtukai blokuojami 30 sekundžių).
- Vieno mygtuko palietimu išjungiamos visos gaminimo zonos.
- Kontrolinė lemputė: dega, kai kaitlentė kaista.
- Apsauginis išsijungimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).

#### **Įrengimas**

- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 48 x 583 x 513
- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 48 x 560 x (490–500)
- Minimalus darbatalio storis: 16
- Apkrova prijungus: 6900

**Serija 6, Elektrinė kaitlentė, 60 cm, Juodas,  
kaitlentė su plieniniu rėmu  
PKE645FN1E**

Matmenys mm



- A:** Min. atstumas nuo kaitlentės išpjovos iki sienos.  
**B:** Įleidimo gylis  
**C:** Montuojant orkaitę apačioje min. 20, galima daugiau; žr. orkaitei taikomus tarpų reikalavimus.