


**Serie | 4, Dujinė kaitlentė, 60 cm,  
juodas  
PNP6B6B10**



**Dujinė viryklė su valdymu priekyje: patogų valdyti reikiamas kaitvietes.**

- Atskiri puodų laikikliai iš plieno, patogūs naudoti, lengvai valomi.
- **Paviršiaus spalvos:** elegantiškas grūdinto juodo stiklo dizainas.

**Techniniai duomenys**

Gaminio pavadinimas/šaka :	Perjungiamo dujinė kaitvietė
Konstrukcijos tipas :	Įmontuojama
Energijos sąnaudos :	Dujinis
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu :	4
Reguliavimo tipas :	Kardo rankena
Montavimo angos dydis mm (A x P x G) :	45 x 560-562 x 480-492
Gaminio plotis (mm) :	590
Gaminio išmatavimai (mm) :	45 x 590 x 520
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) :	141 x 651 x 578
Svoris neto (kg) :	11,298
Svoris bruto (kg) :	12,2
Likusios šilumos indikatorius :	nėra
Valdymo skydelio vieta :	Kaitlentės priekyje
Paviršiaus pagrindo medžiaga :	Kietas stiklas
Paviršiaus spalva :	juodas
Rėmelio spalva :	juodas
Atitikties sertifikatai :	CE
Elektros laidos ilgis (cm) :	100
EAN kodas :	4242002928067
Prijungimo galia (W) :	1
Dujų galingumas (W) :	7500
Srovė (A) :	3
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	60; 50



4 242002 928067

## Serie | 4, Dujinė kaitlentė, 60 cm, juodas PNP6B6B10

**Dujinė viryklė su valdymu priekyje: patogų valdyti reikiamas kaitvietes.**

---

### **Profesionali įranga**

- Metaliniai puodų laikikliai

### **Specifikacijos**

- 4 dujiniai degikliai
- Priekinė kairėje: standartinis degiklis 1.75 kW
- Priekinė dešinėje: ekonomiškasis degiklis 1 kW
- Galinė kairėje: standartinis degiklis 1.75 kW
- Galinė dešinėje: galingasis degiklis 3 kW
- Uždegimas viena ranka, regulatoriumi
- Termoelektrinė uždegimo apsauga

### **Dizainas**

- Grūdintas stiklas
- Kardo rankena
- Uždegimas viena ranka, regulatoriumi

### **Techniniai duomenys**

- Išankstinė gamtinių dujų nuostata H/E/(L) 20 mbar

### **Priedai**

- Pridedami purkštukai suskystintoms dujoms (28-30/37 mbar)

**Serie | 4, Dujinė kaitlentė, 60 cm, juodas  
PNP6B6B10**

