

**Serija 8, Domino dujinė kaitlentė, 30 cm, Keramika, Juodas PRB3A6B70**



**Domino tipo dujinė kaitlentė su FlameSelect: pasiekite nepriekaištingų gaminimo rezultatų dėl devynių tiksliai reguliuojamų galios lygių.**

- **„FlameSelect“:** tiksliai nustatykite dujų liepsną naudodami devynis apibrėžtus lygius.
- **Prikaistuvų atramos, kurias galima plauti indaplovėje:** dabar dar lengviau nuvalyti viryklę.
- **Vientisas ketaus laikiklis:** itin tvirtas, stabiliai laiko gaminimo indus.
- **Paruošta naudoti su biometanu:** dabar dujinė viryklė gali veikti naudojant atsinaujinančias biometano dujas.
- **Smailėjančios rankenėlės:** ergonomiškas valdymas.

Gaminio pavadinimas/šaka: ....„Vario“ / „Domino“ dujinė kaitlentė su valdymu

.....[montuojama  
 Energijos sąnaudos: ..... Dujinė  
 Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu: 2  
 Montavimo angos dydis (A x P x G): ..... 45 x 270 x 490-500 mm  
 Prietaiso plotis: ..... 306 mm  
 Gaminio išmatavimai: ..... 47x306x527 mm  
 Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): ..... 190 x 380 x 580 mm  
 Svoris neto: ..... 7.0 kg  
 Svoris bruto: ..... 7.9 kg  
 Likusios šilumos indikatorius: ..... Nėra  
 Valdymo skydelio vieta: ..... Priekyje  
 Paviršiaus pagrindo medžiaga: ..... Keramika  
 Paviršiaus spalva: ..... Juodas, šlifuoto aliuminio  
 Rėmelio spalva: ..... Juodas  
 Elektros laido ilgis: ..... 150.0 cm  
 EAN kodas: ..... 4242005357291  
 Dujų galingumas: ..... 4700 W  
 Saugiklio apsauga: ..... 3 A  
 Įtampa: ..... 220-240 V  
 Dažnis: ..... 50; 60 Hz

HEZ298105 :  
 HEZ298114 :  
 HEZ394301 Kaitlenčių sujungimo rėmelis



4 242005 357291

## **Serija 8, Domino dujinė kaitlentė, 30 cm, Keramika, Juodas PRB3A6B70**

**Domino tipo dujinė kaitlentė su FlameSelect: pasiekite nepriekaištingų gaminimo rezultatų dėl devynių tiksliai reguliuojamų galios lygių.**

### **Dizainas**

- Paviršius: stiklokeraminė plokštė, juodos sp.
- Facette fro+rear,side profiles, šlifuito aliuminio korpusas
- Ketaus laikikliai su guminėmis kojėlėmis
- BSH: elegantiška degiklių konstrukcija ir mažiau detalių

### **Naudojimo patogumas**

- Step valve 9 steps: tiksliai reguliuojama liepsna pasirenkant iš devynių lygių, kuriuos galima nustatyti pakartotinai.
- Puodų laikiklius galima plauti indaplovėje: lengva palaikyti švarą.
- Kardo rankena: patogios, tvirtai suimamos ir lengvai pasukamos rankenėlės priekyje.
- Uždegimas viena ranka, regulatoriumi: tiesiog paspauskite ir pasukite rankenėlę, kad uždegtumėte liepsną.

### **Degikliai ir galia**

- Degiklių skaičius: 2
- Priekinė centrinė dalis: standartinis degiklis, maks. galia 1.9 (atsižvelgiant į dujų rūšį)
- Galinis vidurinis: galingas degiklis, maks. galia 2.8 (atsižvelgiant į dujų rūšį)

### **Sauga**


- Termoelektrinė uždegimo apsauga: apsaugo nuo nepageidaujamo dujų srauto užgesus liepsnai.
- Likutinės šilumos indikatorius: nurodo, kurios degiklio dalys ir puodų bei keptuvių laikikliai dar įkaitę.

### **Įrengimas (dujų rūšys ir matmenys)**

- Tinka naudoti su: Nat gas L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Natural gas H 25 mbar (HU) Natural gas L 25 mbar (NL) Liquid gas G30,31 28-30/37mbar Liquid gas G30 37 mbar (PL) Liquid gas 50 mbar
- Išankstinė gamtinių dujų nuostata H/E/(L) 20 mbar
- Pridedami purkštukai suskystintoms dujoms (28-30/37 mbar). Kitų rūšių dujoms tinkamų purkštukų galima užsisakyti per klientų aptarnavimo tarnybą. Norėdami pakeisti purkštukus taip pat kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 47 x 306 x 527
- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 45 x 270 x (490–502)
- Minimalus darbatalio storis: 30
- Maitinimo laidas: 1.5 m
- Apkrova prijungus: 4.7


**Serija 8, Domino dujinė kaitlentė, 30 cm, Keramika, Juodas PRB3A6B70**

Matmenys, mm




Jei du ar daugiau elementų montuojami vienas šalia kito, reikės vieno ar kelių montavimo rinkinių (2 elementai – 1 montavimo rinkinys, 3 elementai – 2 montavimo rinkiniai ir pan.)

Matmenys, mm




Montuojant dvi „Domino“ dalis šalia kaitlentės, reikia dviejų montavimo rinkinių (HEZ394301)

Matmenys, mm



Montuojant dvi „Domino“ dalis šalia kaitlentės, reikia dviejų montavimo rinkinių (HEZ394301)


Matmenys, mm



Jei du ar daugiau elementų montuojami vienas šalia kito, reikės vieno ar kelių montavimo rinkinių (2 elementai – 1 montavimo rinkinys, 3 elementai – 2 montavimo rinkiniai ir pan.)

**BOSCH**

Matmenys, mm  
„Domino“ derinimo galimybių su atitinkamais prietaisais ir išpjautų angų matmenimis iliustracija



Jei du ar daugiau elementų montuojami vienas šalia kito, reikės vieno ar kelių montavimo rinkinių (2 elementai – 1 montavimo rinkinys, 3 elementai – 2 montavimo rinkiniai ir pan.)

Išpjautos angos matmenys (X) priklauso nuo derinio (žr. derinių lentelę)


Matmenys, mm  
„Domino“ galimybė derinti su atitinkamais prietaisais ir išpjovos matmenimis

Išpjautos angos plotis:  
Prietaiso plotis:


|                   | A   | B   | C   | D   | L | X |      |      |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|------|------|
| 2x30              | 306 | 306 | -   | -   |   |   | 612  | 576  |
| 1x30, 1x40        | 306 | 396 | -   | -   |   |   | 702  | 666  |
| 1x30, 1x60        | 306 | 606 | -   | -   |   |   | 912  | 876  |
| 1x30, 1x70*       | 306 | 710 | -   | -   |   |   | 1016 | 980  |
| 1x30, 1x80        | 306 | 816 | -   | -   |   |   | 1122 | 1086 |
| 1x30, 1x90        | 306 | 916 | -   | -   |   |   | 1222 | 1186 |
| 2x40              | 396 | 396 | -   | -   |   |   | 792  | 756  |
| 1x40, 1x60        | 396 | 606 | -   | -   |   |   | 1002 | 966  |
| 1x40, 1x70*       | 396 | 710 | -   | -   |   |   | 1106 | 1070 |
| 1x40, 1x80        | 396 | 816 | -   | -   |   |   | 1212 | 1176 |
| 1x40, 1x90        | 396 | 916 | -   | -   |   |   | 1312 | 1276 |
| 3x30              | 306 | 306 | 306 | -   |   |   | 918  | 882  |
| 2x30, 1x40        | 306 | 306 | 396 | -   |   |   | 1008 | 972  |
| 2x30, 1x60        | 306 | 306 | 606 | -   |   |   | 1218 | 1182 |
| 2x30, 1x70*       | 306 | 306 | 710 | -   |   |   | 1322 | 1286 |
| 2x30, 1x80        | 306 | 306 | 816 | -   |   |   | 1428 | 1392 |
| 2x30, 1x90        | 306 | 306 | 916 | -   |   |   | 1528 | 1492 |
| 1x30, 2x40        | 306 | 396 | 396 | -   |   |   | 1098 | 1062 |
| 1x30, 1x40, 1x60  | 306 | 396 | 606 | -   |   |   | 1308 | 1272 |
| 1x30, 1x40, 1x70* | 306 | 396 | 710 | -   |   |   | 1412 | 1376 |
| 1x30, 1x40, 1x80  | 306 | 396 | 816 | -   |   |   | 1518 | 1482 |
| 1x30, 1x40, 1x90  | 306 | 396 | 916 | -   |   |   | 1618 | 1582 |
| 2x40, 1x60        | 396 | 396 | 606 | -   |   |   | 1398 | 1362 |
| 4x30              | 306 | 306 | 306 | 306 |   |   | 1224 | 1188 |
| 3x30, 1x40        | 306 | 306 | 306 | 396 |   |   | 1314 | 1278 |
| 1x30, 1x75        | 306 | 750 | -   | -   |   |   | 1056 | 1020 |
| 1x40, 1x75        | 396 | 750 | -   | -   |   |   | 1146 | 1110 |
| 2x30, 1x75        | 306 | 306 | 750 | -   |   |   | 1362 | 1326 |
| 1x30, 1x40, 1x75  | 306 | 396 | 750 | -   |   |   | 1452 | 1416 |

\* Neįmanoma su 70 cm indukcinė kaitlentė

Matmenys, mm  
„Domino“ surinkimo komplektas (HEZ394301)



B: Priklauso nuo išpjovos gylis



- \* Minimalus atstumas nuo išpjautos angos iki sienos
- \*\* Dujų jungties padėtis išpjovoje
- \*\*\* Jei orkaitė montuojama apačioje, gali būti daugiau; žr. reikalavimus, keliamus orkaitės matmenims.

Matmenys, mm