

Serija 4, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm, , variohinge SBT4ECX10E



Papildomi priedai

SGZ0BI11	Apsauginė plieno juostelė indaplovei
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Įleidimo ir išleidimo žarnos
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Krepšelis puodeliams/stiklinėms
SMZ5000 :	
SMZ5045 :	
SMZ5100	Vario-stalo įrankių krepšelis
SMZ5300	Vyno taurių laikiklis

Dar efektyvesnis džiovinimas – integruotoms virtuvėms su montavimo aukštoje padėtyje galimybe.

- **EfficientDry**: efektyvesnis džiovinimas dėl automatinio durų atidarymo.
- **Status Light**: šviečianti juosta viršutiniame kairiajame indaplovės kampe informuoja apie prietaiso veikimą.
- **„Silence Pro“**: itin tyliai – 42 dB – veikianti indaplovė.
- **Flex krepšeliai**: lankstus ir praktiškas sprendimas, leidžiantis lengvai sudėti indus.
- **Home Connect**: išmaniai sujungti buitiniai prietaisai patogesniai gyvenimui.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES)

2017/1369)¹: C

Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa: 75 kWh/100 ciklų

Maksimalus komplektų skaičius: 14

Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą: 9.0 l

Programos trukmė: 3:20 h

Ore sklaidžiamas akustinis triukšmas: 42 dB(A) re 1pW

Ore sklaidžiamo akustinio triukšmo klasė: B

Montavimo tipas: Įmontuojama

Aukštis su viršutiniu padėklu: 0 mm

Montavimo angos dydis (A x P x G): 865-925 x 600 x 550 mm

Gylis, esant durėlėms atidarytoms 90°: 1200 mm

Reguliuojamo aukščio kojelės: Taip – visi nuo priekio

Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis: 60 mm

Reguliuojamas cokolis: Horizontaliai ir vertikalčiai

Svoris neto: 37.8 kg

Svoris bruto: 40.0 kg

Galia: 2400 W

Saugiklio apsauga: 10 A

Įtampa: 220-240 V

Dažnis: 50; 60 Hz

Elektros laido ilgis: 175 cm

Kištuko tipas: Schuko-/Gardly su įžeminimu

Įleidimo žarnos ilgis: 165 cm

Išleidimo vamzdžio ilgis: 190 cm

EAN kodas: 4242005445790

Montavimo tipas: Pilnai įmontuojamos



4 242005 445790

¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

Serija 4, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm, , variohinge SBT4ECX10E

Dar efektyvesnis džiovinimas – integruotoms virtuvėms su montavimo aukštoje padėtyje galimybe.

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė¹: C
- Energija² / vanduo³: 75 kWh / 9 l l
- Talpa: 14 indų komplektų
- Eco programos trukmė⁴: 3:20 (h:min)
- Triukšmo lygis: 42 dB(A) re 1 pW
- Triukšmo efektyvumo klasė: B
- Triukšmo lygis (Silence programa): 41(A) re 1pW

Programos ir specialios funkcijos

- 6 programos: Eco 50, Auto 45-65° Temperatūros programa 2: 45-65, Intensive 70, Express 65° Temperatūros programa 4: 65, Silence 50, Favourite
- Pre-Rinse – išankstinio skalavimo programa
- 4 specialios funkcijos: Remote Start, Drying Assistant, Half Load, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care – skalbyklės priežiūros programa
- Papildomos funkcijos su Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Technologija

- WI-FI
- Šilumokaitis + pagalbinė džiovinimo funkcija
- Jutikliai: AquaSensor
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- „EcoSilence“ pavara
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūdijančio plieno vidus

Dizainas ir patogumas

- Viršutinio stalčiaus tipas: R2
- Trečias krepšys
- „OpenAssist“ sistema
- Gap illum. left white būsenos indikatorius
- Reguliuojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių
- Apatinis krepšelis su SX
- Bėgelio stabdiklis, neleidžiantis krepšiui nuriedėti nuo bėgelio
- Viršutinis krepšys: 2 reguliuojami laikikliai viršuje, kairėje
- Apat.indų krepšio jud.dalys: 2 atlenkiami lėkšč. laikikliai
- Virš.krepšys puodeliams: 2 svirtys (ilga / trumpa)
- 2x simple (long/short) mid gre
- Valdymas iš viršaus ant durelių
- Užrašytas tekstas (angliškai)
- Elektroninis likusio laiko parodymas minutėmis
- Akustinis signalas programos pabaigoje
- Laikmatis: 24 h
- Stiklo apsaugos technologija

Saugumas

- AquaStop
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: užraktas

Montavimas

- VarioHinge
- Gaminio matmenys (A x P x G): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Priedai: apsauginė garų plokštelė
- Pagalba druskos papildymui: piltuvėlis

¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė


² Energijos sąnaudos, kWh – 100 ciklų (programa Eko 50)

³ Vandens sąnaudos, l – ciklui (programa Eko 50)


⁴ Programos trukmė Eko 50

**Serija 4, Visišškai integruota
indaplovė, 60 cm, , variohinge
SBT4ECX10E**

matmenys mm



⌘ lizdas
() reikšmės su ilginamuoju rinkiniu



Matmenys, mm