

Serie | 6, Įmontuojamoji modulinė indaplovė, 60 cm, nerūdijančio plieno SCE64M55EU

**A⁺**

Papildomi priedai

SGZ3003 : Krepšelis sidabriniams stalo įrankiams
SPZ5100 :

Įmontuokite indaplovę norimame aukštyje ir džiaukitės didžiausiu lankstumu. Modulio aukštis 60 cm.

- **Modulio aukštis 60 cm:** įmontavimo metu vertikalia kryptimi pilnas lankstumas.
- **Energijos klasė A⁺:** plauna mažomis energijos sąnaudomis.
- **Energijos klasė A⁺:** plauna mažomis energijos sąnaudomis.
- **„HygienPlus“:** teikia aukštesnę temperatūrą geriausiai higienai.

Techniniai duomenys

Vandens sąnaudos (l) :	8,7
Montuojamas / Laisvai statomas :	Įmontuojama
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) :	0
Gylis, esant duralėms atidarytoms 90° (mm) :	995
Reguliuojamo aukščio kojelės :	Ne
Svoris neto (kg) :	26,881
Svoris bruto (kg) :	30,0
Prijungimo galia (W) :	2400
Srovė (A) :	10
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50; 60
Elektros laidos ilgis (cm) :	170
Kištuko tipas :	Schuko-/Gardy su žeminiu
Įleidimo žarnos ilgis (cm) :	165
Išleidimo vamzdžio ilgis (cm) :	226
EAN kodas :	4242002768854
Standartinis komplektų skaičius :	8
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) :	A ⁺
Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh/annum)	
NEW (2010/30/EC) :	205,00
Suvartojama energija (kWh) :	0,73
Baigtos programos režimo vartojamoji galia (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Lšjungties režimo vartojamoji galia (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Svertinis metinis suvartojamo vandens kiekis (l/annum) (2010/30/EC) :	2450
Džiovinimo efektyvumo klasė :	A
Standartinės programos :	Eco
Programos ciklo trukmė (min) :	180
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	45
Montavimo tipas :	Įmontuojama į spintelę



**Serie | 6, Įmontuojamoji modulinė indaplovė,
60 cm, nerūdijančio plieno
SCE64M55EU**

**Įmontuokite indaplovę norimame aukštyje
ir džiaukitės didžiausiu lankstumu. Modulio
aukštis 60 cm.**

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+
Džiovinimo klasė: A
- Metinis sunaudojimas programai Eko 50°C: 2450 l vandens /
205 kWh kWh elektros (280 plovimo ciklų)
- Triukšmo lygis: 45 dB(A) re 1 pW
- 8 indų komplektų

Programos ir specialios funkcijos

- 6 programos: intensyvi 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, jautri
40°C, greita 45°C, Pirminis skalavimas
- 4 papildomos funkcijos: IntensiveZone, VarioSpeedPlus,
HygienePlus, labai sausa

Dizainas ir patogumas

- Durelės su Servo-lock® užraktu
- auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų
skalavimo priemonių
- Elektroninis programos pradžios atidėjimas: 1-24 h


Technologija

- „EcoSilence“ pavara
- Jutikliai: AquaSensor, užkrovos
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Elektroninis likusio laiko parodymas
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą
filtrą
- Vidinis korpusas: Nerūd.plieno/Polinox


Saugumas

- AquaStop
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: Užraktas nuo vaikų - funkcijų
blokavimas



Serie | 6, Įmontuojamoji modulinė indaplovė, 60 cm, nerūdijančio plieno SCE64M55EU



Matmenys, mm



Matmenys, mm



Matmenys, mm