

**Serie | 6, Visiškai integruota
indaplovė, 60 cm
SMA67MX00E**



Papildomi priedai

SGZ1010 : Įleidimo ir išleidimo žarnos
SMZ2014 : Krepšelis puodeliams/stiklinėms
SMZ2056 : Nerūdijančio plieno durelių fasadas
SMZ5005 : Apsauginė plieno juostelė indaplovei
SMZ5100 : Vario-stalo įrankių krepšelis
SMZ5300 : Vyno taurių laikiklis

**Pasikliaukite PerfectDry sistema ir
nepakartojamais rezultatais džiovinant
įprastus, stiklinius bei plastikinius indus.**



- **„Glass 40°C“:** programa, pritaikyta švelniam ir kruopščiam stiklinių taurių plovimui bei džiovinimui.
- **VarioFlex krepšiai ir VarioDrawer stalčius:** dar lankstesnės pritaikymo galimybės ir daugiau vietos visuose lygiuose.
- **TimeLight:** programos būklė ir likęs laikas rodomi ant grindų didele raiška.
- **AquaStop:** 100 % apsauga nuo vandens nuotėkio.
- **Apsauga nuo vaikų:** durų užraktas, neleidžiantis atidaryti indaplovės, kai paleistas plovimas.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė :	D
Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa:	85
Maksimalus komplektų skaičius:	14
Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą:	9,5
Programos trukmė:	3:15
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	44
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	B
Montuojamas / Laisvai statomas:	Įmontuojama
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm):	0
Gaminio išmatavimai (plotis x gylis):	815 x 598 x 550
Montavimo angos dydis mm (A x P x G):	815-875 x 600 x 550
Atitikties sertifikatai:	CE, VDE
Gylis, esant dūrelėms atidarytoms 90° (mm):	1150
Reguliuojamo aukščio kojelės:	Yes - all from front
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis (mm):	60
Svoris neto (kg):	45,330
Svoris bruto (kg):	47,5
Srovė (A):	10
Įtampa (V):	220-240
Dažnis (Hz):	50; 60
Elektros laidos ilgis (cm):	175
Kištuko tipas:	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Įleidimo žarnos ilgis (cm):	165
Išleidimo vamzdžio ilgis (cm):	190
EAN kodas:	4242005171903
Montavimo tipas:	Pilnai įmontuojama



**Serie | 6, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm
SMA67MX00E**

Montavimas

- Iš priekio reguliuojama užpakalinė kojelė

Pasikliaukite PerfectDry sistema ir nepakartojamais rezultatais džiovinant įprastus, stiklinius bei plastikinius indus.

Efektyvumas ir pajėgumas

- Talpa: 14 indų komplektų
- Energijos efektyvumo klasė A+++ (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki D)
- Energijos / vandens sąnaudos (kWh / l)¹: 237 / 2660
- Triukšmo lygis: 44(A) re 1 pW
- Triukšmo lygis (Silence programa): 42(A) re 1pW

Programos ir specialios funkcijos

- 7 programos: intensyvi 70, Auto 45-65, Eco 50, tylia 50, trumpas 60, stiklas 40, pirminis skalavimas
- 4 specialios funkcijos: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Dry
- Machine Care speciali funkcija
- Zeolith® - džiovinimas

Dizainas ir patogumas

- Trečias krepšys: Extra Space 3rd
- Reguliuojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- Durelės su Servo-lock® užraktu
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- „EmotionLight“ apšvietimas
- „TimeLight“ funkcija
- 24
- Pagalba druskos papildymui: piltuvėlis

Technologija


- „EcoSilence“ pavara
- Jutikliai: AquaSensor, užkrovos
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūdijančio plieno vidus

Saugumas


- AquaStop
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: užraktas

**Serie | 6, Visiškai integruota indaplovė, 60
cm
SMA67MX00E**

matmenys mm



^ išdėstas
() reikšmės su ilginamuoju rinkiniu



Matmenys, mm