

**Serie | 6, Pusiau integruota indaplovė,
60 cm, nerūdijančio plieno
SMI40M05SK**



A⁺



Papildomi priedai

SGZ1010 : Įleidimo ir išleidimo žarnos
SMZ2014 : Krepšelis puodeliams/stiklinėms
SMZ2044 : Durų fasadas ir cokolio skydas, plienas
SMZ5002 : Krepšelis sidabriniams stalo įrankiams
SMZ5006 :
SMZ5025 :
SMZ5100 : Vario-stalo įrankių krepšelis

**Savo indams pasidarykite daugiau vietos
su „Rackmatic“ – 5 cm reguliuojamas
aukštis trimis pakopomis, net esant pilnai
prikrautai indaplovėi.**

- **„VarioFlex“ krepšių sistema:** daugiau viršutinių ir apatinių krepšių lankstumo.
- **„VarioSpeed“:** išplauna ir išdžiovina optimaliai per pusę laiko.
- **„AquaStop“:** patikima apsauga nuo vandens išsiliejimo visą indaplovės eksploatacijos laikotarpį.
- Itin tausoja jautrų stiklą.
- **Apsauga nuo vaikų:** durelių užraktas, kad indaplovės nebūtų galima atidaryti, kai paleistas plovimas.

Techniniai duomenys

Vandens sąnaudos (l) :	12,0
Montuojamas / Laisvai statomas :	Įmontuojama
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) :	0
Montavimo angos dydis mm (A x P x G) :	815-875 x 600 x 550
Gylis, esant durelėms atidarytoms 90° (mm) :	1155
Reguliuojamo aukščio kojelės :	Taip - tik priekis
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis (mm) :	60
Svoris neto (kg) :	36,922
Svoris bruto (kg) :	39,0
Prijungimo galia (W) :	2400
Srovė (A) :	10
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50; 60
Elektros laidos ilgis (cm) :	175
Kištuko tipas :	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Įleidimo žarnos ilgis (cm) :	165
Išleidimo vamzdžio ilgis (cm) :	190
EAN kodas :	4242002659848
Standartinis komplektų skaičius :	12
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) :	A+
Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh/annum) NEW (2010/30/EC) :	290,00
Suvartojama energija (kWh) :	1,02
Baigtos programos režimo vartojamoji galia (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Lšjungties režimo vartojamoji galia (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Svertinis metinis suvartojamo vandens kiekis (l/annum) (2010/30/EC) :	3360
Džiovinimo efektyvumo klasė :	A
Standartinės programos :	Eco
Programos ciklo trukmė (min) :	195
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	46
Montavimo tipas :	Įmontuojama į spintelę



Serie | 6, Pusiau integruota indaplovė, 60 cm, nerūdijančio plieno SMI40M05SK

**Savo indams pasidarykite daugiau vietos su
„Rackmatic“ – 5 cm reguliuojamas aukštis
trimis pakopomis, net esant pilnai prikraudai
indaplovei.**

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+
Džiovinimo klasė: A
- Metinis sunaudojimas programai Eko 50°C: 3360 l vandens /
290 kWh kWh elektros (280 plovimo ciklų)
- 12 indų komplektų
- Triukšmo lygis: 46 dB(A) re 1 pW

Programos ir specialios funkcijos

- 4 programos: intensyvi 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Party
45°C
- 2 specialios funkcijos: VarioSpeed, Pusinė užkrova

Dizainas ir patogumas

- VarioFlex krepšių sistema
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- RackMatic® reguliuojamo aukščio viršutinis krepšys (3
pakopos)
- Durelės su Servo-lock® užraktu
- auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų
skalavimo priemonių
- Elektroninis programos pradžios atidėjimas: 1-24 h

Technologija

- Jutikliai: AquaSensor, užkrovos
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Elektroninis likusio laiko parodymas

Saugumas

- AquaStop
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: Durelių blokavimas, Užraktas nuo
vaikų - funkcijų blokavimas

Montavimas

- Iš priekio reguliuojama užpakalinė kojėlė

**Serie | 6, Pusiau integruota indaplovė, 60 cm,
nerūdijančio plieno
SMI40M05SK**

