

Serija 6, Indaplovė, montuojama iš apačios, 60 cm, Juodas šlifuotas plienas, atsparus pirštų atspaudams SMP6ZCC71S



Indaplovės su patogiu viršutiniu valdymu ir unikaliu dizainu, leidžiančiu jas puikiai įmontuoti po stalviršiu.

- **Indaplovės su „Comfort Control“:** vientisas dizainas ir valdymo skydelis, kuris paslėptas kol jums prireiks.
- **„Perfect Dry“:** tobulas džiovinimas su mažomis energijos sąnaudomis net sunkiai džiūstantiems indams.
- **„Info Light“ durelių rankenoje:** šviesos indikatorius, rodantis, ar indaplovė įjungta.
- **Max Flex krepšeliai:** lanksčios galimybės indams stabiliai sudėti ir sklandžiai veikiantis bėgelių mechanizmas.
- **Patvirtintas programos „Eco 50 °C“ higienos lygis ir aukštesnė kokybė su programomis „Intensive 70 °C“ bei „Machine Care“**

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES)

2017/1369):	 C
Energijos suvartojimas per 100 ciklą „Eco“ programa:	 75 kWh
Maksimalus komplektų skaičius:	 14
Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą:	 9.0 l
Programos trukmė:	 3:20 h
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	 39 dB(A) re 1pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	 B
..... Įmontuojama	
Aukštis su viršutiniu padėklų:	 0 mm
Gaminio išmatavimai (aukštis, plotis x gylis):	 815 x 598 x 573 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G):	 815-875 x 600 x 550 mm
Gylis, esant durelėms atidarytoms 90°:	 1150 mm
Reguliuojamo aukščio kojelės:	 Taip - visi iš priekio
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis:	 60 mm
Reguliuojamas cokolis:	 Horizontalus ir vertikalus
Svoris neto:	 53.1 kg
Svoris bruto:	 55.0 kg
Galía:	 2400 W
Saugiklio apsauga:	 10 A
Įtampa:	 220-240 V
Dažnis:	 50; 60 Hz
Elektros laido ilgis:	 175.0 cm
Kištuko tipas:	 Schuko-/Gardy su įžeminimu
Įleidimo žarnos ilgis:	 165 cm
Išleidimo vamzdžio ilgis:	 190 cm
EAN kodas:	 4242005452729
Montavimo tipas:	 Įmontuota po

SGZ0BI01	Apsauginė plieno juostelė indaplovei
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Įleidimo ir išleidimo žarnos
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Krepšelis puodeliams/stiklinėms
SMZ5002	Krepšelis sidabriniams stalo įrankiams
SMZ5100	Vario-stalo įrankių krepšelis



4 242005 452729

Serija 6, Indaplovė, montuojama iš apačios, 60 cm, Juodas šlifuotas plienas, atsparus pirštų atspaudams SMP6ZCC71S

Indaplovės su patogių viršutiniu valdymu ir unikaliu dizainu, leidžiančiu jas puikiai įmontuoti po stalviršiu.

Efektivumas ir pajėgumas

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė¹: C
- Energija² / vanduo³: 75 kWh / 9 l l
- Talpa: 14 indų komplektų
- Eco programos trukmė⁴: 3:20 (h:min)
- Triukšmo lygis: 39 dB(A) re 1 pW
- Triukšmo efektyvumo klasė: B
- Triukšmo lygis (Silence programa): 38(A) re 1pW

Programos ir specialios funkcijos

- 7 programos: Eco 50, Auto 45-65° 45-65, Intelligent, Intensive 70, Express 60° 60, Silence 50, Favourite
- Pre-Rinse – išankstinio skalavimo programa
- 5 specialios funkcijos: Remote Start, Extra Dry, IntensiveZone, HygienePlus, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care – indaplovės valymo programa
- Papildomos funkcijos su Home Connect: Silence on demand

Technologija

- WI-FI
- Zeolith® - džiovinimas
- Šilumokaitis
- Jutikliai: AquaSensor
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- „EcoSilence“ pavara
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Savaime išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūdijančio plieno vidus

Dizainas ir patogumas

- Max Flex baskets Su raudonos spalvos liečiamais mygtukais
- Extra Clean Zonefunkcija
- Trečias krepšys
- Info display front būsenos indikatorius
- „EmotionLight“ apšvietimas
- Reguliuojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių
- 2SR
- Bėgelio stabdiklis, neleidžiantis krepšiui nuriudėti nuo bėgelio
- Viršutinis krepšys: 2 reguliuojami laikikliai viršuje, kairėje
- Apat.indų krepšio jud.dalys: 6 atlenkiami lėkšč. laikikliai
- Virš.krepšys puodeliams: 2 svirtys (ilga / trumpa)
- 2x simple (long/short) mid gre

Saugumas

- Piezo TouchControl (juodos spalvos)
- Valdymas iš viršaus ant durelių
- Užrašytas tekstas (angliškai)

- Elektroninis likusio laiko parodymas minutėmis
- Akustinis signalas programos pabaigoje
- Laikmatis: 24 h

Montavimas

- AquaStop
- Gaminio matmenys (A x P x G): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Stiklo apsaugos technologija

Programos ir specialios funkcijos

- Cokolio skardos spalva: juoda
- Priedai: apsauginė garų plokštelė
- Pagalba druskos papildymui: piltuvėlis

BOSCH – Header 8

¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

² Energijos sąnaudos, kWh – 100 ciklų (programa Eko 50)


³ Vandens sąnaudos, l – ciklui (programa Eko 50)

⁴ Programos trukmė Eko 50

* Garantijos sąlygos


**Serija 6, Indaplovė, montuojama iš
apačios, 60 cm, Juodas šlifuotas
plienas, atsparus pirštų atspaudams
SMP6ZCC71S**

matmenys mm



⚠ lizdas

() reikšmės su ilginamuoju rinkiniu



Matmenys, mm