

Serija 2, Laisvai statoma indaplovė, 60 cm, Balta SMS24AW02E



- **ExtraDry programa:** itin kruopštus džiovinimas sunkiai džiūstantiems indams.
- **7 segmentų ekranas:** rodo likusį laiką ir standartinę informaciją, pvz., pakartotinio užpildymo būseną.
- **„AquaStop“:** apsaugo nuo nuotėkio, suteikiama 100 % garantiją visą eksploataavimo laikotarpį.
- **EcoSilence Drive:** itin taupus ir tylus veikimas, užtikrinantis ilgą prietaiso tarnavimo laiką.
- **10 metų garantija:** mūsų tvirtas kokybės pažadas dėl vidaus nerūdijimo.

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES)

2017/1369):	F
Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa:	 102 kWh
Maksimalus komplektų skaičius:	 12
Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą:	... 11.7 l
Programos trukmė:	3:30 h
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	 50 dB(A) re 1pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	C
Aukštis su viršutiniu padėklų:	30 mm
Gaminio išmatavimai (aukštis, plotis x gylis):	845 x 600 x 600 mm
Gylis, esant durlėms atidarytoms 90°:	 1155 mm
Reguliuojamo aukščio kojelės:	 Taip - visi
Maksimalus reguliuojamų kojų aukštis:	20 mm
Reguliuojamas cokolis:	 Ne
Svoris neto:	 43.2 kg
Svoris bruto:	44.4 kg
Galia:	 2400 W
Saugiklio apsauga:	 10 A
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	 60; 50 Hz
Elektros laido ilgis:	 175.0 cm
Kištuko tipas:	 Schuko-/Gardy su įžeminimu
Įleidimo žarnos ilgis:	 165 cm
Išleidimo vamzdžio ilgis:	190 cm
EAN kodas:	 4242002995076
Montavimo tipas:	 Laisvai pastatomas su galimybe įmontuoti

SGZ1010 Įleidimo ir išleidimo žarnos
 SMZ1051EU :
 SMZ5000 :
 SMZ5002 Krepšelis sidabriniams stalo įrankiams



Serija 2, Laisvai statoma indaplovė, 60 cm, Balta SMS24AW02E

Efektyvumas ir pajėgumas

Programos ir specialios funkcijos

- 2 specialios parinktys: Half Load, Extra Dry

Dizainas ir patogumas

- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- Durelės su Servo-lock® užraktu
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Laikmatis: 24 h

Technologija


- „EcoSilence“ pavara
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Savaime išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūd. plieno/Polinox

Saugumas

- AquaStop

Serija 2, Laisvai statoma indaplovė, 60 cm, Balta SMS24AW02E

matmenys mm



⌘ lizdas
() reikšmės su ilginamuoju rinkiniu