

**Serie | 4, Laisvai statoma indaplovė,
60 cm, sidabrinės spalvos
SMS46KI01E**



Mūsų SilencePlus indaplovė: rūpinasi ne tik indais, bet ir Jūsų klausą.

- **ExtraDry programa:** itin kruopštus džiovinimas sunkiai džiūstantiems indams.
- **„Glass 40°C“:** švelnus jautrių stiklinių indų plovimas.
- **VarioFlex krepšiai ir VarioDrawer stalčius:** dar lankstesnės pritaikymo galimybės ir daugiau vietos visuose lygiuose.
- **7 segmentų ekranas:** rodo likusį laiką ir standartinę informaciją, pvz., pakartotinio užpildymo būseną.
- **„AquaStop“:** apsaugo nuo nuotėkio, suteikiama 100 % garantiją visą eksploataavimo laikotarpį.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė : E

Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa: 94 kWh

Maksimalus komplektų skaičius: 13

Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą: 9,5 l

Programos trukmė: 3:30 h

Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 46 dB(A) re 1 pW

Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: C

Montuojamas / Laisvai statomas: Laisvai pastatoma

Aukštis su viršutiniu padėklu: 30 mm

Gaminio išmatavimai (plotis x gylis): 845 x 600 x 600 mm

Atitikties sertifikatai: CE, VDE

Gylis, esant duralėms atidarytoms 90°: 1155 mm

Reguliuojamo aukščio kojelės: Taip - visi

Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis: 20 mm

Svoris neto: 52,7 kg

Svoris bruto: 54,0 kg

Prijungimo galia: 2400 W

Srovė: 10 A

Įtampa: 220-240 V

Dažnis: 50; 60 Hz

Elektros laidos ilgis: 175 cm

Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su žeminimu

Įleidimo žarnos ilgis: 165 cm

Išleidimo vamzdžio ilgis: 190 cm

EAN kodas: 4242002993300

Montavimo tipas: Įmontuojama po stalviršiu

Papildomi priedai

SGZ1010 : Įleidimo ir išleidimo žarnos

SMZ2014 : Krepšelis puodeliams/stiklinėms

SMZ5000 :

SMZ5100 : Vario-stalo įrankių krepšelis

SMZ5300 : Vyno taurių laikiklis



4 242002 993300

Serie | 4, Laisvai statoma indaplovė, 60 cm, sidabrinės spalvos SMS46KI01E

**Mūsų SilencePlus indaplovė: rūpinasi ne tik
indais, bet ir Jūsų klausą.**

Efektyvumas ir pajėgumas

Programos ir specialios funkcijos

- 6 programos: Intensiv 70, Auto Temperatūros programa 2: 45-65, Eco 50, Glas Temperatūros programa 4: 40, 1h 65, Vorspülen
- 3 specialios funkcijos: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Dry
- Machine Care speciali funkcija

Dizainas ir patogumas

- Trečias krepšys: Extra Space 3rd
- Viršutinio stalčiaus tipas: mid
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- Reguliuojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių
- Durelės su Servo-lock® užraktu
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Timer 24 h

Technologija


- „EcoSilence“ pavara
- Jutikliai: AquaSensor, užkrovos
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Savaime išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūd.plieno/Polinox

Saugumas

- AquaStop
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: užraktas

**Serie | 4, Laisvai statoma indaplovė, 60 cm,
sidabrinės spalvos
SMS46KI01E**

matmenys mm



^ lizdas
() reikšmės su ilginamuoju rinkiniu