

**Serie | 6, Laisvai statoma indaplovė,
60 cm, sidabrinės spalvos
SMS68TI06E**



A+++

**Pasikliaukite PerfectDry sistema ir
nepakartojamais rezultatais džiovinant
įprastus, stiklinius bei plastikinius indus.**

- **Rackmatic sistema:** viršutinio krepšelio aukštis reguliuojamas pasirenkant iš trijų lygių – tokiu būdu indaplovėje sukuriami daugiau erdvės, kad būtų galima sudėti įvairaus dydžio indus.
- **AquaStop:** 100 % apsauga nuo vandens nuotėkio.
- **Stiklo apsaugos technologija:** švelniai stiklinių ar kitų trapių indų priežiūrai.
- **EcoSilence Drive:** itin taupus ir tylus veikimas, užtikrinantis ilgą prietaiso tarnavimo laiką.
- **10 metų garantija:** mūsų tvirtas kokybės pažadas dėl vidaus nerūdijimo.

Techniniai duomenys

Vandens sąnaudos (l) :	9,5
Montuojamas / Laisvai statomas :	Laisvai pastatoma
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) :	30
Gaminio išmatavimai (plotis x gylis) :	845 x 600 x 600
Gylis, esant durelėms atidarytoms 90° (mm) :	1155
Reguliuojamo aukščio kojelės :	Taip - tik priekis
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis (mm) :	20
Svoris neto (kg) :	55,313
Svoris bruto (kg) :	57,5
Prijungimo galia (W) :	2400
Srovė (A) :	10
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50; 60
Elektros laidos ilgis (cm) :	175
Kištuko tipas :	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Įleidimo žarnos ilgis (cm) :	165
Išleidimo vamzdžio ilgis (cm) :	190
EAN kodas :	4242002967653
Standartinis komplektų skaičius :	14
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) :	A+++
Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh/annum) NEW (2010/30/EC) :	237,00
Suvartojama energija (kWh) :	0,83
Baigtos programos režimo vartojamoji galia (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,50
Lšjungties režimo vartojamoji galia (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,50
Svertinis metinis suvartojamo vandens kiekis (l/annum) (2010/30/EC) :	2660
Džiovinimo efektyvumo klasė :	A
Standartinės programos :	Eco
Programos ciklo trukmė (min) :	195
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	42
Montavimo tipas :	Įmontuojama po stalviršiu

Papildomi priedai

SGZ1010 : Įleidimo ir išleidimo žarnos
SMZ2014 : Krepšelis puodeliams/stiklinėms
SMZ5100 : Vario-stalo įrankių krepšelis
SMZ5300 : Vyno taurių laikiklis



Serie | 6, Laisvai statoma indaplovė, 60 cm, sidabrinės spalvos SMS68TI06E

Pasikliaukite PerfectDry sistema ir nepakartojamais rezultatais džiovinant įprastus, stiklinius bei plastikinius indus.

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos efektyvumo klasė A+++ (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki D)
- Energijos / vandens sąnaudos (kWh / l)¹: 237 / 2660
- Talpa: 14 indų komplektų
- Triukšmo lygis: 42(A) re 1 pW
- Triukšmo lygis (Silence programa): 40(A) re 1pW
- WI-FI

Programos ir specialios funkcijos

- 8 programos: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Silence 50, Kurz 60, Glas 40, Schnell 45, Vorspülen
- 4 specialios funkcijos: Remote Start, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Dry
- Machine Care speciali funkcija
- Zeolith® - džiovinimas

Dizainas ir patogumas

- highTP Su raudonos spalvos liečiamais mygtukais
- Trečias krepšys: Extra Space 3rd
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- Reguliuojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių
- Durelės su Servo-lock® užraktu
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Elektroninis programos pradžios atidėjimas: 1-24 h
- TFT Display front


Technologija

- „EcoSilence“ pavara
- Jutikliai: AquaSensor, užkrovos
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūdijančio plieno vidus

Saugumas

- AquaStop
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: užraktas

**Serie | 6, Laisvai statoma indaplovė, 60 cm,
sidabrinės spalvos
SMS68TI06E**



() Werte mit Verlängerungssatz