

Serija 2, Indaplovė, montuojama iš apačios, 60 cm, Balta SMU26KW10S



- **ExtraDry programa:** itin kruopštus džiovinimas sunkiai džiūstantiems indams.
- **VarioFlex krepšiai ir VarioDrawer stalčius:** dar lankstesnės pritaikymo galimybės ir daugiau vietos visuose lygiuose.
- **„Glass 40°C“:** švelnus jautrių stiklinių indų plovimas.
- **7 segmentų ekranas:** rodo likusį laiką ir standartinę informaciją, pvz., pakartotinio užpildymo būseną.
- **„AquaStop“:** apsaugo nuo nuotėkio, suteikiama 100 % garantiją visą eksploataavimo laikotarpį.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES)

2017/1369)¹:E
Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa:94 kWh/100 ciklų

Maksimalus komplektų skaičius: 13

Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą: 9.5 l

Programos trukmė:3:30 h

Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 46 dB(A) re 1pW

Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:C

Montavimo tipas: Įmontuojama

Aukštis su viršutiniu padėklu:0 mm

Montavimo angos dydis (A x P x G): 815-875 x 600 x 550 mm

Gylis, esant durėlėms atidarytoms 90°: 1150 mm

Reguliuojamo aukščio kojelės: Taip – visi nuo priekio

Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis:60 mm

Reguliuojamas cokolis: Horizontaliai ir vertikaliai

Svoris neto: 37.7 kg

Svoris bruto:39.5 kg

Galia: 2400 W

Saugiklio apsauga: 10 A

Įtampa:220-240 V

Dažnis: 50; 60 Hz

Elektros laido ilgis:175 cm

Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminimu

Įleidimo žarnos ilgis: 165 cm

Išleidimo vamzdžio ilgis:190 cm

EAN kodas: 4242005543489

Montavimo tipas: Įmontuota po

Papildomi priedai

SGZ0BI02 :

SGZ0CL01 :

SGZ1010 Įleidimo ir išleidimo žarnos

SMZ2014 Krepšelis puodeliams/stiklinėms

SMZ5000 :

SMZ5100 Vario-stalo įrankių krepšelis

SMZ5300 Vyno taurių laikiklis



4 242005 543489

¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

Serija 2, Indaplovė, montuojama iš apačios, 60 cm, Balta SMU26KW10S

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė¹: E
- Energija² / vanduo³: 94 kWh / 9.5 l l
- Talpa: 13 indų komplektų
- Eco programos trukmė⁴: 3:30 (h:min)
- Triukšmo lygis: 46 dB(A) re 1 pW
- Triukšmo efektyvumo klasė: C

Programos ir specialios funkcijos

- 6 programos: Intensive 70, Auto Temperatūros programa 2: 45-65, Eco 50, Glass Temperatūros programa 4: 40, 1h 65, Prerinse
- 3 specialios funkcijos: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Dry
- Machine Care – indaplovės valymo programa

Dizainas ir patogumas

- Šilumokaitis
- Jutikliai: AquaSensor
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- „EcoSilence“ pavara
- Savaime išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūd. plieno/Polinox

Technologija

- Viršutinio stalčiaus tipas: mid
- Trečias krepšys
- Reguliuojamas viršut. stalčius: RackMatik 3-lygių
- Apatinis krepšelis su SX
- Bėgelio stabdiklis, neleidžiantis krepšiui nuriedėti nuo bėgelio
- Viršutinis krepšys: 2 reguliuojami laikikliai viršuje, kairėje
- Apat. indų krepšio jud. dalys: 4G
- Virš. krepšys puodeliams: 2 svirtys (ilga / trumpa)

Saugumas

- Elektroninis likusio laiko parodymas
- Laikmatis: 24 h

Montavimas

- AquaStop
- Užraktas nuo vaikų - funkcijų blokavimas
- Stiklo apsaugos technologija

Programos ir specialios funkcijos

- Cokolio skardos spalva: balta
- Priedai: apsauginė garų plokštelė

BOSCH – Header 8

- Gaminio matmenys (A x P x G): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm


¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė
² Energijos sąnaudos, kWh – 100 ciklų (programa Eko 50)
³ Vandens sąnaudos, l – ciklui (programa Eko 50)
⁴ Programos trukmė Eko 50
* Garantijos sąlygos

**Serija 2, Indaplovė, montuojama iš
apačios, 60 cm, Balta
SMU26KW10S**

matmenys mm



A lizdas
() reikšmės su ilginamuoju rinkiniu



Matmenys, mm