

Serija 2, Indaplovė, montuojama iš apačios, 60 cm, Matėts tērauds ar anti-fingerprint pārklājums SMU2HVI70S



- **ExtraDry programa:** itin kruopštus džiovinimas sunkiai džiūstantiems indams.
- **„Rackmatic“:** reguliuojamo aukščio indaplovės dėtuvė aukšties indams.
- **Home Connect:** išmaniai sujungti buitiniai prietaisai patogesniai gyvenimui.
- **Favourite function parinktis:** tiksliai pagal Jūsų poreikius sureguliuotas indaplovės veikimas vienu mygtuko palietimu – nustatomas net atsisiųstoms programoms.
- **7 segmentų ekranas:** rodo likusį laiką ir standartinę informaciją, pvz., pakartotinio užpildymo būseną.

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES)

2017/1369):	 D
Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa:	 84 kWh
Maksimalus komplektų skaičius:	 13
Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą:	 9.5 l
Programos trukmė:	 5:20 h
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	 46 dB(A) re 1pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	 C
..... Įmontuojama	
Aukštis su viršutiniu padėklu:	 0 mm
Gaminio išmatavimai (aukštis, plotis x gylis):	 815 x 598 x 573 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G):	 815-875 x 600 x 550 mm
Gylis, esant durlėms atidarytoms 90°:	 1150 mm
Reguliuojamo aukščio kojelės:	 Taip - visi iš priekio
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis:	 60 mm
Reguliuojamas cokolis:	 Horizontalus ir vertikalus
Svoris neto:	 36.5 kg
Svoris bruto:	 38.7 kg
Galia:	 2400 W
Saugiklio apsauga:	 10 A
Įtampa:	 220-240 V
Dažnis:	 50; 60 Hz
Elektros laido ilgis:	 175.0 cm
Kištuko tipas:	 Schuko-/Gardy su žeminiu
Įleidimo žarnos ilgis:	 165 cm
Išleidimo vamzdžio ilgis:	 190 cm
EAN kodas:	 4242005245963
Montavimo tipas:	 Įmontuota po

SGZ0BI02 :
 SGZ0IC00 :
 SGZ1010 Įleidimo ir išleidimo žarnos
 SMZ1051EU :
 SMZ2014 Krepšelis puodeliams/stiklinėms
 SMZ5002 Krepšelis sidabriniams stalo įrankiams
 SMZ5100 Vario-stalo įrankių krepšelis



4 242005 245963

Serija 2, Indaplovė, montuojama iš apačios, 60 cm, Matėts tērauds ar anti-fingerprint pārklājumu SMU2HVI70S

Efektīvumas ir pajēgumas

- Laikmatis: 24 h

Programos ir specialios funkcijos

- 6 programos: Eco 50, Auto 45-65° Temperatūros programa 2: 45-65, Intensive 70, Express 65° Temperatūros programa 4: 65, Silence 50, Favourite
- 4 specialios funkcijos: Remote Start, Extra Dry, Half Load, SpoD VarioSpeedPlus
- WI-FI
- Pre-Rinse – išankstinio skalavimo programa
- Machine Care – skalbyklės priežiūros programa
- Silence on demand funkcija (įjungiama per programėlę)

Dizainas ir patogumas

- Replasa-X3 nerūdijantis plienas
- Trečias krepšys
- Bėgelio stabdiklis, neleidžiantis krepšiui nuriedėti nuo bėgelio
- Reguliuojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Vidinis korpusas: nerūd.plieno/Polinox

Technologija


- Jutikliai: AquaSensor
- „EcoSilence“ pavara
- Stiklo apsaugos technologija
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą

Saugumas

- Elektroninis likusio laiko parodymas
- AquaStop
- Užraktas nuo vaikų - funkcijų blokavimas
- Priedai: apsauginė garų plokštelė


Serija 2, Indaplovē, montuojama iš apačios, 60 cm, Matėts tērauds ar anti-fingerprint pārklājumu SMU2HVI70S

matmenys mm



⚙️ lizdas

() reikšmės su ilginamuoju rinkiniu



Matmenys, mm