

## Serija 2, Indaplovė, montuojama iš apačios, 60 cm, Balta SMU2ITW01S



### Papildomi priedai

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| SMZ5000 :  |                                        |
| SMZ5002    | Krepšelis sidabriniams stalo įrankiams |
| SMZ5300    | Vyno taurių laikiklis                  |
| SGZ0BI02 : |                                        |
| SGZ0CL01 : |                                        |
| SGZ1010    | Įleidimo ir išleidimo žarnos           |
| SMZ2014    | Krepšelis puodeliams/stiklinėms        |

## Išmani indaplovė su triukšmo sumažinimo funkcija, naudojama per Home Connect programėlę.

- **ExtraDry programa:** itin kruopštus džiovinimas sunkiai džiūstantiems indams.
- **Patvirtintas programos „Eco 50 °C“ higienos lygis ir aukštesnė kokybė su programomis „Intensive 70 °C“ bei „Machine Care“**
- **Silence on demand:** triukšmo sumažinimas pagal poreikį iki 30 min. naudojant Home Connect programėlę.
- **EcoSilence Drive:** itin taupus ir tylus veikimas, užtikrinantis ilgą prietaiso tarnavimo laiką.
- **Home Connect:** išmaniai sujungti buitiniai prietaisai patogesniai gyvenimui.

### Techniniai duomenys

|                                                                                  |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369) <sup>1</sup> : | .....E                             |
| Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa:                             | .....94 kWh/100 ciklų              |
| Maksimalus komplektų skaičius:                                                   | .....13                            |
| Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą:                     | .....9.5 l                         |
| Programos trukmė:                                                                | .....4:10 h                        |
| Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:                                            | .....46 dB(A) re 1pW               |
| Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:                                        | .....C                             |
| Montavimo tipas:                                                                 | .....Įmontuojama                   |
| Aukštis su viršutiniu padėklu:                                                   | .....0 mm                          |
| Montavimo angos dydis (A x P x G):                                               | .....815-875 x 600 x 550 mm        |
| Gylis, esant durlėms atidarytoms 90°:                                            | .....1150 mm                       |
| Reguliuojamo aukščio kojėlės:                                                    | .....Taip – visi nuo priekio       |
| Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis:                                         | .....60 mm                         |
| Reguliuojamas cokolis:                                                           | .....Horizontaliai ir vertikalčiai |
| Svoris neto:                                                                     | .....35.2 kg                       |
| Svoris bruto:                                                                    | .....37.0 kg                       |
| Galia:                                                                           | .....2400 W                        |
| Saugiklio apsauga:                                                               | .....10 A                          |
| Įtampa:                                                                          | .....220-240 V                     |
| Dažnis:                                                                          | .....50; 60 Hz                     |
| Elektros laido ilgis:                                                            | .....175 cm                        |
| Kištuko tipas:                                                                   | .....Schuko-/Gardy su įžeminimu    |
| Įleidimo žarnos ilgis:                                                           | .....165 cm                        |
| Išleidimo vamzdžio ilgis:                                                        | .....190 cm                        |
| EAN kodas:                                                                       | .....4242005536672                 |
| Montavimo tipas:                                                                 | .....Įmontuota po                  |



<sup>1</sup> Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

## Serija 2, Indaplovė, montuojama iš apačios, 60 cm, Balta SMU2ITW01S

### Išmani indaplovė su triukšmo sumažinimo funkcija, naudojama per Home Connect programėlę.

#### BOSCH – Header 8

- Gaminio matmenys (A x P x G): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

<sup>1</sup> Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

<sup>2</sup> Energijos sąnaudos, kWh – 100 ciklų (programa Eko 50)

<sup>3</sup> Vandens sąnaudos, l – ciklui (programa Eko 50)

<sup>4</sup> Programos trukmė Eko 50

\* Garantijos sąlygos

#### Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė<sup>1</sup>: E
- Energija<sup>2</sup> / vanduo<sup>3</sup>: 94 kWh / 9.5 l l
- Talpa: 13 indų komplektų
- Eco programos trukmė<sup>4</sup>: 4:10 (h:min)
- Triukšmo lygis: 46 dB(A) re 1 pW
- Triukšmo efektyvumo klasė: C

#### Programos ir specialios funkcijos

- 6 programos: Eco 50, Auto 45-65° Temperatūros programa 2: 45-65, Intensive 70, Express 65° Temperatūros programa 4: 65, Glass 40, Favourite
- Pre-Rinse – išankstinio skalavimo programa
- 4 specialios funkcijos: Remote Start, Extra Dry, Half Load, SpoD VarioSpeed
- Machine Care – skalbyklės priežiūros programa
- Papildomos funkcijos su Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

#### Dizainas ir patogumas

- Jutikliai: AquaSensor
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- „EcoSilence“ pavara
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūd. plieno/Polinox

#### Technologija

- Viršutinio stalčiaus tipas: Basic
- Apatinis krepšelis su SX
- Bėgelio stabdiklis, neleidžiantis krepšiui nuriedėti nuo bėgelio
- Įrankių krepšys viršutiniame krepšyje
- Įrankių krepšys apatiniame krepšyje
- Virš. krepšys puodeliams: 2 svirtys (ilga / trumpa)
- Fiksuoti stiklinių laikikliai

#### Saugumas

- WI-FI
- Užrašytas tekstas (angliškai)
- Elektroninis likusio laiko parodymas
- Laikmatis: 24 h

#### Montavimas


- AquaStop
- Užraktas nuo vaikų - funkcijų blokavimas
- Stiklo apsaugos technologija

#### Programos ir specialios funkcijos


- Cokolio skardos spalva: balta
- Priedai: apsauginė garų plokštelė

**Serija 2, Indaplovė, montuojama iš  
apačios, 60 cm, Balta  
SMU2ITW01S**

matmenys mm



A lizdas  
( ) reikšmės su ilginamuoju rinkiniu



Matmenys, mm