

**Serie | 4, Indaplovė, montuojama iš
apačios, 60 cm, Black
SMU46DB01S**



Papildomi priedai

SGZ1010 : Įleidimo ir išleidimo žarnos
SMZ5002 : Krepšelis sidabriniams stalo įrankiams
SMZ5005 : Apsauginė plieno juostelė indaplovei

Mūsų SilencePlus indaplovė: rūpinasi ne tik indais, bet ir Jūsų klausą.

- **ExtraDry programa:** itin kruopštus džiovinimas sunkiai džiūstantiems indams.
- **„Glass 40°C“:** programa, pritaikyta švelniam ir kruopščiam stiklinių taurių plovimui bei džiovinimui.
- **Reguliuojamo aukščio viršutinis krepšelis:** papildoma erdvė aukštiems indams.
- **7 segmentų ekranas:** rodo likusį laiką ir standartinę informaciją, pvz., pakartotinio užpildymo būseną.
- **AquaStop:** 100 % apsauga nuo vandens nuotėkio.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė : E
Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa: 94 kWh
Maksimalus komplektų skaičius: 13
Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą: 9,5 l
Programos trukmė: 3:45 h
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 46 dB
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: C
Montuojamas / Laisvai statomas: Įmontuojama
Aukštis su viršutiniu padėklu: 0 mm
Gaminio išmatavimai (plotis x gylis): 815 x 598 x 573 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G): 815-875 x 600 x 550 mm
Atitikties sertifikatai: CE, VDE
Gylis, esant durelėms atidarytoms 90°: 1150 mm
Reguliuojamo aukščio kojelės: Yes - all from front
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis: 60 mm
Svoris neto: 35,304 kg
Svoris bruto: 37,5 kg
Srovė: 10 A
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50; 60 Hz
Elektros laidos ilgis: 175 cm
Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminimu
Įleidimo žarnos ilgis: 165 cm
Išleidimo vamzdžio ilgis: 190 cm
EAN kodas: 4242005169085
Montavimo tipas: Įmontuojama po stalviršiu



**Serie | 4, Indaplovė, montuojama iš apačios,
60 cm, Black
SMU46DB01S**

Mūsų SilencePlus indaplovė: rūpinasi ne tik indais, bet ir Jūsų klausą.

Montavimas

- Iš priekio reguliuojama užpakalinė kojelė
- Cokolio skardos spalva: juodas
- Priedai: apsauginė garų plokštelė

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos efektyvumo klasė A++ (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki D)
- Vandens sąnaudos programai Eco 50°C: 2660 l/metus (280 plovimo ciklų). Faktinės vandens sąnaudos priklausys nuo prietaiso naudojimo
- Talpa: 13 indų komplektų
- Triukšmo lygis: 46(A) re 1 pW

Programos ir specialios funkcijos

- 6 programos: Intensiv 70, Auto Temperatūros programa 2: 45-65, Eco 50, Glas Temperatūros programa 4: 40, 1h 65, Vorspülen
- 3 specialios funkcijos: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Dry
- 5 plovimo temperatūros
- 24
- Machine Care speciali funkcija

Dizainas ir patogumas

- Viršutinio stalčiaus tipas: low
- Įrankių krepšys viršutiniame krepšyje
- Įrankių krepšys apatiniame krepšyje
- Reguliuojamas viršut.stalčius: Vienas
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Elektroninis likusio laiko parodymas
- Indikatorių spalva: raudona


Technologija

- „EcoSilence“ pavara
- Jutikliai: AquaSensor, užkrovos
- Kaitinimo elementas su integruota hidrauline sistema
- Stiklo apsaugos technologija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Vidinis korpusas: nerūdijančio plieno vidus
- Savaime išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą

Saugumas

- AquaStop
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: užraktas

**Serie | 4, Indaplovė, montuojama iš apačios,
60 cm, Black
SMU46DB01S**



Matmenys, mm

