

Serie | 4, Indaplovė, montuojama iš apačios, 60 cm, Stainless steel SMU46IS03S



Papildomi priedai

SGZ1010 : Įleidimo ir išleidimo žarnos
 SMZ2014 : Krepšelis puodeliams/stiklinėms
 SMZ5002 : Krepšelis sidabriniams stalo įrankiams
 SMZ5005 : Apsauginė plieno juostelė indaplovei
 SMZ5300 : Vyno taurių laikiklis

Mūsų SilencePlus indaplovė: rūpinasi ne tik indais, bet ir Jūsų klausa.

- **ExtraDry programa:** itin kruopštus džiovinimas sunkiai džiūstantiems indams.
- **„Glass 40°C“:** programa, pritaikyta švelniam ir kruopščiam stiklinių taurių plovimui bei džiovinimui.
- **VarioFlex krepšeliai:** daugiau lankstumo reguliuojant krepšelius, daugiau vietos Jūsų indams.
- **7 segmentų ekranas:** rodo likusį laiką ir standartinę informaciją, pvz., pakartotinio užpildymo būseną.
- **AquaStop:** 100 % apsauga nuo vandens nuotėkio.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė :	D
Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa:	84
Maksimalus komplektų skaičius:	13
Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą:	9,5
Programos trukmė:	3:55
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	46
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	C
Montuojamas / Laisvai statomas:	Įmontuojama
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm):	0
Gaminio išmatavimai (plotis x gylis):	815 x 598 x 573
Montavimo angos dydis mm (A x P x G):	815-875 x 600 x 550
Atitikties sertifikatai:	CE, VDE
Gylis, esant drelėms atidarytoms 90° (mm):	1150
Reguliuojamo aukščio kojelės:	Yes - all from front
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis (mm):	60
Svoris neto (kg):	40,293
Svoris bruto (kg):	42,5
Prijungimo galia (W):	2400
Srovė (A):	10
Įtampa (V):	220-240
Dažnis (Hz):	50; 60
Elektros laidos ilgis (cm):	175
Kištuko tipas:	Schuko-/Gardy su žeminiu
Įleidimo žarnos ilgis (cm):	165
Išleidimo vamzdžio ilgis (cm):	190
EAN kodas:	4242002981888
Montavimo tipas:	Įmontuojama po stalviršiu



4 242002 981888

Serie | 4, Indaplovė, montuojama iš apačios, 60 cm, Stainless steel SMU46IS03S

Mūsų SilencePlus indaplovė: rūpinasi ne tik indais, bet ir Jūsų klausą.

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos efektyvumo klasė A+++ (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki D)
- Energijos / vandens sąnaudos (kWh / l)¹: 234 / 2660
- Talpa: 13 indų komplektų
- Triukšmo lygis: 46(A) re 1 pW

Programos ir specialios funkcijos

- 6 programos: Intensiv 70, Auto Temperatūros programa 2: 45-65, Eco 50, Glas Temperatūros programa 4: 40, 1h 65, Vorspülen
- 3 specialios funkcijos: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Dry
- Šilumokaitis + pagalbinė džiovinimo funkcija
- Machine Care speciali funkcija

Dizainas ir patogumas

- Viršutinio stalčiaus tipas: mid
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- Reguliuojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių
- Durelės su Servo-lock® užraktu
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- 24

Technologija

- „EcoSilence“ pavara
- Jutikliai: AquaSensor, užkrovos
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūdijančio plieno vidus


Saugumas

- AquaStop
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: užraktas

Montavimas

- Iš priekio reguliuojama užpakalinė kojelė

**Serie | 4, Indaplovė, montuojama iš apačios,
60 cm, Stainless steel
SMU46IS03S**



Matmenys, mm

