

Serie | 4, Indaplovė, montuojama iš apačios, 60 cm, Stainless steel SMU46KS07S



Sukuriama papildoma tylos zona. Mūsų itin tyliai veikianti indaplovė SuperSilence su tylaus veikimo programa ir 9 vietų nuostatomis.

- **ExtraDry programa:** itin kruopštus džiovinimas sunkiai džiūstantiems indams.
- **„Glass 40°C“:** programa, pritaikyta švelniam ir kruopščiam stiklinių taurių plovimui bei džiovinimui.
- **VarioFlex krepšiai ir VarioDrawer stalčius:** dar lankstesnės pritaikymo galimybės ir daugiau vietos visuose lygiuose.
- **7 segmentų ekranas:** rodo likusį laiką ir standartinę informaciją, pvz., pakartotinio užpildymo būseną.
- **AquaStop:** 100 % apsauga nuo vandens nuotėkio.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369):	E
Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa (ES 2017/1369):	94
Maksimalus komplektų skaičius (ES 2017/1369):	13
Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą (ES 2017/1369):	9,5
Programos trukmė (ES 2017/1369):	3:30
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas (ES 2017/1369):	44
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė (ES 2017/1369):	B
Montuojamas / Laisvai statomas:	Įmontuojama
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm):	0
Gaminio išmatavimai (plotis x gylis):	815 x 598 x 573
Montavimo angos dydis mm (A x P x G):	815-875 x 600 x 550
Atitikties sertifikatai:	CE, VDE
Gylis, esant drelėms atidarytoms 90° (mm):	1150
Reguliuojamo aukščio kojėlės:	Yes - all from front
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis (mm):	60
Svoris neto (kg):	38,571
Svoris bruto (kg):	40,9
Prijungimo galia (W):	2400
Srovė (A):	10
Įtampa (V):	220-240
Dažnis (Hz):	50; 60
Elektros laidos ilgis (cm):	175
Kištuko tipas:	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Įleidimo žarnos ilgis (cm):	165
Išleidimo vamzdžio ilgis (cm):	190
EAN kodas:	4242005136094
Montavimo tipas:	Įmontuojama po stalviršiu

Papildomi priedai

SGZ1010 : Įleidimo ir išleidimo žarnos
 SMZ2014 : Krepšelis puodeliams/stiklinėms
 SMZ5006 :
 SMZ5100 : Vario-stalo įrankių krepšelis
 SMZ5300 : Vyno taurių laikiklis



**Serie | 4, Indaplovė, montuojama iš apačios,
60 cm, Stainless steel
SMU46KS07S**

**Sukuriama papildoma tylos zona. Mūsų
itin tyliai veikianti indaplovė SuperSilence
su tylaus veikimo programa ir 9 vietų
nuostatomis.**

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos efektyvumo klasė A++ (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki D)
- Energijos / vandens sąnaudos (kWh / l)¹: 262 / 2660
- Talpa: 13 indų komplektų
- Triukšmo lygis: 44(A) re 1 pW

Programos ir specialios funkcijos

- 6 programos: Intensiv 70, Auto Temperatūros programa 2: 45-65, Eco 50, Silence Temperatūros programa 4: 50, Glas 40, 1h
- 3 specialios funkcijos: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Dry
- Machine Care speciali funkcija

Dizainas ir patogumas

- Viršutinio stalčiaus tipas: mid
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- Reguliuojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių
- Durelės su Servo-lock® užraktu
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- 24

Technologija

- „EcoSilence“ pavara
- Jutikliai: AquaSensor, užkrovos
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūd.plieno/Polinox


Saugumas

- AquaStop
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: užraktas

Montavimas

- Iš priekio reguliuojama užpakalinė kojėlė

**Serie | 4, Indaplovė, montuojama iš apačios,
60 cm, Stainless steel
SMU46KS07S**



Matmenys, mm

