

## Serija 4, Indaplovė, montuojama iš apačios, 60 cm, sidabro inox SMU4EAI14S



- **EfficientDry**: efektyvesnis džiovinimas dėl automatinių durų atidarymo.
- **Flex krepšeliai**: lankstus ir praktiškas sprendimas, leidžiantis lengvai sudėti indus.
- **„Silence Pro“**: itin tyliai – 44 dB – veikianti indaplovė
- **Home Connect**: išmaniai sujungti buitiniai prietaisai patogesniai gyvenimui.
- **Favourite function parinktis**: tiksliai pagal Jūsų poreikius sureguliuotas indaplovės veikimas vienu mygtuko palietimu – nustatomas net atsisūstoms programoms.

### Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES)

2017/1369):	..... C
Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa:	..... 74 kWh
Maksimalus komplektų skaičius:	..... 13
Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą:	..... 9.5 l
Programos trukmė:	..... 4:35 h
Ore sklaidžiamas akustinis triukšmas:	..... 44 dB(A) re 1 pW
Ore sklaidžiamo akustinio triukšmo klasė:	..... B
.....	..... Įmontuojama
Aukštis su viršutiniu padėklų:	..... 0 mm
Gaminio išmatavimai (aukštis, plotis x gylis):	..... 815 x 598 x 573 mm
Min. montavimo angos dydis (A x P x G):	..... 815-875 x 600 x 550 mm
Gylis, esant durelėms atidarytoms 90°:	..... 1150 mm
Reguliuojamo aukščio kojelės:	..... Taip - visi iš priekio
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis:	..... 60 mm
Reguliuojamas cokolis:	..... Horizontalus ir vertikalus
Svoris neto:	..... 39.6 kg
Svoris bruto:	..... 41.5 kg
Galia:	..... 2400 W
Saugiklio apsauga:	..... 10 A
Įtampa:	..... 220-240 V
Dažnis:	..... 50; 60 Hz
Elektros laido ilgis:	..... 175.0 cm
Kištuko tipas:	..... Schuko-/Gardy su įžeminimu
Įleidimo žarnos ilgis:	..... 165 cm
Išleidimo vamzdžio ilgis:	..... 190 cm
EAN kodas:	..... 4242005222865
Montavimo tipas:	..... Įmontuota po



### Papildomi priedai

SGZ0BI01	Apsauginė plieno juostelė indaplovei
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Įleidimo ir išleidimo žarnos
SGZ2014 :	
SMZ1051EU :	
SMZ5000 :	
SMZ5002	Krepšelis sidabriniams stalo įrankiams



## Serija 4, Indaplovė, montuojama iš apačios, 60 cm, sidabro inox SMU4EAI14S

### **Efektyvumas ir pajėgumas**

- Triukšmo lygis (Silence programa): 41(A) re 1pW
- WI-FI

### **Programos ir specialios funkcijos**

- 6 programos: Eco 50, Auto 45-65° Temperatūros programa 2: 45-65, Intensive 70, Express 65° Temperatūros programa 4: 65, Silence 50, Favourite
- 4 specialios funkcijos: Remote Start, Drying Assistant, Half Load, SpoD VarioSpeedPlus
- Pre-Rinse – išankstinio skalavimo programa
- Machine Care – skalbyklės priežiūros programa
- Silence on demand funkcija (įjungiama per programėlę)
- Laikmatis: 24 h

### **Dizainas ir patogumas**

- Replasa-X3 nerūdijantysis plienas
- Viršutinio stalčiaus tipas: R2
- Keičiamo dydžio stalo įrankių krepšelis apatiniame krepšyje
- Apatinis krepšelis su SX
- Bėgelio stabdiklis, neleidžiantis krepšiui nuriedėti nuo bėgelio
- Reguliuojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Vidinis korpusas: nerūdijančio plieno vidus

### **Technologija**

- Jutikliai: AquaSensor
- „EcoSilence“ pavara
- Stiklo apsaugos technologija
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą

### **Saugumas**


- Elektroninis likusio laiko parodymas
- AquaStop
- Užraktas nuo vaikų - funkcijų blokvimas
- Priedai: apsauginė garų plokštelė

**Serija 4, Indaplovė, montuojama iš apačios, 60 cm, sidabro inox SMU4EAI14S**

matmenys mm



⚙️ lizdas  
( ) reikšmės su ilginamuoju rinkiniu



Matmenys, mm