

Serija 4, Indaplovė, montuojama iš apačios, 60 cm, Balta SMU4ECW15S



- **EfficientDry:** efektyvesnis džiovinimas dėl automatinių durų atidarymo.
- **Flex krepšeliai:** lankstus ir praktiškas sprendimas, leidžiantis lengvai sudėti indus.
- **„Silence Pro“:** itin tyliai – 44 dB – veikianti indaplovė
- **Home Connect:** išmaniai sujungti buitiniai prietaisai patogesniai gyvenimui.
- **Favourite function parinktis:** tiksliai pagal Jūsų poreikius sureguliuotas indaplovės veikimas vienu mygtuko palietimu – nustatomas net atsisiųstoms programoms.

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES)

2017/1369): C
 Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa: 74 kWh
 Maksimalus komplektų skaičius: 13
 Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą: 9.5 l
 Programos trukmė: 4:35 h
 Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 44 dB(A) re 1pW
 Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: B
 Įmontuojama
 Aukštis su viršutiniu padėklu: 0 mm
 Gaminio išmatavimai (aukštis, plotis x gylis): 815 x 598 x 573 mm
 Montavimo angos dydis (A x P x G): 815-875 x 600 x 550 mm
 Gylis, esant durlėms atidarytoms 90°: 1150 mm
 Reguliuojamo aukščio kojelės: Taip - visi iš priekio
 Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis: 60 mm
 Reguliuojamas cokolis: Horizontalus ir vertikalus
 Svoris neto: 39.9 kg
 Svoris bruto: 42.0 kg
 Galia: 2400 W
 Saugiklio apsauga: 10 A
 Įtampa: 220-240 V
 Dažnis: 50; 60 Hz
 Elektros laido ilgis: 175.0 cm
 Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminimu
 Įleidimo žarnos ilgis: 165 cm
 Išleidimo vamzdžio ilgis: 190 cm
 EAN kodas: 4242005230136
 Montavimo tipas: Įmontuota po

SGZ0BI01 Apsauginė plieno juostelė indaplovei
 SGZ0IC00 :
 SGZ1010 Įleidimo ir išleidimo žarnos
 SMZ1051EU :
 SMZ2014 Krepšelis puodeliams/stiklinėms
 SMZ5002 Krepšelis sidabriniams stalo įrankiams



4 242005 230136

Serija 4, Indaplovė, montuojama iš apačios, 60 cm, Balta SMU4ECW15S

Efektyvumas ir pajėgumas

- Triukšmo lygis (Silence programa): 41(A) re 1pW
- WI-FI

Programos ir specialios funkcijos

- 6 programos: Eco 50, Auto 45-65° Temperatūros programa 2: 45-65, Intensive 70, Express 65° Temperatūros programa 4: 65, Silence 50, Favourite
- 4 specialios funkcijos: Remote Start, Drying Assistant, Half Load, SpoD VarioSpeedPlus
- Pre-Rinse – išankstinio skalavimo programa
- Machine Care – skalbyklės priežiūros programa
- Silence on demand funkcija (įjungiama per programėlę)
- Laikmatis: 24 h

Dizainas ir patogumas

- Viršutinio stalčiaus tipas: R2
- Apatiniame krepšyje sumontuotas mažas krepšelis smulkiems stalo įrankiams
- Trečias krepšys
- Apatinis krepšelis su SX
- Bėgelio stabdiklis, neleidžiantis krepšiui nuriedėti nuo bėgelio
- Reguliuojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Vidinis korpusas: nerūdijančio plieno vidus

Technologija

- Jutikliai: AquaSensor
- „EcoSilence“ pavara
- Stiklo apsaugos technologija
- Savaime išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą

Saugumas


- Elektroninis likusio laiko parodymas
- AquaStop
- Užraktas nuo vaikų - funkcijų blokavimas
- Priedai: apsauginė garų plokštelė

Serija 4, Indaplovė, montuojama iš apačios, 60 cm, Balta SMU4ECW15S

matmenys mm



△ lizdas
() reikšmės su ilginamuoju rinkiniu



Matmenys, mm