

Series 4, built-under dishwasher, 60 cm, Brushed steel anti-fingerprint SMU4HAI48S



Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369): D
 Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa: 84 kWh
 Maksimalus komplektų skaičius: 13
 Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą: 9.5 l
 Programos trukmė: 4:55 h
 Ore sklaidžiamas akustinis triukšmas: 44 dB(A) re 1pW
 Ore sklaidžiamo akustinio triukšmo klasė: B
 Įmontuojama
 Aukštis su viršutiniu padėklų: 0 mm
 Gaminio išmatavimai (aukštis, plotis x gylis): 815 x 598 x 573 mm
 Montavimo angos dydis (A x P x G): 815-875 x 600 x 550 mm
 Gylis, esant durelėms atidarytoms 90°: 1150 mm
 Reguliuojamo aukščio kojelės: Taip - visi iš priekio
 Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis: 60 mm
 Reguliuojamas cokolis: Horizontalus ir vertikalus
 Svoris neto: 36.4 kg
 Svoris bruto: 38.5 kg
 Galia: 2400 W
 Saugiklio apsauga: 10 A
 Įtampa: 220-240 V
 Dažnis: 50; 60 Hz
 Elektros laido ilgis: 175.0 cm
 Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminimu
 Įleidimo žarnos ilgis: 165 cm
 Išleidimo vamzdžio ilgis: 190 cm
 EAN kodas: 4242005222896
 Montavimo tipas: Įmontuota po



- SGZ0BI01 Apsauginė plieno juostelė indaplovei
- SGZ0IC00 :
- SGZ1010 Įleidimo ir išleidimo žarnos
- SGZ2014 :
- SMZ1051EU :
- SMZ5000 :
- SMZ5002 Krepešelis sidabriniams stalo įrankiams

Series 4, built-under dishwasher, 60 cm, Brushed steel anti-fingerprint SMU4HAI48S

Efektyvumas ir pajėgumas

- Triukšmo lygis (Silence programa):41(A) re 1pW
- Wi-Fi

Programos ir specialios funkcijos

- 6 programos: Eco50, Auto 45-65° Temperatūros programa 2: 45-65, Intensive70, Express 65° Temperatūros programa 4: 65, Silence50, Favourite
- 4 specialios funkcijos: Remote Start, Extra Dry, Half Load, SpoD VarioSpeedPlus
- Pre-Rinse– išankstinio skalavimo programa
- Machine Care– skalbyklės priežiūros programa
- Silence on demand funkcija (įjungama per programėlę)
- Elektroninis programos pradžios atidėjimas: 1-24 h

Dizainas ir patogumas

- Replasa-X3 nerūdijantysis plienas
- Viršutinio stalčiaus tipas: R2
- kintamas
- Apatinis krepšelis su SX
- Bėgelio stabdiklis, neleidžiantis krepšiui nuriedėti nuo bėgelio
- Reguliuojamas viršut. stalčius: RackMatik 3-lygių
- Dosage Assist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- Plovimo priemonių indikacija
- Vidinis korpusas: nerūdijančio plieno


Technologija

- Jutikliai: Aqua Sensor, Load Sensor
- „EcoSilence“ pavara
- Stiklo apsaugos technologija
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą

Saugumas

- Elektroninis likusio laiko parodymas
- AquaStop
- Mygtukų blokavimas
- Priedai: apsauginė garų plokštelė

**Series 4, built-under dishwasher, 60
cm, Brushed steel anti-fingerprint
SMU4HAI48S**



Matmenys, mm