

Serija 4, Indaplovė, montuojama iš apačios, 60 cm, Balta SMU4HCW48S



- **ExtraDry programa:** itin kruopštus džiovinimas sunkiai džiūstantiems indams.
- **Flex krepšeliai:** lankstus ir praktiškas sprendimas, leidžiantis lengvai sudėti indus.
- **„Silence Pro“:** itin tyliai – 44 dB – veikianti indaplovė
- **Home Connect:** išmaniai sujungti buitiniai prietaisai patogesniai gyvenimui.
- **Favourite function parinktis:** tiksliai pagal Jūsų poreikius sureguliuotas indaplovės veikimas vienu mygtuko palietimu – nustatomas net atsisiųstoms programoms.

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES)

2017/1369):	 D
Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa:	 85 kWh
Maksimalus komplektų skaičius:	 14
Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą:	 9.5 l
Programos trukmė:	 4:55 h
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	 44 dB(A) re 1pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	 B
..... Įmontuojama	
Aukštis su viršutiniu padėklu:	 0 mm
Gaminio išmatavimai (aukštis, plotis x gylis):	 815 x 598 x 573 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G):	 815-875 x 600 x 550 mm
Gylis, esant durlėms atidarytoms 90°:	 1150 mm
Reguliuojamo aukščio kojelės:	 Taip - visi iš priekio
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis:	 60 mm
Reguliuojamas cokolis:	 Horizontalus ir vertikalus
Svoris neto:	 37.4 kg
Svoris bruto:	 39.5 kg
Galia:	 2400 W
Saugiklio apsauga:	 10 A
Įtampa:	 220-240 V
Dažnis:	 50; 60 Hz
Elektros laido ilgis:	 175.0 cm
Kištuko tipas:	 Schuko-/Gardy su įžeminiu
Įleidimo žarnos ilgis:	 165 cm
Išleidimo vamzdžio ilgis:	 190 cm
EAN kodas:	 4242005246939
Montavimo tipas:	 Įmontuota po

SGZ1010 Įleidimo ir išleidimo žarnos
 SMZ1051EU :
 SMZ2014 Krepšelis puodeliams/stiklinėms
 SMZ5002 Krepšelis sidabriniams stalo įrankiams
 SGZ0BI01 Apsauginė plieno juostelė indaplovei
 SGZ0IC00 :



4 242005 246939

Serija 4, Indaplovė, montuojama iš apačios, 60 cm, Balta SMU4HCW48S

Efektyvumas ir pajėgumas

- Triukšmo lygis (Silence programa): 41(A) re 1pW
- WI-FI

Programos ir specialios funkcijos

- 6 programos: Eco 50, Auto 45-65° Temperatūros programa 2: 45-65, Intensive 70, Express 65° Temperatūros programa 4: 65, Silence 50, Favourite
- 4 specialios funkcijos: Remote Start, Extra Dry, Half Load, SpoD VarioSpeedPlus
- Pre-Rinse – išankstinio skalavimo programa
- Machine Care – skalbyklės priežiūros programa
- Silence on demand funkcija (įjungiama per programėlę)
- Laikmatis: 24 h

Dizainas ir patogumas

- Viršutinio stalčiaus tipas: R2
- Trečias krepšys
- Apatiniame krepšyje sumontuotas mažas krepšelis smulkiems stalo įrankiams
- SX ant apatinio bėgelio ir trečias pakrovimo lygmuo
- Bėgelio stabdiklis, neleidžiantis krepšiui nuriedėti nuo bėgelio
- Reguliuojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Vidinis korpusas: nerūdijančio plieno vidus

Technologija


- Jutikliai: AquaSensor
- „EcoSilence“ pavara
- Stiklo apsaugos technologija
- Savaime išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą

Saugumas


- Elektroninis likusio laiko parodymas
- AquaStop
- Užraktas nuo vaikų - funkcijų blokavimas
- Priedai: apsauginė garų plokštelė

**Serija 4, Indaplovė, montuojama iš
apačios, 60 cm, Balta
SMU4HCW48S**

matmenys mm



A lizdas
() reikšmės su ilginamuoju rinkiniu



Matmenys, mm