

**Serie | 2, Visiškai integruota
indaplovė, 60 cm
SMV24AX01E**



**„Silence“ indaplovė: nepastebimai tyli Jūsų
namų pagalbininkė.**

- **„Glass 40°C“:** švelnus jautrių stiklinių indų plovimas.
- **Reguliuojamo aukščio viršutinis krepšelis:** papildoma erdvė aukštiesiems indams.
- **InfoLight:** raudona dėmelė ant grindų rodo, ar indaplovė veikia, ar ne.
- **„AquaStop“:** apsaugo nuo nuotėkio, suteikiama 100 % garantiją visą eksploataavimo laikotarpį.
- **Apsauga nuo vaikų:** durų užraktas, neleidžiantis atidaryti indaplovės, kai paleistas plovimas.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė : F

Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa: 102 kWh

Maksimalus komplektų skaičius: 12

Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą:
11,7 l

Programos trukmė: 3:30 h

Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 50 dB(A) re 1 pW

Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: C

Montuojamas / Laisvai statomas: Įmontuojama

Aukštis su viršutiniu padėklu: 0 mm

Gaminio išmatavimai (plotis x gylis): 815 x 598 x 550 mm

Montavimo angos dydis (A x P x G): 815-875 x 600 x 550 mm

Atitikties sertifikatai: CE, VDE

Gylis, esant durelėms atidarytoms 90°: 1150 mm

Reguliuojamo aukščio kojelės: Yes - all from front

Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis: 60 mm

Svoris neto: 29,7 kg

Svoris bruto: 31,9 kg

Prijungimo galia: 2400 W

Srovė: 10 A

Įtampa: 220-240 V

Dažnis: 50; 60 Hz

Elektros laidos ilgis: 175 cm

Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminimu

Įleidimo žarnos ilgis: 165 cm

Išleidimo vamzdžio ilgis: 190 cm

EAN kodas: 4242002976983

Montavimo tipas: Pilnai įmontuojama

Papildomi priedai

SGZ1010 : Įleidimo ir išleidimo žarnos

SMZ2014 : Krepšelis puodeliams/stiklinėms

SMZ5000 :

SMZ5002 : Krepšelis sidabriniams stalo įrankiams

SMZ5006 :

SMZ5300 : Vyno taurių laikiklis



4 242002 976983

**Serie | 2, Visiškai integruota indaplovė, 60
cm
SMV24AX01E**

**„Silence“ indaplovė: nepastebimai tyli Jūsų
namų pagalbininkė.**

Efektyvumas ir pajėgumas

Programos ir specialios funkcijos

- 4 programos: intensyvi 70, Eco 50, Glas 40, Vorpülen
- 1 speciali parinktis: VarioSpeed

Dizainas ir patogumas

- Viršutinio stalčiaus tipas: low
- Įrankių krepšys apatiniame krepšyje
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- Reguliuojamas viršut.stalčius: Vienas
- Durelės su Servo-lock® užraktu
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- InfoLight

Technologija

- „EcoSilence“ pavara
- Jutikliai: užkrovos
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūd.plieno/Polinox

Saugumas

- AquaStop
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: užraktas


Montavimas

- Iš priekio reguliuojama užpakalinė kojėlė


Serie | 2, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm

SMV24AX01E

matmenys mm



^ lizdas
() reikšmės su ilginamuoju rinkiniu



Matmenys, mm