

**Serie | 4, Visiškai integruota
indaplovė, 60 cm
SMV45EX00E**



Papildomi priedai

SGZ1010 : Įleidimo ir išleidimo žarnos
SMZ2014 : Krepšelis puodeliams/stiklinėms
SMZ5000 :
SMZ5006 :
SMZ5100 : Vario-stalo įrankių krepšelis
SMZ5300 : Vyno taurių laikiklis

Mūsų SilencePlus indaplovė: rūpinasi ne tik indais, bet ir Jūsų klausą.

- **ExtraDry programa:** itin kruopštus džiovinimas sunkiai džiūstantiems indams.
- **„Glass 40°C“:** švelnus jautrių stiklinių indų plovimas.
- **„Rackmatic“:** reguliuojamo aukščio indaplovės dėtuve aukštiems indams.
- **InfoLight:** raudona dėmelė ant grindų rodo, ar indaplovė veikia, ar ne.
- **„AquaStop“:** apsaugo nuo nuotėkio, suteikiama 100 % garantiją visą eksploataavimo laikotarpį.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė : E
Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa: 94 kWh
Maksimalus komplektų skaičius: 13
Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą: 9,5 l
Programos trukmė: 3:30 h
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 48 dB(A) re 1 pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: C
Montuojamas / Laisvai statomas: Įmontuojama
Aukštis su viršutiniu padėklu: 0 mm
Gaminio išmatavimai (plotis x gylis): 815 x 598 x 550 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G): 815-875 x 600 x 550 mm
Atitiktis sertifikatai: CE, VDE
Gylis, esant duralėms atidarytoms 90°: 1150 mm
Reguliuojamo aukščio kojelės: Yes - all from front
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis: 60 mm
Svoris neto: 34,4 kg
Svoris bruto: 36,9 kg
Prijungimo galia: 2400 W
Srovė: 10 A
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50; 60 Hz
Elektros laidos ilgis: 175 cm
Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminimu
Įleidimo žarnos ilgis: 165 cm
Išleidimo vamzdžio ilgis: 190 cm
EAN kodas: 4242002965246
Montavimo tipas: Pilnai įmontuojama



Serie | 4, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm SMV45EX00E

Mūsų SilencePlus indaplovė: rūpinasi ne tik indais, bet ir Jūsų klausą.

Efektyvumas ir pajėgumas

Programos ir specialios funkcijos

- 5 programos: intensyvi 70, Auto 45-65, Eco 50, Glas 40, 1h 65
- 2 specialios parinktys: VarioSpeedPlus, Extra Dry
- Machine Care speciali funkcija

Dizainas ir patogumas

- Viršutinio stalčiaus tipas: low
- Trečias krepšys: Extra Space 3rd
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- Reguliuojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių
- Durelės su Servo-lock® užraktu
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- InfoLight

Technologija

- „EcoSilence“ pavara
- Jutikliai: AquaSensor, užkrovos
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūd.plieno/Polinox


Saugumas

- AquaStop

Montavimas

- Iš priekio reguliuojama užpakalinė kojelė

Serie | 4, Visišškai integruota indaplovė, 60 cm
SMV45EX00E



Matmenys, mm

