

**Serie | 4, Visiškai integruota
indaplovė, 60 cm
SMV46IX12E**



Papildomi priedai

SGZ1010 : Įleidimo ir išleidimo žarnos
SMZ2014 : Krepšelis puodeliams/stiklinėms
SMZ2055 : Nerūdijančio plieno durelių fasadas
SMZ5001 : Kūdikių indelių priežiūros rinkinys
SMZ5002 : Krepšelis sidabriniams stalo įrankiams
SMZ5005 : Apsauginė plieno juostelė indaplovei
SMZ5100 : Vario-stalo įrankių krepšelis
SMZ5300 : Vyno taurių laikiklis

Mūsų itin tyli SuperSilence indaplovė.

- **ExtraDry:** itin kruopštus džiovinimas sunkiai džiustantiems skalbiniams.
- **SuperSilence:** itin tylus - itin tylus - 44dB.
- **Glass 40°C:** programa, pritaikyta švelniam stiklinių indų valymui
- **VarioFlex Pro krepšeliai:** daugiau lankstumo reguliuojant krepšelius, daugiau vietos jūsų indams.
- **InfoLight:** raudonas apšvietimas ant grindų rodo, ar indaplovė veikia ar ne.

Techniniai duomenys

Vandens sąnaudos (l) :	9,5
Montuojamas / Laisvai statomas :	Įmontuojama
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) :	0
Montavimo angos dydis mm (A x P x G) :	815-875 x 600 x 550
Gylis, esant durelėms atidarytomis 90° (mm) :	1150
Reguliuojamo aukščio kojelės :	Taip - tik priekis
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis (mm) :	60
Svoris neto (kg) :	35,312
Svoris bruto (kg) :	38,0
Prijungimo galia (W) :	2400
Srovė (A) :	10
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50; 60
Elektros laidos ilgis (cm) :	175
Kištuko tipas :	Schuko-/Gardy su žeminiu
Įleidimo žarnos ilgis (cm) :	140
Išleidimo vamzdžio ilgis (cm) :	190
EAN kodas :	4242005052158
Standartinis komplektų skaičius :	13
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) :	A+++
Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh/annum) NEW (2010/30/EC) :	234,00
Suvartojama energija (kWh) :	0,82
Baigtos programos režimo vartojamoji galia (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Lšjungties režimo vartojamoji galia (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Svertinis metinis suvartojamo vandens kiekis (l/annum) (2010/30/EC) :	2660
Džiovinimo efektyvumo klasė :	A
Standartinės programos :	Eco
Programos ciklo trukmė (min) :	235
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	44
Montavimo tipas :	Pilnai įmontuojama



Serie | 4, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm SMV46IX12E

Mūsų itin tyli SuperSilence indaplovė.

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos efektyvumo klasė A+++ (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki D)
- Metinis sunaudojimas programai Eko 50°C: 2660 l vandens / 237 kWh elektros (280 plovimo ciklų)
- 13 indų komplektų
- Triukšmo lygis: 44 DB(A) re 1 pW

Programos ir specialios funkcijos

- 6 programos: intensyvi 70 GC, Auto 45-65 GC, Eco 50 GC, Glas 40 GC, 1h 65 GC, Vorspülen
- 3 specialios funkcijos: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Dry
- EcoDrying
- Machine Care speciali funkcija: novėrš kaļķakmens un tauku nosėdumus tilpnė

Dizainas ir patogumas

- VarioFlex krepšeliai
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- RackMatic® reguliuojamo aukščio viršutinis krepšys (3 pakopos)
-
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- InfoLight

Technologija

- „EcoSilence“ pavara
- Jutikliai: AquaSensor, užkrovos
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: Nerūdijančio plieno vidus


Saugumas

- AquaStop


Montavimas

- Iš priekio reguliuojama užpakalinė kojelė

Serie | 4, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm
SMV46IX12E



Matmenys, mm



Matmenys, mm