

Serija 4, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm SMV46KX12E



Papildomi priedai

SMZ5000 :	
SMZ5100	Vario-stalo įrankių krepšelis
SMZ5300	Vyno taurių laikiklis
SGZ0BI02 :	
SGZ1010	Įleidimo ir išleidimo žarnos
SGZ8BI00 :	
SMZ2014	Krepšelis puodeliams/stiklinėms

Švelnu – net ir jūsų ausims. Mūsų SilencePlus su tylaus veikimo programa. 13 indų komplektų.

- **ExtraDry programa:** itin kruopštus džiovinimas sunkiai džiūstantiems indams.
- **VarioFlex krepšiai ir VarioDrawer stalčius:** dar lankstesnės pritaikymo galimybės ir daugiau vietos visuose lygiuose.
- **Ypač tylus indų plovimo ir džiovinimo būdas naudojant „Silence“ programą.**
- **InfoLight:** raudona dėmelė ant grindų rodo, ar indaplovė veikia, ar ne.
- **„AquaStop“:** apsaugo nuo nuotėkio, suteikiama 100 % garantiją visą eksploataavimo laikotarpį.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369) ¹ :	E
Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa:	94 kWh/100 ciklų
Maksimalus komplektų skaičius:	13
Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą:	9.5 l
Programos trukmė:	3:30 h
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	46 dB(A) re 1pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	C
Montavimo tipas:	Įmontuojama
Aukštis su viršutiniu padėklu:	0 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G):	815-875 x 600 x 550 mm
Gylis, esant durelėms atidarytoms 90°:	1150 mm
Reguliuojamo aukščio kojelės:	Taip – visi nuo priekio
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis:	60 mm
Reguliuojamas cokolis:	Horizontaliai ir vertikalčiai
Svoris neto:	36.7 kg
Svoris bruto:	38.6 kg
Galia:	2400 W
Saugiklio apsauga:	10 A
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50; 60 Hz
Elektros laido ilgis:	175 cm
Kištuko tipas:	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Įleidimo žarnos ilgis:	165 cm
Išleidimo vamzdžio ilgis:	190 cm
EAN kodas:	4242005451425
Montavimo tipas:	Pilnai įmontuojamos



¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

Serija 4, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm SMV46KX12E

⁴ Programos trukmė Eko 50

**Švelnu – net ir jūsų ausims. Mūsų
SilencePlus su tylaus veikimo programa.
13 indų komplektų.**

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė¹: E
- Energija² / vanduo³: 94 kWh / 9.5 l l
- Talpa: 13 indų komplektų
- Eco programos trukmė⁴: 3:30 (h:min)
- Triukšmo lygis: 46 dB(A) re 1 pW
- Triukšmo efektyvumo klasė: C
- Triukšmo lygis (Silence programa): 44(A) re 1pW

Programos ir specialios funkcijos

- 6 programos: Intensiv 70, Auto Temperatūros programa 2: 45-65, Eco 50, Silence Temperatūros programa 4: 50, 1h 65, Vorspülen
- 3 specialios funkcijos: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Dry
- Machine Care – indaplovės valymo programa

Technologija

- Šilumokaitis
- Jutikliai: AquaSensor
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- „EcoSilence“ pavara
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Savaime išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūd. plieno/Polinox

Dizainas ir patogumas

- Viršutinio stalčiaus tipas: mid
- Trečias krepšys
- InfoLight red būsenos indikatorius
- Reguliuojamas viršut. stalčius: RackMatik 3-lygių
- Apatinis krepšelis su SX
- Bėgelio stabdiklis, neleidžiantis krepšiui nuriedėti nuo bėgelio
- Viršutinis krepšys: 2 reguliuojami laikikliai viršuje, kairėje
- Apat. indų krepšio jud. dalys: 4G
- Virš. krepšys puodeliams: 2 svirtys (ilga / trumpa)
- Valdymas iš viršaus ant durelių
- Elektroninis likusio laiko parodymas minutėmis
- Akustinis signalas programos pabaigoje
- Laikmatis: 24 h
- Stiklo apsaugos technologija

Montavimas

- AquaStop
- Gaminio matmenys (A x P x G): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Priedai: apsauginė garų plokštelė


¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

² Energijos sąnaudos, kWh – 100 ciklų (programa Eko 50)


³ Vandens sąnaudos, l – ciklui (programa Eko 50)

Serija 4, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm SMV46KX12E

matmenys mm



⌘ lizdas
() reikšmės su ilginamuoju rinkiniu



Matmenys, mm