

Serija 4, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm SMV4HTX00E



Papildomi priedai

SGZ0BI02 :	
SGZ0CL01 :	
SGZ1010 :	Įleidimo ir išleidimo žarnos
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014 :	Krepšelis puodeliams/stiklinėms
SMZ2056 :	Nerūdijančio plieno durelių fasadas
SMZ5000 :	
SMZ5002 :	Krepšelis sidabriniams stalo įrankiams
SMZ5003 :	
SMZ5300 :	Vyno taurių laikiklis

Lankščios galimybės indams sudėti ir išmanus nuotolinis indaplovės valdymas naudojant Home Connect programėlę.

- **ExtraDry programa:** itin kruopštus džiovinimas sunkiai džiūstantiems indams.
- **VarioFlex krepšeliai:** daugiau lankstumo reguliuojant krepšelius, daugiau vietos Jūsų indams.
- **InfoLight:** raudona dėmelė ant grindų rodo, ar indaplovė veikia, ar ne.
- **Silence on demand:** triukšmo sumažinimas pagal poreikį iki 30 min. naudojant Home Connect programėlę.
- **Home Connect:** išmaniai sujungti buitiniai prietaisai patogesniai gyvenimui.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369) ¹ :	 D
Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa:	 84 kWh/100 ciklų
Maksimalus komplektų skaičius:	 13
Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą:	 9.0 l
Programos trukmė:	 4:30 h
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	 46 dB(A) re 1pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	 C
Montavimo tipas:	 Įmontuojama
Aukštis su viršutiniu padėklu:	 0 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G):	 815-875 x 600 x 550 mm
Gylis, esant durelėms atidarytoms 90°:	 1150 mm
Reguliuojamo aukščio kojelės:	 Taip – visi nuo priekio
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis:	 60 mm
Reguliuojamas cokolis:	 Horizontaliai ir vertikalčiai
Svoris neto:	 33.5 kg
Svoris bruto:	 35.3 kg
Galia:	 2400 W
Saugiklio apsauga:	 10 A
Įtampa:	 220-240 V
Dažnis:	 50; 60 Hz
Remonto indeksas:	 0.0
Elektros laido ilgis:	 175 cm
Kištuko tipas:	 Schuko-/Gardy su žeminiu
Įleidimo žarnos ilgis:	 165 cm
Išleidimo vamzdžio ilgis:	 190 cm
EAN kodas:	 4242005387496
Montavimo tipas:	 Pilnai įmontuojamos



¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

Serija 4, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm SMV4HTX00E

Lanksčios galimybės indams sudėti ir išmanus nuotolinis indaplovės valdymas naudojant Home Connect programėlę.

- AquaStop
- Gaminio matmenys (A x P x G): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Priedai: apsauginė garų plokštelė

- ¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė
- ² Energijos sąnaudos, kWh – 100 ciklų (programa Eko 50)
- ³ Vandens sąnaudos, l – ciklui (programa Eko 50)
- ⁴ Programos trukmė Eko 50

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė¹: D
- Energija² / vanduo³: 84 kWh / 9 l l
- Talpa: 13 indų komplektų
- Eco programos trukmė⁴: 4:30 (h:min)
- Triukšmo lygis: 46 dB(A) re 1 pW
- Triukšmo efektyvumo klasė: C
- Triukšmo lygis (Silence programa): 45(A) re 1pW

Programos ir specialios funkcijos

- 6 programos: Eco 50, Auto 45-65° Temperatūros programa 2: 45-65, Intensive 70, Express 65° Temperatūros programa 4: 65, Silence 50, Favourite
- Pre-Rinse – išankstinio skalavimo programa
- 4 specialios funkcijos: Remote Start, Extra Dry, Half Load, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care – skalbyklės priežiūros programa
- Papildomos funkcijos su Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Technologija

- Wi-Fi
- Šilumokaitis
- Jutikliai: AquaSensor
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- „EcoSilence“ pavara
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Savaime išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūd. plieno/Polinox

Dizainas ir patogumas

- Viršutinio stalčiaus tipas: mid
- Keičiamo dydžio stalo įrankių krepšelis apatiniame krepšyje
- InfoLight red būsenos indikatorius
- Apatinis krepšelis su SX
- Reguliuojamas viršut. stalčius: RackMatik 3-lygių
- Bėgelio stabdiklis, neleidžiantis krepšiui nuriedėti nuo bėgelio
- Viršutinis krepšys: 2 reguliuojami laikikliai viršuje, kairėje
- Apat. indų krepšio jud. dalys: 4G
- Virš. krepšys puodeliams: 2 svirtys (ilga / trumpa)
- Valdymas iš viršaus ant durelių
- Užrašytas tekstas (angliškai)
- Elektroninis likusio laiko parodymas minutėmis
- Akustinis signalas programos pabaigoje
- Laikmatis: 24 h
- Stiklo apsaugos technologija


Montavimas

Serija 4, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm SMV4HTX00E

matmenys mm



⌘ lizdas
() reikšmės su ilginamuoju rinkiniu



Matmenys, mm