

Serija 4, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm SMV4HTX03E



Papildomi priedai

SGZ0BI02 :	
SGZ0CL01 :	
SGZ1010 :	Įleidimo ir išleidimo žarnos
SGZ8BI00 :	
SMZ2014 :	Krepšelis puodeliams/stiklinėms
SMZ5000 :	
SMZ5002 :	Krepšelis sidabriniams stalo įrankiams
SMZ5300 :	Vyno taurių laikiklis

Išmani indaplovė su triukšmo sumažinimo funkcija, naudojama per Home Connect programėlę.

- **ExtraDry programa:** itin kruopštus džiovinimas sunkiai džiūstantiems indams.
- **InfoLight:** raudona dėmelė ant grindų rodo, ar indaplovė veikia, ar ne.
- **Reguliuojamo aukščio viršutinis krepšelis:** papildoma erdvė aukštesniems indams.
- **Silence on demand:** triukšmo sumažinimas pagal poreikį iki 30 min. naudojant Home Connect programėlę.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369) ¹ :	 D
Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa:	84 kWh/100 ciklų
Maksimalus komplektų skaičius:	13
Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą:	9.0 l
Programos trukmė:	4:30 h
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	46 dB(A) re 1pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	C
Montavimo tipas:	Įmontuojama
Aukštis su viršutiniu padėklu:	0 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G):	815-875 x 600 x 550 mm
Gylis, esant durėlėms atidarytoms 90°:	1150 mm
Reguliuojamo aukščio kojelės:	Taip – visi nuo priekio
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis:	60 mm
Reguliuojamas cokolis:	Horizontaliai ir vertikalčiai
Svoris neto:	33.2 kg
Svoris bruto:	35.0 kg
Galia:	2400 W
Saugiklio apsauga:	10 A
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50; 60 Hz
Elektros laido ilgis:	175 cm
Kištuko tipas:	Schuko-/Gardy su įžeminiu
Įleidimo žarnos ilgis:	165 cm
Išleidimo vamzdžio ilgis:	190 cm
EAN kodas:	4242005420766
Montavimo tipas:	Pilnai įmontuojamos



¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

Serija 4, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm SMV4HTX03E

Išmani indaplovė su triukšmo sumažinimo funkcija, naudojama per Home Connect programėlę.

- AquaStop
- Gaminio matmenys (A x P x G): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Priedai: apsauginė garų plokštelė

- ¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė
- ² Energijos sąnaudos, kWh – 100 ciklų (programa Eko 50)
- ³ Vandens sąnaudos, l – ciklui (programa Eko 50)
- ⁴ Programos trukmė Eko 50

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė¹: D
- Energija² / vanduo³: 84 kWh / 9 l l
- Talpa: 13 indų komplektų
- Eco programos trukmė⁴: 4:30 (h:min)
- Triukšmo lygis: 46 dB(A) re 1 pW
- Triukšmo efektyvumo klasė: C
- Triukšmo lygis (Silence programa): 45(A) re 1pW

Programos ir specialios funkcijos

- 6 programos: Eco 50, Auto 45-65° Temperatūros programa 2: 45-65, Intensive 70, Express 65° Temperatūros programa 4: 65, Silence 50, Favourite
- Pre-Rinse – išankstinio skalavimo programa
- 4 specialios funkcijos: Remote Start, Extra Dry, Half Load, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care – skalbyklės priežiūros programa
- Papildomos funkcijos su Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Technologija

- Wi-Fi
- Šilumokaitis
- Jutikliai: AquaSensor
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- „EcoSilence“ pavara
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Savaime išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūd. plieno/Polinox

Dizainas ir patogumas

- Viršutinio stalčiaus tipas: low
- Reguliuojamas viršut. stalčius: Vienas
- InfoLight red būsenos indikatorius
- Apatinis krepšelis su SX
- Bėgelio stabdiklis, neleidžiantis krepšiui nuriudėti nuo bėgelio
- Apat. indų krepšio jud. dalys: 2 atlenkiami lėkšč. laikikliai
- Įrankių krepšys viršutiniame krepšyje
- Įrankių krepšys apatiniame krepšyje
- Virš. krepšys puodeliams: 2 svirtys (ilga / trumpa)
- Valdymas iš viršaus ant durelių
- Užrašytas tekstas (angliškai)
- Elektroninis likusio laiko parodymas minutėmis
- Akustinis signalas programos pabaigoje
- Laikmatis: 24 h
- Stiklo apsaugos technologija


Montavimas

Serija 4, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm SMV4HTX03E

matmenys mm



⌘ lizdas
() reikšmės su ilginamuoju rinkiniu



Matmenys, mm