

Serie | 6, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm SMV55M00SK


A++

- **Energijos klasė A++:** plauna itin mažomis energijos sąnaudomis.
- **SuperSilence:** veikia itin tyliai, vos 44 dB garsumu.
- **„VarioFlexPlus“ krepšių sistema:** mūsų geriausi viršutiniai ir apatiniai krepšiai, sukurti didžiausiam lankstumui.
- **„TurboSpeed“ 20min:** Švarūs indai vos po 20 minučių plovimo pašildytu vandeniu.

Techniniai duomenys

Vandens sąnaudos (l) :	6,0
Montuojamas / Laisvai statomas :	Įmontuojama
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) :	0
Montavimo angos dydis mm (A x P x G) :	815-875 x 600 x 550
Gylis, esant durelėms atidarytoms 90° (mm) :	1155
Reguliuojamo aukščio kojelės :	Taip - tik priekis
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis (mm) :	60
Svoris neto (kg) :	40,407
Svoris bruto (kg) :	43,0
Prijungimo galia (W) :	2400
Srovė (A) :	10
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50; 60
Elektros laidos ilgis (cm) :	175
Kištuko tipas :	Schuko-/Gardy su žeminiu
Įleidimo žarnos ilgis (cm) :	165
Išleidimo vamzdžio ilgis (cm) :	190
EAN kodas :	4242002750699
Standartinis komplektų skaičius :	13
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) :	A++
Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh/annum)	
NEW (2010/30/EC) :	262,00
Suvartojama energija (kWh) :	0,92
Baigtos programos režimo vartojamoji galia (W) - NEW	
(2010/30/EC) :	0,10
Lšjungties režimo vartojamoji galia (W) - NEW (2010/30/EC) :	
	0,10
Svertinis metinis suvartojamo vandens kiekis (l/annum)	
(2010/30/EC) :	1680
Džiovinimo efektyvumo klasė :	A
Standartinės programos :	Eco
Programos ciklo trukmė (min) :	195
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	44
Montavimo tipas :	Pilnai įmontuojama



Papildomi priedai

SGZ1010 : Įleidimo ir išleidimo žarnos
 SMZ2014 : Krepšelis puodeliams/stiklinėms
 SMZ2055 : Nerūdijančio plieno durelių fasadas
 SMZ5001 : Kūdikių indelių priežiūros rinkinys
 SMZ5002 : Krepšelis sidabriniams stalo įrankiams
 SMZ5005 : Apsauginė plieno juostelė indaplovei
 SMZ5300 : Vyno taurių laikiklis



Serie | 6, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm **SMV55M00SK**

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A++
Džiovinimo klasė: A
- Metinis sunaudojimas programai Eko 50°C: 1680 l vandens / 262 kWh kWh elektros (280 plovimo ciklų)
- 13 indų komplektų
- Triukšmo lygis: 44 dB(A) re 1 pW

Programos ir specialios funkcijos

-
- Speciali funkcija: VarioSpeedPlus

Dizainas ir patogumas

- VarioFlexPlus krepšių sistema
- Keičiamo dydžio stalo įrankių krepšelis apatiniame krepšyje
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- RackMatic® reguliuojamo aukščio viršutinis krepšys (3 pakopos)
- Durelės su Servo-lock® užraktu
- auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų skalbimo priemonių
- InfoLight
- Elektroninis programos pradžios atidėjimas: 1-24 h

Technologija

- „EcoSilence“ pavara
- Jutikliai: AquaSensor, užkrovos
- Šilumokaitis
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Savaime išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą


Saugumas

- AquaStop
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: Durelių blokavimas

Montavimas

- Iš priekio reguliuojama užpakalinė kojėlė

**Serie | 6, Visiškai integruota indaplovė, 60
cm
SMV55M00SK**



Matmenys, mm