

**Serie | 6, Visiškai integruota
indaplovė, 60 cm
SMV68MX04E**



Papildomi priedai

SGZ1010 : Įleidimo ir išleidimo žarnos
SMZ2014 : Krepšelis puodeliams/stiklinėms
SMZ5000 :
SMZ5005 : Apsauginė plieno juostelė indaplovei
SMZ5100 : Vario-stalo įrankių krepšelis
SMZ5300 : Vyno taurių laikiklis

**Pasikliaukite PerfectDry sistema ir
nepakartojamais rezultatais džiovinant
įprastus, stiklinius bei plastikinius indus.**



- „**Glass 40°C**“: švelnus jautrių stiklinių indų plovimas.
- **VarioFlex krepšiai ir VarioDrawer stalčius**: dar lankstesnės pritaikymo galimybės ir daugiau vietos visuose lygiuose.
- **TimeLight**: programos būklė ir likęs laikas rodomi ant grindų didele raiška.
- „**AquaStop**“: apsaugo nuo nuotėkio, suteikiama 100 % garantija visą eksploataavimo laikotarpį.
- **EcoSilence Drive**: itin taupus ir tylus veikimas, užtikrinantis ilgą prietaiso tarnavimo laiką.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė : D
Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa: 85 kWh
Maksimalus komplektų skaičius: 14
Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą: 9,5 l
Programos trukmė: 3:15 h
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 44 dB(A) re 1 pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: B
Montuojamas / Laisvai statomas: Įmontuojama
Aukštis su viršutiniu padėklu: 0 mm
Gaminio išmatavimai (plotis x gylis): 815 x 598 x 550 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G): 815-875 x 600 x 550 mm
Atitikties sertifikatai: CE, VDE
Gylis, esant durelėms atidarytoms 90°: 1150 mm
Reguliuojamo aukščio kojelės: Yes - all from front
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis: 60 mm
Svoris neto: 45,2 kg
Svoris bruto: 47,5 kg
Prijungimo galia: 2400 W
Srovė: 10 A
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50; 60 Hz
Elektros laidos ilgis: 175 cm
Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su žeminiu
Įleidimo žarnos ilgis: 165 cm
Išleidimo vamzdžio ilgis: 190 cm
EAN kodas: 4242002983066
Montavimo tipas: Pilnai įmontuojama



4 242002 983066

Serie | 6, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm SMV68MX04E

Pasikliaukite PerfectDry sistema ir nepakartojamais rezultatais džiovinant įprastus, stiklinius bei plastikinius indus.

Efektyvumas ir pajėgumas

- Triukšmo lygis (Silence programa): 42(A) re 1pW

Programos ir specialios funkcijos

- 8 programos: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Silence 50, Kurz 60, Glas 40, Schnell 45, Vorspülen
- 4 specialios funkcijos: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Dry
- Zeolith® - džiovinimas

Dizainas ir patogumas

- Viršutinio stalčiaus tipas: mid
- Trečias krepšys: Extra Space 3rd
- Reguliuojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių
- Elektroninis likusio laiko parodymas minutėmis
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- Timer 24 h
- Durelės su Servo-lock® užraktu
- „TimeLight“ funkcija

Technologija

- „EcoSilence“ pavara
- Jutikliai: AquaSensor, užkrovos
- Šilumokaitis.
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūdijančio plieno vidus
- Akustinis signalas programos pabaigoje


Saugumas

- AquaStop

Montavimas

- Iš priekio reguliuojama užpakalinė kojelė

Serie | 6, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm
SMV68MX04E



Matmenys, mm

