

**Serie | 6, Visiškai integruota
indaplovė, 60 cm
SMV68MX05E**



Papildomi priedai

SGZ1010 : Įleidimo ir išleidimo žarnos
SMZ2014 : Krepšelis puodeliams/stiklinėms
SMZ5005 : Apsauginė plieno juostelė indaplovei
SMZ5300 : Vyno taurių laikiklis



**Pasikliaukite PerfectDry sistema ir
nepakartojamais rezultatais džiovinant
įprastus, stiklinius bei plastikinius indus.**

- **„Glass 40°C“:** programa, pritaikyta švelniam ir kruopščiam stiklinių taurių plovimui bei džiovinimui.
- **VarioFlex krepšiai ir VarioDrawer stalčius:** dar lankstesnės pritaikymo galimybės ir daugiau vietos visuose lygiuose.
- **TimeLight:** programos būklė ir likęs laikas rodomi ant grindų didele raiška.
- **AquaStop:** 100 % apsauga nuo vandens nuotėkio.
- **EcoSilence Drive:** itin taupus ir tylus veikimas, užtikrinantis ilgą prietaiso tarnavimo laiką.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė : D

Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa: 85 kWh

Maksimalus komplektų skaičius: 14

Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą: 9,5 l

Programos trukmė: 3:15 h

Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 42 dB(A) re 1 pW

Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: B

Montuojamas / Laisvai statomas: Įmontuojama

Aukštis su viršutiniu padėklu: 0 mm

Gaminio išmatavimai (plotis x gylis): 815 x 598 x 550 mm

Montavimo angos dydis (A x P x G): 815-875 x 600 x 550 mm

Atitikties sertifikatai: CE, VDE

Gylis, esant durelėms atidarytoms 90°: 1150 mm

Reguliuojamo aukščio kojelės: Yes - all from front

Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis: 60 mm

Svoris neto: 45,830 kg

Svoris bruto: 48,0 kg

Prijungimo galia: 2400 W

Srovė: 10 A

Įtampa: 220-240 V

Dažnis: 50; 60 Hz

Elektros laidos ilgis: 175 cm

Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su žeminiu

Įleidimo žarnos ilgis: 165 cm

Išleidimo vamzdžio ilgis: 190 cm

EAN kodas: 4242005171958

Montavimo tipas: Pilnai įmontuojama



4 242005 171958

**Serie | 6, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm
SMV68MX05E**

Montavimas

- Iš priekio reguliuojama užpakalinė kojelė

Pasikliaukite PerfectDry sistema ir nepakartojamais rezultatais džiovinant įprastus, stiklinius bei plastikinius indus.

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos efektyvumo klasė A+++ (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki D)
- Energijos / vandens sąnaudos (kWh / l)¹: 237 / 2660
- Talpa: 14 indų komplektų
- Triukšmo lygis: 42(A) re 1 pW
- Triukšmo lygis (Silence programa): 40(A) re 1pW

Programos ir specialios funkcijos

- 8 programos: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Silence 50, Kurz 60, Glas 40, Schnell 45, Vorspülen
- 4 specialios funkcijos: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Dry
- Zeolith® - džiovinimas

Dizainas ir patogumas

- Viršutinio stalčiaus tipas: mid
- Trečias krepšys: Extra Space 3rd
- Reguliuojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių
- Elektroninis likusio laiko parodymas minutėmis
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- 24
- Durelės su Servo-lock® užraktu
- „TimeLight“ funkcija


Technologija

- „EcoSilence“ pavara
- Jutikliai: AquaSensor, užkrovos
- Šilumokaitis.
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūdijančio plieno vidus
- Akustinis signalas programos pabaigoje

Saugumas

- AquaStop

Serie | 6, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm
SMV68MX05E



Matmenys, mm

