

**Serie | 6, Visiškai integruota
indaplovė, 60 cm
SMV68TX02E**



Papildomi priedai

SGZ1010 : Įleidimo ir išleidimo žarnos
SMZ2014 : Krepšelis puodeliams/stiklinėms
SMZ2056 : Nerūdijančio plieno durelių fasadas
SMZ5005 : Apsauginė plieno juostelė indaplovei
SMZ5100 : Vario-stalo įrankių krepšelis
SMZ5300 : Vyno taurių laikiklis

A++

**Sukuriama papildoma tylos zona. Mūsų
itin tyliai veikianti indaplovė SuperSilence
su tylaus veikimo programa ir 9 vietų
nuostatomis.**

- **ExtraDry programa:** itin kruopštus džiovinimas sunkiai džiūstantiems indams.
- **„Glass 40°C“:** programa, pritaikyta švelniam ir kruopščiam stiklinių taurių plovimui bei džiovinimui.
- **Rackmatic sistema:** viršutinio krepšelio aukštis reguliuojamas pasirenkant iš trijų lygių – tokiu būdu indaplovėje sukuriam daugiau erdvės, kad būtų galima sudėti įvairaus dydžio indus.
- **TimeLight:** programos būklė ir likęs laikas rodomi ant grindų didele raiška.
- **AquaStop:** 100 % apsauga nuo vandens nuotėkio.

Techniniai duomenys

Vandens sąnaudos (l) :	9,5
Montuojamas / Laisvai statomas :	Įmontuojama
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) :	0
Gaminio išmatavimai (plotis x gylis) :	815 x 598 x 550
Montavimo angos dydis mm (A x P x G) :	815-875 x 600 x 550
Gylis, esant durelėms atidarytoms 90° (mm) :	1150
Reguliuojamo aukščio kojelės :	Yes - all from front
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis (mm) :	60
Svoris neto (kg) :	38,830
Svoris bruto (kg) :	41,0
Prijungimo galia (W) :	2400
Srovė (A) :	10
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50; 60
Elektros laidos ilgis (cm) :	175
Kištuko tipas :	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Įleidimo žarnos ilgis (cm) :	165
Išleidimo vamzdžio ilgis (cm) :	190
EAN kodas :	4242002992747
Standartinis komplektų skaičius :	14
Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh/annum)	
NEW (2010/30/EC) :	266,00
Suvartojama energija (kWh) :	0,93
Baigtos programos režimo vartojamoji galia (W) - NEW	
(2010/30/EC) :	0,50
Lšjungties režimo vartojamoji galia (W) - NEW (2010/30/EC) :	
	0,50
Svertinis metinis suvartojamo vandens kiekis (l/annum)	
(2010/30/EC) :	2660
Džiovinimo efektyvumo klasė :	A
Standartinės programos :	Eco
Programos ciklo trukmė (min) :	210
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	44
Montavimo tipas :	Pilnai įmontuojama



**Serie | 6, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm
SMV68TX02E**

Montavimas

- Iš priekio reguliuojama užpakalinė kojelė

Sukuriama papildoma tylos zona. Mūsų itin tyliai veikianti indaplovė SuperSilence su tylaus veikimo programa ir 9 vietų nuostatomis.

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos efektyvumo klasė A++ (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki D)
- Energijos / vandens sąnaudos (kWh / l)¹: 266 / 2660
- Talpa: 14 indų komplektų
- Triukšmo lygis: 44(A) re 1 pW
- Triukšmo lygis (Silence programa): 41(A) re 1pW

Programos ir specialios funkcijos

- 8 programos: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Silence 50, Glas 40, 1h 65, Schnell 45, Vorspülen
- 4 specialios funkcijos: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Dry
- Machine Care speciali funkcija

Dizainas ir patogumas

- highTP Su raudonos spalvos liečiamais mygtukais
- „VarioDrawer Pro“ lentyna
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- Reguliuojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių
- Durelės su Servo-lock® užraktu
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Elektroninis likusio laiko parodymas minutėmis
- Akustinis signalas programos pabaigoje
- „TimeLight“ funkcija
- 24


Technologija

- Jutikliai: AquaSensor, užkrovos
- Šilumokaitis
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Savaime išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūdijančio plieno vidus

Saugumas

- AquaStop

**Serie | 6, Visiškai integruota indaplovė, 60
cm
SMV68TX02E**



Matmenys, mm