

**Serie | 8, Visiškai integruota
indaplovė, 60 cm
SMV88TX46E**



Papildomi priedai

SGZ1010 : Įleidimo ir išleidimo žarnos
SMZ2014 : Krepšelis puodeliams/stiklinėms
SMZ5005 : Apsauginė plieno juostelė indaplovei
SMZ5100 : Vario-stalo įrankių krepšelis
SMZ5300 : Vyno taurių laikiklis

**Pasikliaukite PerfectDry sistema ir
nepakartojamais rezultatais džiovinant
įprastus, stiklinius bei plastikinius indus.**



- **„Rackmatic“**: reguliuojamo aukščio indaplovės dėtuvė aukštiesiems indams.
- **TimeLight**: programos būklė ir likęs laikas rodomi ant grindų didelė raiška.
- **„AquaStop“**: apsaugo nuo nuotėkio, suteikiama 100 % garantiją visą eksploataavimo laikotarpį.
- **Apsauga nuo vaikų**: durų užraktas, neleidžiantis atidaryti indaplovės, kai paleistas plovimas.
- **EcoSilence Drive**: itin taupus ir tylus veikimas, užtikrinantis ilgą prietaiso tarnavimo laiką.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė : D

Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa: 85 kWh

Maksimalus komplektų skaičius: 14

Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą: 9,5 l

Programos trukmė: 3:15 h

Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 41 dB(A) re 1 pW

Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: B

Montuojamas / Laisvai statomas: Įmontuojama

Aukštis su viršutiniu padėklu: 0 mm

Gaminio išmatavimai (plotis x gylis): 815 x 598 x 550 mm

Montavimo angos dydis (A x P x G): 815-875 x 600 x 550 mm

Atitikties sertifikatai: CE, VDE

Gylis, esant drelėms atidarytoms 90°: 1150 mm

Reguliuojamo aukščio kojelės: Yes - all from front

Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis: 60 mm

Svoris neto: 51,7 kg

Svoris bruto: 54,0 kg

Prijungimo galia: 2400 W

Srovė: 10 A

Įtampa: 220-240 V

Dažnis: 50; 60 Hz

Elektros laidos ilgis: 175 cm

Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su žeminiu

Įleidimo žarnos ilgis: 165 cm

Išleidimo vamzdžio ilgis: 190 cm

EAN kodas: 4242002983103

Montavimo tipas: Pilnai įmontuojama



4 242002 983103

Serie | 8, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm SMV88TX46E

Pasikliaukite PerfectDry sistema ir nepakartojamais rezultatais džiovinant įprastus, stiklinius bei plastikinius indus.

Efektyvumas ir pajėgumas

- Triukšmo lygis (Silence programa): 39 dB(A) re 1pW
- WI-FI

Programos ir specialios funkcijos

- 8 programos: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Silence 50, Kurz 60, Glas 40, Schnell 45, Vorspülen
- 5 specialios funkcijos: Remote Start, Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Dry
- Machine Care speciali funkcija
- Zeolith® - džiovinimas

Dizainas ir patogumas

- highTP Su raudonos spalvos liečiamais mygtukais
- „VarioDrawer Pro“ lentyna
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- Timer 24 h
- Durelės su Servo-lock® užraktu
- „EmotionLight“ apšvietimas
- „TimeLight“ funkcija
- Didelės raiškos spalvotas TFT ekranėlis, rodantis grafinius simbolius ir tekstą.

Technologija

- „EcoSilence“ pavara
- Jutikliai: AquaSensor, užkrovos
- Šilumokaitis.
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Savaime išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūdijančio plieno vidus
- Akustinis signalas programos pabaigoje
- Reguliuojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių


Saugumas

- AquaStop

Montavimas

- Iš priekio reguliuojama užpakalinė kojelė

Serie | 8, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm
SMV88TX46E



Matmenys, mm

