

**Serie | 6, Visiškai integruota
indaplovė, 45 cm
SPE45IX01E**



Papildomi priedai

SGZ1010 : Įleidimo ir išleidimo žarnos
SGZ3003 : Krepšelis sidabriniams stalo įrankiams
SMZ5001 : Kūdikių indelių priežiūros rinkinys
SMZ5005 : Apsauginė plieno juostelė indaplovei
SMZ5300 : Vyno taurių laikiklis

**Švelnu – net ir jūsų ausims. Mūsų
SilencePlus su tylaus veikimo programa. 9
indų komplektų.**

A⁺

- **ExtraDry:** itin kruopštus džiovinimas sunkiai džiustantiems skalbiniams.
- **Silence Program ir Silence Plus režimas:** veikia itin tyliai – 48 dB, o nustačius tylaus veikimo programą – dar tyliau.
- **VarioFlex Pro krepšeliai:** daugiau lankstumo reguliuojant krepšelius, daugiau vietos jūsų indams.
- **7 parinkčių ekranas:** nurodo likusį laiką ir standartinę informaciją, pvz. Užpildymo būklę
- **AquaStop:** 100% garantija nuo vandens nutekėjimo.

Techniniai duomenys

Vandens sąnaudos (l) :	8,5
Montuojamas / Laisvai statomas :	Įmontuojama
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) :	0
Montavimo angos dydis mm (A x P x G) :	815-875 x 450 x 550
Gylis, esant durelėms atidarytoms 90° (mm) :	1150
Reguliuojamo aukščio kojelės :	Taip - tik priekis
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis (mm) :	60
Svoris neto (kg) :	30,167
Svoris bruto (kg) :	32,0
Prijungimo galia (W) :	2400
Srovė (A) :	10
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50; 60
Elektros laidos ilgis (cm) :	175
Kištuko tipas :	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Įleidimo žarnos ilgis (cm) :	165
Išleidimo vamzdžio ilgis (cm) :	205
EAN kodas :	4242005070725
Standartinis komplektų skaičius :	9
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) :	A+
Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh/annum) NEW (2010/30/EC) :	220,00
Suvartojama energija (kWh) :	0,78
Baigtos programos režimo vartojamoji galia (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Lšjungties režimo vartojamoji galia (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Svertinis metinis suvartojamo vandens kiekis (l/annum) (2010/30/EC) :	2380
Džiovinimo efektyvumo klasė :	A
Standartinės programos :	Eco
Programos ciklo trukmė (min) :	195
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	48
Montavimo tipas :	Pilnai įmontuojama



**Serie | 6, Visiškai integruota indaplovė, 45 cm
SPE45IX01E**

Montavimas

- VarioHinge durelės.
- Iš priekio reguliuojama užpakalinė kojėlė

Švelnu – net ir jūsų ausims. Mūsų SilencePlus su tylaus veikimo programa. 9 indų komplektų.

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos efektyvumo klasė A+ (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki D)
- Metinis sunaudojimas programai Eko 50°C: 2660 l vandens / 237 kWh elektros (280 plovimo ciklų)
- 9 indų komplektų
- Triukšmo lygis: 48 DB(A) re 1 pW
- Triukšmo lygis (tyli programa): 45(A) re 1pW

Programos ir specialios funkcijos

- 5 programos: intensyvi 70 GC, Auto 45-65 GC, Eco 50 GC, tyla 50 GC, 1h 65 GC
- 3 specialios funkcijos: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Dry
- Machine Care speciali funkcija: novėrs kaļķakmens un tauku nosėdumus tilpnė

Dizainas ir patogumas

- VarioFlex krepšių sistema
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- RackMatic® reguliuojamo aukščio viršutinis krepšys (3 pakopos)
-
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Akustinis signalas programos pabaigoje
- Elektroninis programos pradžios atidėjimas: 1-24 h
- InfoLight


Technologija

- viršutiniame krepšyje „DuoPower“ purkštuvai
- Jutikliai: AquaSensor, užkrovos
- Šilumokaitis
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: Nerūdijančio plieno vidus

Saugumas

- AquaStop

**Serie | 6, Visiškai integruota indaplovė, 45
cm
SPE45IX01E**



Matmenys, mm