

**Serie | 6, Visiškai integruota
indaplovė, 45 cm
SPE66TX05E**



Papildomi priedai

SGZ1010 : Įleidimo ir išleidimo žarnos
SMZ5005 : Apsauginė plieno juostelė indaplovei
SMZ5300 : Vyno taurių laikiklis
SPZ5100 :

**Pasikliaukite PerfectDry sistema ir
nepakartojamais rezultatais džiovinant
įprastus, stiklinius bei plastikinius indus.**



- **„Glass 40°C“:** programa, pritaikyta švelniam ir kruopščiam stiklinių taurių plovimui bei džiovinimui.
- **Rackmatic sistema:** viršutinio krepšelio aukštis reguliuojamas pasirenkant iš trijų lygių – tokiu būdu indaplovėje sukuriam daugiau erdvės, kad būtų galima sudėti įvairaus dydžio indus.
- **InfoLight:** raudona dėmelė ant grindų rodo, ar indaplovė veikia, ar ne.
- **AquaStop:** 100 % apsauga nuo vandens nuotėkio.
- **Apsauga nuo vaikų:** durų užraktas, neleidžiantis atidaryti indaplovės, kai paleistas plovimas.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369):	D
Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa (ES 2017/1369):	67
Maksimalus komplektų skaičius (ES 2017/1369):	10
Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą (ES 2017/1369):	9,5
Programos trukmė (ES 2017/1369):	3:15
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas (ES 2017/1369):	44
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė (ES 2017/1369):	B
Montuojamas / Laisvai statomas:	Įmontuojama
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm):	0
Gaminio išmatavimai (plotis x gylis):	815 x 448 x 550
Montavimo angos dydis mm (A x P x G):	815-875 x 450 x 550
Atitikties sertifikatai:	CE, VDE
Gylis, esant dūrelėms atidarytoms 90° (mm):	1150
Reguliuojamo aukščio kojėlės:	Yes - all from front
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis (mm):	60
Svoris neto (kg):	40,187
Svoris bruto (kg):	42,0
Prijungimo galia (W):	2400
Srovė (A):	10
Įtampa (V):	220-240
Dažnis (Hz):	50; 60
Elektros laidos ilgis (cm):	175
Kištuko tipas:	Schuko-/Gardy su žeminiu
Įleidimo žarnos ilgis (cm):	165
Išleidimo vamzdžio ilgis (cm):	205
EAN kodas:	4242005136193
Montavimo tipas:	Pilnai įmontuojama



4 242005 136193

Serie | 6, Visiškai integruota indaplovė, 45 cm
SPE66TX05E

Montavimas

- VarioHinge durelės.
- Iš priekio reguliuojama užpakalinė kojelė

Pasikliaukite PerfectDry sistema ir nepakartojamais rezultatais džiovinant įprastus, stiklinius bei plastikinius indus.

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos efektyvumo klasė A+++ (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki D)
- Energijos / vandens sąnaudos (kWh / l)¹: 188 / 2660
- Talpa: 10 indų komplektų
- Triukšmo lygis: 44(A) re 1 pW
- Triukšmo lygis (Silence programa): 42(A) re 1pW

Programos ir specialios funkcijos

- 6 programos: intensyvi 70, Auto 45-65, Eco 50, tylia 50, trumpas 60, stiklas 40
- 3 specialios funkcijos: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Dry
- Machine Care speciali funkcija
- Zeolith® - džiovinimas

Dizainas ir patogumas

- Trečias krepšys: Extra Space 3rd
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- Reguliuojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių
- Durelės su Servo-lock® užraktu
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Akustinis signalas programos pabaigoje
- 24
- InfoLight

Technologija


- „EcoSilence“ pavara
- viršutiniame krepšyje „DuoPower“ purkštuvai
- Jutikliai: AquaSensor, užkrovos
- Šilumokaitis
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūdijančio plieno vidus

Saugumas


- AquaStop
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: užraktas

Serie | 6, Visiškai integruota indaplovė, 45 cm SPE66TX05E

matmenys mm



matmenys mm



△ lizdas
() reikšmės su ilginamuoju rinkiniu