

Serija 4, Visiškai integruota indaplovė, 45 cm, variohinge SPH4EMX24E



Papildomi priedai

SMZ5300	Vyno taurių laikiklis
SGZ0BI02 :	
SGZ1010	Įleidimo ir išleidimo žarnos
SGZ4CB00 :	
SGZ8BI00 :	
SMZ5000 :	

Dar efektyvesnis džiovinimas – integruotoms virtuvėms su montavimo aukštoje padėtyje galimybe.

- **EfficientDry**: efektyvesnis džiovinimas dėl automatinio durų atidarymo.
- **„Slimline“** indaplovių krepšeliai **„Vario Flex“** ir stalčius **„Vario Drawer“**: trys lentynos sukrauti viskam, nuo puodo iki šaukštelio.
- **InfoLight**: raudona dėmelė ant grindų rodo, ar indaplovė veikia, ar ne.
- **„Silence Pro“**: itin tyliai – 44 dB – veikianti indaplovė
- **Home Connect**: išmaniai sujungti buitiniai prietaisai patogesniai gyvenimui.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369) ¹ :	 C
Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa:	 59 kWh/100 ciklų
Maksimalus komplektų skaičius:	 10
Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą:	 8.9 l
Programos trukmė:	 3:15 h
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	 44 dB(A) re 1pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	 B
Montavimo tipas:	 Įmontuojama
Aukštis su viršutiniu padėklu:	 0 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G):	 815-875 x 450 x 550 mm
Gylis, esant durėlėms atidarytoms 90°:	 1150 mm
Reguliuojamo aukščio kojelės:	 Taip – visi nuo priekio
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis:	 60 mm
Reguliuojamas cokolis:	 Horizontaliai ir vertikaliai
Svoris neto:	 32.2 kg
Svoris bruto:	 33.8 kg
Galia:	 2400 W
Saugiklio apsauga:	 10 A
Įtampa:	 220-240 V
Dažnis:	 50; 60 Hz
Leidžiamas didžiausias vandens kietumas:	 50°DH
Elektros laido ilgis:	 175 cm
Kištuko tipas:	 Schuko-/Gardy su įžeminimu
Įleidimo žarnos ilgis:	 165 cm
Išleidimo vamzdžio ilgis:	 205 cm
EAN kodas:	 4242005429134
Montavimo tipas:	 Pilnai įmontuojamos



4 242005 429134

¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

Serija 4, Visiškai integruota indaplovė, 45 cm, variohinge SPH4EMX24E

Dar efektyvesnis džiovinimas – integruotoms virtuvėms su montavimo aukštoje padėtyje galimybe.

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė¹: C
- Energija² / vanduo³: 59 kWh / 8.9 l l
- Talpa: 10 indų komplektų
- Eco programos trukmė⁴: 3:15 (h:min)
- Triukšmo lygis: 44 dB(A) re 1 pW
- Triukšmo efektyvumo klasė: B
- Triukšmo lygis (Silence programa): 42(A) re 1pW

Programos ir specialios funkcijos

- 6 programos: Eco 50, Auto 45-65° Temperatūros programa 2: 45-65, Intensive 70, Express 65° Temperatūros programa 4: 65, Silence 50, Favourite
- Pre-Rinse – išankstinio skalavimo programa
- 4 specialios funkcijos: Remote Start, Drying Assistant, Intensive Zone, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care – skalbyklės priežiūros programa
- Papildomos funkcijos su Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Technologija

- WI-FI
- Šilumokaitis + pagalbinė džiovinimo funkcija
- Jutikliai: AquaSensor
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- „EcoSilence“ pavara
- viršutiniame krepšyje „DuoPower“ purkštuvai
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūdijančio plieno vidus

Dizainas ir patogumas

- Viršutinio stalčiaus tipas: R3 45cm
- Trečias krepšys
- InfoLight red būsenos indikatorius
- Reguliuojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių
- Apatinis krepšelis su SX
- 2SR
- Bėgelio stabdiklis, neleidžiantis krepšiui nuriedėti nuo bėgelio
- Viršutinis krepšys: 2 reguliuojami laikikliai viršuje, kairėje
- Apat.indų krepšio jud.dalys: 2 atlenkiami lėkšč. laikikliai
- Virš.krepšys puodeliams: 2 svirtys (ilga / trumpa)
- 1x simple 44x middle grey
- Vientisas taurių laikiklis
- Valdymas iš viršaus ant durelių
- Užrašytas tekstas (angliškai)
- Elektroninis likusio laiko parodymas minutėmis
- Akustinis signalas programos pabaigoje

- Laikmatis: 24 h
- Stiklo apsaugos technologija

Montavimas

- AquaStop
- VarioHinge
- Gaminio matmenys (A x P x G): 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Priedai: apsauginė garų plokštelė
- Pagalba druskos papildymui: piltuvėlis

¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė


² Energijos sąnaudos, kWh – 100 ciklų (programa Eko 50)

³ Vandens sąnaudos, l – ciklui (programa Eko 50)

⁴ Programos trukmė Eko 50

**Serija 4, Visiškai integruota
indaplovė, 45 cm, variohinge
SPH4EMX24E**

matmenys mm



matmenys mm



⌵ lizdas
() reikšmės su ilginamuoju rinkiniu