

**Serija 4, Visiškai integruota  
indaplovė, 45 cm, variohinge  
SPH4EMX28E**



SGZ0BI02 :  
 SGZ1010      Jleidimo ir išleidimo žarnos  
 SGZ4CB00 :  
 SGZ8BI00 :  
 SMZ1051EU :  
 SMZ5000 :  
 SMZ5300      Vyno taurių laikiklis

**Dar efektyvesnis džiovinimas –  
integruotoms virtuvėms su montavimo  
aukštoje padėtyje galimybe.**

- **EfficientDry:** efektyvesnis džiovinimas dėl automatinio durų atidarymo.
- „**Silence Pro**“: itin tyliai – 44 dB – veikianti indaplovė
- **Home Connect:** išmaniai sujungti buitiniai prietaisai patogesniams gyvenimui.
- **Favourite function parinktis:** tiksliai pagal Jūsų poreikius sureguliuotas indaplovės veikimas vienu mygtuko palietimu – nustatomas net atsiūstoms programoms.
- **InfoLight:** raudona dėmelė ant grindų rodo, ar indaplovė veikia, ar ne.

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369): ..... D  
 Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa: ..... 67 kWh  
 Maksimalus komplektų skaičius: ..... 10  
 Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą: ..... 9.5 l  
 Programos trukmė: ..... 3:30 h  
 Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: ..... 44 dB(A) re 1pW  
 Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: ..... B ..... |montuojama  
 Aukštis su viršutiniu padėklu: ..... 0 mm  
 Gaminio išmatavimai (aukšris, plotis x gylis): ..... 815 x 448 x 550 mm  
 Montavimo angos dydis (A x P x G): ..... 815-875 x 450 x 550 mm  
 Gylis, esant durelėms atidarytoms 90°: ..... 1150 mm  
 Reguliuojamo aukščio kojelės: ..... Taip - visi iš priekio  
 Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis: ..... 60 mm  
 Reguliuojamas cokolis: ..... Horizontalus ir vertikalus  
 Svoris neto: ..... 32.4 kg  
 Svoris bruto: ..... 34.3 kg  
 Galia: ..... 2400 W  
 Saugiklio apsauga: ..... 10 A  
 Įtampa: ..... 220-240 V  
 Dažnis: ..... 50; 60 Hz  
 Elektros laidų ilgis: ..... 175.0 cm  
 Kištuko tipas: ..... Schuko-/Gardy su žeminimu  
 Jleidimo žarnos ilgis: ..... 165 cm  
 Išleidimo vamzdžio ilgis: ..... 205 cm  
 EAN kodas: ..... 4242005222797  
 Montavimo tipas: ..... Pilnai jmontuojamos



## Serija 4, Visiškai integruota indaplovė, 45 cm, variohinge **SPH4EMX28E**

**Dar efektyvesnis džiovinimas –  
integruotoms virtuvėms su montavimo  
aukštoje padėtyje galimybe.**

### Efektyvumas ir pajėgumas

- Triukšmo lygis (Silence programa): 41(A) re 1pW
- Šilumokaitis + pagalbinė džiovinimo funkcija
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė<sup>1</sup>: D
- Energija<sup>2</sup> / vanduo<sup>3</sup>: 67 kWh / 9.5 l l
- Talpa: 10 indų komplektų
- Triukšmo lygis: 44 dB(A) re 1 pW

### Programos ir specialios funkcijos

- 6 programos: Eco 50, Auto 45-65° Temperatūros programa 2: 45-65, Intensive 70, Express 65° Temperatūros programa 4: 65, Silence 50, Favourite
- 4 specialios funkcijos: Remote Start, Drying Assistant, Intensive Zone, SpO D VarioSpeedPlus
- Pre-Rinse – išankstinio skalavimo programa
- Machine Care – skalbyklės priežiūros programa
- WI-FI
- Silence on demand funkcija (įjungiamą per programėlę)
- Laikmatis: 24 h

### Dizainas ir patogumas

- Apatinio krepšio tipas: R3
- Trečias krepšys
- SX ant apatinio bégelio ir trečias pakrovimo lygmuo
- Bégelio stabdiklis, neleidžiantis krepšiui nuriedėti nuo bégelio
- Reguliuojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių
- InfoLight red būsenos indikatorius
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Vidinis korpusas: nerūdijančio plieno vidus
- VarioHinge

### Technologija

- Jutikliai: AquaSensor
- „EcoSilence“ pavara
- viršutiniame krepšyje „DuoPower“ purkštuvas
- Stiklo apsaugos technologija
- Savaime išsivalančių filtrių sistema turi 3 sluoksnį gofruotą filtrą

### Saugumas

- AquaStop
- Elektroninis likusio laiko parodymas minutėmis
- Priedai: apsauginė garų plokštelė

<sup>1</sup> Energijos vartojimo efektyvumo klasė nuo A iki G skalė

<sup>2</sup> Energijos sąnaudos, kWh – 100 ciklų (programa Eko 50)


<sup>3</sup> Vandens sąnaudos, l – ciklui (programa Eko 50)




BOSCH

**Serija 4, Visiškai integruota  
indaplovė, 45 cm, variohinge  
SPH4EMX28E**

matmenys mm



matmenys mm



lizdas

( ) reikšmės su ilginamuoju rinkiniu