

**Serija 2, Laisvai statoma indaplovė,
45 cm
SPS2HMI58E**



Išmani indaplovė su triukšmo sumažinimo funkcija, naudojama per Home Connect programėlę.

- **ExtraDry programa:** itin kruopštus džiovinimas sunkiai džiūstantiems indams.
- **„Slimline“ indaplovių stalčius „Vario Drawer“:** ideali vieta jūsų stalo įrankiams, virtuvės reikmenims ir lengviems indams
- **„Rackmatic“:** reguliuojamo aukščio indaplovės dėtuvė aukštiems indams.
- **Silence on demand:** triukšmo sumažinimas pagal poreikį iki 30 min. naudojant Home Connect programėlę.
- **Home Connect:** išmaniai sujungti buitiniai prietaisai patogesniai gyvenimui.

SGZ1010 Įleidimo ir išleidimo žarnos
 SGZ3003 Krepšelis sidabriniams stalo įrankiams
 SGZ4CB00 :
 SMZ1051EU :
 SMZ5000 :
 SMZ5300 Vyno taurių laikiklis
 SPZ5100 :

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369): E
 Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa: 76 kWh
 Maksimalus komplektų skaičius: 10
 Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą: 9.5 l
 Programos trukmė: 3:40 h
 Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 46 dB(A) re 1pW
 Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: C
 Laisvai statoma
 Aukštis su viršutiniu padėklų: 30 mm
 Gaminio išmatavimai (aukštis, plotis x gylis): 845 x 450 x 600 mm
 Gylis, esant durėlėms atidarytoms 90°: 1155 mm
 Reguliuojamo aukščio kojelės: Taip - visi
 Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis: 20 mm
 Reguliuojamas cokolis: Ne
 Svoris neto: 39.1 kg
 Svoris bruto: 40.5 kg
 Galia: 2400 W
 Saugiklio apsauga: 10 A
 Įtampa: 220-240 V
 Dažnis: 50; 60 Hz
 Elektros laido ilgis: 175.0 cm
 Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminimu
 Įleidimo žarnos ilgis: 165 cm
 Išleidimo vamzdžio ilgis: 205 cm
 EAN kodas: 4242005415977
 Montavimo tipas: Laisvai pastatomas su galimybe įmontuoti



Serija 2, Laisvai statoma indaplovė, 45 cm SPS2HMI58E

Išmani indaplovė su triukšmo sumažinimo funkcija, naudojama per Home Connect programėlę.

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė¹: E
- Energija² / vanduo³: 76 kWh / 9.5 l l
- Talpa: 10 indų komplektų
- Eco programos trukmė⁴: 3:40 (h:min)
- Triukšmo lygis: 46 dB(A) re 1 pW
- Triukšmo efektyvumo klasė: C
- Triukšmo lygis (Silence programa): 43(A) re 1pW

Programos ir specialios funkcijos

- 6 programos: Eco 50, Auto 45-65° Temperatūros programa 2: 45-65, Intensive 70, Express 65° Temperatūros programa 4: 65, Silence 50, Favourite
- Pre-Rinse – išankstinio skalavimo programa
- 3 specialios funkcijos: Remote Start, Extra Dry, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care – indaplovės valymo programa
- Papildomos funkcijos su Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Technologija

- Wi-Fi
- Šilumokaitis
- Jutikliai: AquaSensor
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- „EcoSilence“ pavara
- viršutiniame krepšyje „DuoPower“ purkštuvai
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūdijančio plieno vidus

Dizainas ir patogumas

- Viršutinio stalčiaus tipas: R2 45cm
- Trečias krepšys
- Reguliuojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių
- Apatinis krepšelis su SX
- Bėgelio stabdiklis, neleidžiantis krepšiui nuriudėti nuo bėgelio
- Apat.indų krepšio jud.dalys: 2 atlenkiami lėkšč. laikikliai
- Virš.krepšys puodeliams: 2 svirtys (ilga / trumpa)
- Užrašytas tekstas (angliškai)
- Elektroninis likusio laiko parodymas
- Laikmatis: 24 h
- Replasa-X3 nerūdijantysis plienas
- Stiklo apsaugos technologija

Saugumas

- AquaStop
- Užraktas nuo vaikų - funkcijų blokavimas

Montavimas

- Gaminio matmenys (A x P x G): 84.5 x 45 x 60 cm
- Pagalba druskos papildymui: piltuvėlis

¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė


² Energijos sąnaudos, kWh – 100 ciklų (programa Eko 50)

³ Vandens sąnaudos, l – ciklui (programa Eko 50)

⁴ Programos trukmė Eko 50

**Serija 2, Laisvai statoma indaplovė,
45 cm
SPS2HMI58E**

matmenys mm



⌘ lizdas
() reikšmės su ilginamuoju rinkiniu