

Serija 2, Indaplovė, montuojama iš apačios, 45 cm, Balta SPU2IKW02S



Išmani indaplovė su triukšmo sumažinimo funkcija, naudojama per Home Connect programėlę.

- **ExtraDry programa:** itin kruopštus džiovinimas sunkiai džiūstantiems indams.
- **Reguliuojamo aukščio viršutinis krepšelis:** papildoma erdvė aukštiems indams.
- **Home Connect:** išmaniai sujungti buitiniai prietaisai patogesniai gyvenimui.
- **Favourite function parinktis:** tiksliai pagal Jūsų poreikius sureguliuotas indaplovės veikimas vienu mygtuko palietimu – nustatomas net atsisiųstoms programoms.
- **„AquaStop“:** apsaugo nuo nuotėkio, suteikiama 100 % garantiją visą eksploataavimo laikotarpį.

SGZ0BI02 :
 SGZ1010 Įleidimo ir išleidimo žarnos
 SGZ3003 Krepšelis sidabriniams stalo įrankiams
 SMZ1051EU :
 SMZ5000 :
 SMZ5300 Vyno taurių laikiklis

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369):F
 Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa: 78 kWh
 Maksimalus komplektų skaičius: 9
 Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą: 9.5 l
 Programos trukmė:3:35 h
 Ore sklaidžiamas akustinis triukšmas: 50 dB(A) re 1pW
 Ore sklaidžiamo akustinio triukšmo klasė:C
Įmontuojama
 Aukštis su viršutiniu padėklu:0 mm
 Gaminio išmatavimai (aukštis, plotis x gylis):815 x 448 x 573 mm
 Montavimo angos dydis (A x P x G): 815-875 x 450 x 550 mm
 Gylis, esant durėlėms atidarytoms 90°: 1155 mm
 Reguliuojamo aukščio kojelės: Taip - visi iš priekio
 Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis:60 mm
 Reguliuojamas cokolis:Horizontalus ir vertikalus
 Svoris neto: 41.7 kg
 Svoris bruto:43.5 kg
 Galia: 2400 W
 Saugiklio apsauga: 10 A
 Įtampa:220-240 V
 Dažnis: 50; 60 Hz
 Elektros laido ilgis: 175.0 cm
 Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminimu
 Įleidimo žarnos ilgis: 165 cm
 Išleidimo vamzdžio ilgis:205 cm
 EAN kodas: 4242005229420
 Montavimo tipas: Įmontuota po



4 242005 229420

Serija 2, Indaplovė, montuojama iš apačios, 45 cm, Balta SPU2IKW02S

Išmani indaplovė su triukšmo sumažinimo funkcija, naudojama per Home Connect programėlę.

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė¹: F
- Energija² / vanduo³: 78 kWh / 9.5 l l
- Talpa: 9 indų komplektų
- Triukšmo lygis: 50 dB(A) re 1 pW

Programos ir specialios funkcijos

- 6 programos: Eco 50, Auto 45-65° Temperatūros programa 2: 45-65, Intensive 70, Express 65° Temperatūros programa 4: 65, Glass 40, Favourite
- 3 specialios funkcijos: Remote Start, Extra Dry, SpoD VarioSpeed
- WI-FI
- Pre-Rinse – išankstinio skalavimo programa
- Machine Care – indaplovės valymo programa
- Silence on demand funkcija (įjungiama per programėlę)
- Laikmatis: 9 h

Dizainas ir patogumas

- Apatinio krepšio tipas: R1
- Apatiniame krepšyje sumontuotas krepšelis įvairiems stalo įrankiams
- Apatinis krepšelis su SX
- Bėgelio stabdiklis, neleidžiantis krepšiui nuriedėti nuo bėgelio
- Reguliuojamas viršut. stalčius: Vienas
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Vidinis korpusas: nerūdijančio plieno vidus

Technologija

- Jutikliai: AquaSensor
- „EcoSilence“ pavara
- viršutiniame krepšyje „DuoPower“ purkštuvai
- Stiklo apsaugos technologija
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- AquaStop

Saugumas

- Priedai: apsauginė garų plokštelė

¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

² Energijos sąnaudos, kWh – 100 ciklų (programa Eko 50)

³ Vandens sąnaudos, l – ciklui (programa Eko 50)

