

Serie | 2, Indaplovė, montuojama iš apačios, 45 cm, White SPU40E62SK



Su „AquaStop“ būsite patikimai apsaugoti nuo galimos išsiliejusio vandens žalos visą indaplovės eksploatacijos laikotarpį.

- **AquaStop:** 100 % apsauga nuo vandens nuotėkio.
- **Apsauga nuo vaikų:** durų užraktas, neleidžiantis atidaryti indaplovės, kai paleistas plovimas.
- **EcoSilence Drive:** itin taupus ir tylus veikimas, užtikrinantis ilgą prietaiso tarnavimo laiką.
- **10 metų garantija:** mūsų tvirtas kokybės pažadas dėl vidaus nerūdijimo.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė : F

Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa: 78 kWh

Maksimalus komplektų skaičius: 9

Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą: 11,5 l

Programos trukmė: 3:15 h

Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 48 dB

Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: C

Montuojamas / Laisvai statomas: Įmontuojama

Aukštis su viršutiniu padėklų: 0 mm

Gaminio išmatavimai (plotis x gylis): 815 x 448 x 573 mm

Montavimo angos dydis (A x P x G): 815-875 x 450 x 573 mm

Atitikties sertifikatai: CE, VDE

Gylis, esant durelėms atidarytoms 90°: 1150 mm

Reguliuojamo aukščio kojelės: Yes - all from front

Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis: 60 mm

Svoris neto: 32,220 kg

Svoris bruto: 34,0 kg

Prijungimo galia: 2400 W

Srovė: 10 A

Įtampa: 220-240 V

Dažnis: 50; 60 Hz

Elektros laidos ilgis: 175 cm

Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminimu

Įleidimo žarnos ilgis: 165 cm

Išleidimo vamzdžio ilgis: 205 cm

EAN kodas: 4242002994741

Montavimo tipas: Įmontuojama po stalviršiu

Papildomi priedai

SGZ1010 : Įleidimo ir išleidimo žarnos

SMZ5005 : Apsauginė plieno juostelė indaplovei



**Serie | 2, Indaplovė, montuojama iš apačios,
45 cm, White
SPU40E62SK**

**Su „AquaStop“ būsite patikimai apsaugoti
nuo galimos išsiliejusio vandens žalos visą
indaplovės eksploatacijos laikotarpį.**

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos efektyvumo klasė A+ (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki D)
- Energijos / vandens sąnaudos (kWh / l)¹: 220 / 3220
- Talpa: 9 indų komplektų
- Triukšmo lygis: 48(A) re 1 pW

Programos ir specialios funkcijos

- 4 programos: intensyvi 70, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- 1 speciali parinktis: VarioSpeed

Dizainas ir patogumas

- Viršutinio stalčiaus tipas: Basic
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Apatiniame krepšyje sumontuotas krepšelis įvairiems stalo įrankiams
- Durelės su Servo-lock® užraktu

Technologija

- „EcoSilence“ pavara
- viršutiniame krepšyje „DuoPower“ purkštuvai
- Jutikliai: užkrovos
- Pakaitinio plovimo sistema
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Savaime išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūdijančio plieno vidus
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija


Saugumas

- AquaStop
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: užraktas

Montavimas

- Iš priekio reguliuojama užpakalinė kojelė

**Serie | 2, Indaplovė, montuojama iš apačios,
45 cm, White
SPU40E62SK**



Matmenys, mm

