

Serie | 4, Indaplovė, montuojama iš apačios, 45 cm, sidabrinės spalvos SPU45I100S



Švelnu – net ir jūsų ausims. Mūsų SilencePlus su tylaus veikimo programa. 9 indų komplektų.

- **ExtraDry programa:** itin kruopštus džiovinimas sunkiai džiūstantiems indams.
- **VarioFlex krepšeliai:** daugiau lankstumo reguliuojant krepšelius, daugiau vietos Jūsų indams.
- **7 segmentų ekranas:** rodo likusį laiką ir standartinę informaciją, pvz., pakartotinio užpildymo būseną.
- **AquaStop:** 100 % apsauga nuo vandens nuotėkio.
- **EcoSilence Drive:** itin taupus ir tylus veikimas, užtikrinantis ilgą prietaiso tarnavimo laiką.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė : E

Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa: 70 kWh

Maksimalus komplektų skaičius: 9

Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą: 8,5 l

Programos trukmė: 3:15 h

Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 46 dB

Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: C

Montuojamas / Laisvai statomas: Įmontuojama

Aukštis su viršutiniu padėklu: 0 mm

Gaminio išmatavimai (plotis x gylis): 815 x 448 x 573 mm

Montavimo angos dydis (A x P x G): 815-875 x 450 x 573 mm

Atitikties sertifikatai: CE, VDE

Gylis, esant duralėms atidarytoms 90°: 1150 mm

Reguliuojamo aukščio kojelės: Yes - all from front

Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis: 60 mm

Svoris neto: 35,207 kg

Svoris bruto: 37,0 kg

Prijungimo galia: 2400 W

Srovė: 10 A

Įtampa: 220-240 V

Dažnis: 50; 60 Hz

Elektros laidos ilgis: 175 cm

Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su žeminiu

Įleidimo žarnos ilgis: 165 cm

Išleidimo vamzdžio ilgis: 205 cm

EAN kodas: 4242005067497

Montavimo tipas: Įmontuojama po stalviršiu

Papildomi priedai

SGZ1010 : Įleidimo ir išleidimo žarnos

SMZ5005 : Apsauginė plieno juostelė indaplovei



4 242005 067497

**Serie | 4, Indaplovė, montuojama iš apačios,
45 cm, sidabrinės spalvos
SPU45II00S**

**Švelnu – net ir jūsų ausims. Mūsų
SilencePlus su tylaus veikimo programa. 9
indų komplektų.**

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos efektyvumo klasė A++ (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki D)
- Energijos / vandens sąnaudos (kWh / l)¹: 197 / 2380
- Talpa: 9 indų komplektų
- Triukšmo lygis: 46 dB(A) re 1 pW
- Triukšmo lygis (Silence programa): 43(A) re 1pW

Programos ir specialios funkcijos

- 5 programos: intensyvi 70, Auto Temperatūros programa 2: 45-65, Eco 50, Silence 50, Vorspülen
- 3 specialios funkcijos: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Dry
- Machine Care speciali funkcija
- Šilumokaitis + pagalbinė džiovinimo funkcija

Dizainas ir patogumas

- Viršutinio stalčiaus tipas: mid
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- Reguliuojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių
- Durelės su Servo-lock® užraktu
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- 24

Technologija

- viršutiniame krepšyje „DuoPower“ purkštuvai
- „EcoSilence“ pavara
- Jutikliai: AquaSensor, užkrovos
- Šilumokaitis.
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Savaime išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Elektroninis likusio laiko parodymas
- Vidinis korpusas: nerūdijančio plieno vidus


Saugumas

- AquaStop
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: užraktas

Montavimas

- Iš priekio reguliuojama užpakalinė kojelė

**Serie | 4, Indaplovė, montuojama iš apačios,
45 cm, sidabrinės spalvos
SPU45II00S**



Matmenys, mm

