

Serija 6, Indaplovė, montuojama iš apačios, 45 cm, Šlifotas plienas SPU6ZMS10S



PerfectDry indaplovės pasižymi geriausiais džiovinimo rezultatais ir sumaniais pakrovimo sprendimais, kurie leidžia patogiai sudėti įvairiausių indus.

- **„Silence Pro“:** itin tyliai – 43 dB – veikianti indaplovė.
- **Home Connect:** išmaniai sujungti buitiniai prietaisai patogesniai gyvenimui.
- **Favourite function parinktis:** tiksliai pagal Jūsų poreikius sureguliuotas indaplovės veikimas vienu mygtuko palietimu – nustatomas net atsisiųstoms programoms.
- **7 segmentų ekranas:** rodo likusį laiką ir standartinę informaciją, pvz., pakartotinio užpildymo būseną.
- **„AquaStop“:** apsaugo nuo nuotėkio, suteikiama 100 % garantiją visą eksploataavimo laikotarpį.

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES)

2017/1369):	 C
Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa:	 59 kWh
Maksimalus komplektų skaičius:	 10
Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą:	 9.5 l
Programos trukmė:	 3:30 h
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	 43 dB(A) re 1pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	 B
..... Įmontuojama	
Aukštis su viršutiniu padėklu:	 0 mm
Gaminio išmatavimai (aukštis, plotis x gylis):	 815 x 448 x 573 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G):	 815-875 x 450 x 550 mm
Gylis, esant durėlėms atidarytoms 90°:	 1150 mm
Reguliuojamo aukščio kojelės:	 Taip - visi iš priekio
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis:	 60 mm
Reguliuojamas cokolis:	 Horizontalus ir vertikalus
Svoris neto:	 38.9 kg
Svoris bruto:	 40.7 kg
Galia:	 2400 W
Saugiklio apsauga:	 10 A
Įtampa:	 220-240 V
Dažnis:	 50; 60 Hz
Elektros laido ilgis:	 175.0 cm
Kištuko tipas:	 Schuko-/Gardy su įžeminimu
Įleidimo žarnos ilgis:	 165 cm
Išleidimo vamzdžio ilgis:	 205 cm
EAN kodas:	 4242005209651
Montavimo tipas:	 Įmontuota po

SGZ0BI02 :
 SGZ0IC00 :
 SGZ1010 Įleidimo ir išleidimo žarnos
 SMZ1051EU :
 SMZ5000 :
 SMZ5300 Vyno taurių laikiklis
 SPZ5100 :



4 242005 209651

Serija 6, Indaplovė, montuojama iš apačios, 45 cm, Šlifluotas plienas SPU6ZMS10S

PerfectDry indaplovės pasižymi geriausiais džiovinimo rezultatais ir sumaniais pakrovimo sprendimais, kurie leidžia patogiai sudėti įvairiausių indus.

Efektyvumas ir pajėgumas

- Triukšmo lygis (Silence programa): 41(A) re 1pW
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė¹: C
- Energija² / vanduo³: 59 kWh / 9.5 l l
- Talpa: 10 indų komplektų
- Triukšmo lygis: 43 dB(A) re 1 pW

Programos ir specialios funkcijos

- 6 programos: Eco 50, Auto 45-65° Temperatūros programa 2: 45-65, Intensive 70, Express 60° Temperatūros programa 4: 60, Silence 50, Favourite
- 4 specialios funkcijos: Remote Start, Extra Dry, Intensive Zone, SpoD VarioSpeedPlus
- Pre-Rinse – išankstinio skalavimo programa
- Machine Care – skalbyklės priežiūros programa
- Silence on demand funkcija (įjungžiama per programėlę)
- Laikmatis: 24 h
- WI-FI

Dizainas ir patogumas

- Apatinio krepšio tipas: R3
- Trečias krepšys
- „EmotionLight“ apšvietimas
- SX ant apatinio bėgelio ir trečias pakrovimo lygmuo
- Bėgelio stabdiklis, neleidžiantis krepšiui nuriedėti nuo bėgelio
- Reguluojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Vidinis korpusas: nerūdijančio plieno vidus

Technologija

- Zeolith® - džiovinimas
- Jutikliai: AquaSensor
- viršutiniame krepšyje „DuoPower“ purkštuvai
- „EcoSilence“ pavara
- Stiklo apsaugos technologija
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą

Saugumas

- Elektroninis likusio laiko parodymas
- AquaStop
- Užraktas nuo vaikų - funkcijų blokavimas
- Priedai: apsauginė garų plokštelė


¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

² Energijos sąnaudos, kWh – 100 ciklų (programa Eko 50)


³ Vandens sąnaudos, l – ciklui (programa Eko 50)

**Serija 6, Indaplovė, montuojama iš
apačios, 45 cm, Šlifuotas plienas
SPU6ZMS10S**

matmenys mm



⌘ lizdas
() reikšmės su ilginamuoju rinkiniu



Matmenys, mm