

**Serie | 4, Visiškai integruota
indaplovė, 45 cm
SPV50E00SK**



Papildomi priedai

SGZ1010 : Įleidimo ir išleidimo žarnos
SGZ3003 : Krepšelis sidabriniams stalo įrankiams
SMZ5001 : Kūdikių indelių priežiūros rinkinys
SMZ5005 : Apsauginė plieno juostelė indaplovei
SMZ5300 : Vyno taurių laikiklis

**Daugiau vietos dideliems indams, kadangi
viršutinio krepšio aukštį galima reguliuoti.**

- **Krepšys, kurio aukštį galima reguliuoti:** daugiau vietos dideliems indams.
- **„AquaStop“:** patikima apsauga nuo vandens išsiliejimo visą indaplovės eksploatacijos laikotarpį.
- Itin tausoja jautrų stiklą.
- **„EcoSilence Drive“:** taupantis energiją variklis, dėl kurio indaplovė dirba tyliai ir itin ilgą laiką.

Techniniai duomenys

Vandens sąnaudos (l) :	9,0
Montuojamas / Laisvai statomas :	Įmontuojama
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) :	0
Montavimo angos dydis mm (A x P x G) :	815-875 x 450 x 550
Gylis, esant durelėms atidarytoms 90° (mm) :	1150
Reguliuojamo aukščio kojelės :	Taip - tik priekis
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis (mm) :	60
Svoris neto (kg) :	29,798
Svoris bruto (kg) :	32,0
Prijungimo galia (W) :	2400
Srovė (A) :	10
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50; 60
Elektros laidos ilgis (cm) :	175
Kištuko tipas :	Schuko-/Gardy su žeminiu
Įleidimo žarnos ilgis (cm) :	165
Išleidimo vamzdžio ilgis (cm) :	205
EAN kodas :	4242002671468
Standartinis komplektų skaičius :	9
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) :	A+
Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh/annum) NEW (2010/30/EC) :	220,00
Suvartojama energija (kWh) :	0,78
Baigtos programos režimo vartojamoji galia (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Lšjungties režimo vartojamoji galia (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Svertinis metinis suvartojamo vandens kiekis (l/annum) (2010/30/EC) :	2520
Džiovinimo efektyvumo klasė :	A
Standartinės programos :	Eco
Programos ciklo trukmė (min) :	170
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	48
Montavimo tipas :	Pilnai įmontuojama



Serie | 4, Visiškai integruota indaplovė, 45 cm SPV50E00SK

Daugiau vietos dideliems indams, kadangi viršutinio krepšio aukštį galima reguliuoti.

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+
Džiovinimo klasė: A
- Metinis sunaudojimas programai Eko 50°C: 2520 l vandens / 220 kWh kWh elektros (280 plovimo ciklų)
- 9 indų komplektų
- Triukšmo lygis: 48 dB(A) re 1 pW

Programos ir specialios funkcijos

- 7-16 l
- 5 programos: intensyvi 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Party 45 °C, perskalavimas

Dizainas ir patogumas

- Vario krepšių sistema
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- Keičiamo aukščio viršutinis krepšys
- Durelės su Servo-lock® užraktu
- auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų skalbimo priemonių
- Akustinis signalas programos pabaigoje

Technologija

- viršutiniame krepšyje „DuoPower“ purkštuvai
- „EcoSilence“ pavara
- Jutikliai: AquaSensor, užkrovos
- Šilumokaitis
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Valdymas iš viršaus ant durelių


Saugumas

- AquaStop
- Apsauga nuo vaikų veiksmų:

Montavimas

- Iš priekio reguliuojama užpakalinė kojėlė

**Serie | 4, Visiškai integruota indaplovė, 45
cm
SPV50E00SK**



Matmenys, mm