

**Serija 6, Visiškai integruota
indaplovė, 45 cm
SPV6ZMX01E**



SGZ0BI02 :
SGZ1010 Įleidimo ir išleidimo žarnos
SGZ4CB00 :
SMZ1051EU :
SMZ5000 :
SMZ5003 :
SMZ5300 Vyno taurių laikiklis

**PerfectDry indaplovės pasižymi geriausiais
džiovinimo rezultatais ir sumaniais
pakrovimo sprendimais, kurie leidžia
patogiai sudėti įvairiausių indus.**

- **„Perfect Dry“:** tobulas džiovinimas su mažomis energijos sąnaudomis net sunkiai džiūstantiems indams.
- **VarioFlex krepšiai ir VarioDrawer stalčius:** dar lankstesnės pritaikymo galimybės ir daugiau vietos visuose lygiuose.
- **„Silence Pro“:** itin tyliai – 44 dB – veikianti indaplovė
- **Home Connect:** išmaniai sujungti buitiniai prietaisai patogesniai gyvenimui.
- **Favourite function parinktis:** tiksliai pagal Jūsų poreikius sureguliuotas indaplovės veikimas vienu mygtuko palietimu – nustatomas net atsisiųstoms programoms.

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES)

2017/1369):	 C
Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa:	 59 kWh
Maksimalus komplektų skaičius:	 10
Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą:	 9.5 l
Programos trukmė:	 3:30 h
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	 44 dB(A) re 1pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	 B
..... Įmontuojama	
Aukštis su viršutiniu padėklu:	 0 mm
Gaminio išmatavimai (aukštis, plotis x gylis):	 815 x 448 x 550 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G):	 815-875 x 450 x 550 mm
Gylis, esant durėlėms atidarytoms 90°:	 1150 mm
Reguliuojamo aukščio kojelės:	 Taip - visi iš priekio
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis:	 60 mm
Reguliuojamas cokolis:	 Horizontalus ir vertikalus
Svoris neto:	 38.2 kg
Svoris bruto:	 40.0 kg
Galia:	 2400 W
Saugiklio apsauga:	 10 A
Įtampa:	 220-240 V
Dažnis:	 50; 60 Hz
Elektros laido ilgis:	 175.0 cm
Kištuko tipas:	 Schuko-/Gardy su įžeminimu
Įleidimo žarnos ilgis:	 165 cm
Išleidimo vamzdžio ilgis:	 205 cm
EAN kodas:	 4242005284931
Montavimo tipas:	 Pilnai įmontuojamos



4 242005 284931

Serija 6, Visiškai integruota indaplovė, 45 cm SPV6ZMX01E

**PerfectDry indaplovės pasižymi geriausiais
džiovinimo rezultatais ir sumaniais
pakrovimo sprendimais, kurie leidžia
patogiai sudėti įvairiausių indus.**

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė¹: C
- Energija² / vanduo³: 59 kWh / 9.5 l l
- Talpa: 10 indų komplektų
- Triukšmo lygis: 44 dB(A) re 1 pW
- Triukšmo lygis (Silence programa): 42(A) re 1pW

Programos ir specialios funkcijos

- 6 programos: Eco 50, Auto 45-65° Temperatūros programa 2: 45-65, Intensive 70, Express 60° Temperatūros programa 4: 60, Silence 50, Favourite
- Pre-Rinse – išankstinio skalavimo programa
- 4 specialios funkcijos: Remote Start, Extra Dry, Intensive Zone, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care – skalbyklės priežiūros programa
- Silence on demand funkcija (įjungiama per programėlę)

Dizainas ir patogumas

- Zeolith® - džiovinimas
- Jutikliai: AquaSensor
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- „EcoSilence“ pavara
- viršutiniame krepšyje „DuoPower“ purkštuvai
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Savaime išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- WI-FI

Technologija

- Apatinio krepšio tipas: R3
- Trečias krepšys
- Reguliuojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių
- Apatinis krepšelis su SX
- Bėgelio stabdiklis, neleidžiantis krepšiui nuriedėti nuo bėgelio
- Vientisas taurių laikiklis
- Valdymas iš viršaus ant durelių
- TimeLight būsenos indikatorius
- Elektroninis likusio laiko parodymas minutėmis
- Laikmatis: 24 h

Saugumas


- AquaStop
- Stiklo apsaugos technologija
- Priedai: apsauginė garų plokštelė

¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

² Energijos sąnaudos, kWh – 100 ciklų (programa Eko 50)


³ Vandens sąnaudos, l – ciklui (programa Eko 50)

**Serija 6, Visiškai integruota
indaplovė, 45 cm
SPV6ZMX01E**



Matmenys, mm

matmenys mm



⌋ lizdas
() reikšmės su ilginamuoju rinkiniu