

**Serie | 6, Skalbyklė, pakraunama iš priekio, 8 kg, 1200 aps/min
WAQ24462SN**



Papildomi priedai

WMZ20490 : Cokolis skalbyklei su stalčiumi

WMZ2380 : Vandens įleidimo žarna

A+++

Su Avantixx ir ActiveWater™Plus tobulas skalbimo rezultatas ir optimalus vandens sunaudojimas, nepaisant skalbinių kiekio

- **ActiveWater™**: taupo vandenį ir pinigus, jutikliais valdomos, kintančios automatinės programos dėka.
- **Energijos efektyvumo klasė A+++**: pati taupiausia energijos klasė.
- **Žmonėms, turintiems jautrią odą arba alergiją**: AllergiePlus/ECARF - kokybės ženklas.
- **WaveDrum™**: skalbia švelniai dėka specialios būgno struktūros.
- **VarioPerfect™**: sutaupo iki 65 % laiko arba 50 % energijos. Pasirinkite patys paspausdami mygtuką.

Techniniai duomenys

Montuojamas / Laisvai statomas :	Laisvai pastatoma
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) :	820
Gaminio išmatavimai (A x P x G), mm :	848 x 598 x 550
Svoris neto (kg) :	65,529
Prijungimo galia (W) :	2300
Srovė (A) :	10
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50
Atitikties sertifikatai :	CE
Elektros laidos ilgis (cm) :	160
Skalbimo kokybės klasė :	A
Durių lankstas :	kairėje
Ratukai :	Ne
EAN kodas :	4242002761152
Vardinis pajėgumas kilogramais, kai naudojama standartinė medvilnės programa - (2010/30/EC) :	8,0
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) :	A+++
Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh/annum) NEW (2010/30/EC) :	179,00
Lšjungties režimo vartojamoji galia (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Baigtos programos režimo vartojamoji galia - NEW (2010/30/EC) :	1,49
Svertinis metinis suvartojamo vandens kiekis (l/annum) (2010/30/EC) :	8700
Gręžimo efektyvumo klasė :	B
didžiausias centrifugos sūkių skaičius (2010/30/EC) :	1200
standartinės medvilnės 40 °C programos trukmė, kai į skalbyklę įdėta dalinė įkrova :	190
standartinės medvilnės 60 °C programos trukmė, kai į skalbyklę įdėta visa įkrova :	200
standartinės medvilnės 60 °C programos trukmė, kai į skalbyklę įdėta dalinė įkrova :	190
Triukšmo lygis skalbiant (dB re 1 pW) :	54
Triukšmo lygis gręžiant (dB (A) re 1 pW) :	76
Montavimo tipas :	Įmontuojama po stalviršiu



4 242002 761152

**Serie | 6, Skalbyklė, pakraunama iš priekio, 8 kg, 1200 aps/min
WAQ24462SN**

Montavimas

- 32 cm skersmens anga skalbiniams, durelėmis atsidaro 165° kampu

Su Avantixx ir ActiveWater™Plus tobulas skalbimo rezultatas ir optimalus vandens sunaudojimas, nepaisant skalbinių kiekio

Efektyvumas ir pajėgumas

- Skalbinių talpa: 8 kg
- Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++
- Energijos sąnaudos 179 kWh per metus, remiantis 220 standartinių skalbimo ciklų medvilnės programa prie 60°C ir 40°C, esant pilnai ir daliai užkrovai, bei ekonominio režimo programa. Realus energijos sunaudojimas, priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų
- Maksimalus gręžimo apskukų skaičius: 1200 aps./min

Programos ir specialios funkcijos

- Specialios programos: Speciali sintetinių skalbinių, Apatiniai, Sporto drabužiai, Itin greita 15', Greita/mišrūs skalbiniai, Tausojantis gręžimas, Vilna/Rankomis skalbiami, Ploni/Šilkas
- VarioPerfect: taupomas laikas arba energija išlaikant puikius skalbimo rezultatus

Dizainas ir patogumas

- Didelis LED ekranas rodo programos eigą, temperatūrą, apskukų skaičių, likusį laiką ir atidėtą skalbimo pradžią iki 24 h
- Skalbinių svorio perkrovos indikacija
- Jutikliniai „TouchControl“ mygtukai: Startas/Pauzė su papildymo galimybe, Lengvas lyginimas, Papildomas skalavimas, EcoPerfect, SpeedPerfect, Atidėtas skalbimas, Temperatūra, Apsukų parinkimas/Be gręžimo
- Savaime išsivalantis skalbiklių skyrelis
- Skystų skalbiklių įdėklas
- Mažiau vibruojanti konstrukcija: stabilesnis ir tyliau veikiantis prietaisas
- „WaveDrum™“ būgnas


Technologija

- ActiveWater™Plus: tausojantis vandens resursus skalbimas
- Vandens cirkuliacijos sensoriai optimaliam vandens sunaudojimui
- Bepakopis automatinis reikiamo vandens ir energijos kiekio nustatymas
- Putų kiekio atpažinimas
- Būgno disbalanso kontrolė

Saugumas

- Daugiapakopė apsauga nuo vandens nutekėjimo
- Elektroninis užraktas nuo vaikų

**Serie | 6, Skalbiklė, pakraunama iš priekio, 8
kg, 1200 aps/min
WAQ24462SN**



Matmenys, mm