

Serija 6, Skalbyklė, pakraunama iš priekio, 9 kg, 1400 aps/min WAU28PI0SN



WMZ2200 :
 WMZ2381 Vandens įleidimo žarna
 WMZPW20W Cokolis skalbyklei su stalčiumi

i-DOS skalbyklė su išmaniaja dozavimo sistema ir Home Connect sąsaja – tai išmaniausia skalbyklė, kuri viską atlieka automatiškai, kad Jūsų skalbiniai kaskart būtų išskalbti nepriekaištingai.

- „i-DOS“ – automatiškai ir tiksliai nustato reikiamą skalbiklio ir vandens kiekį.
- „Home Connect“: buitiniai prietaisai su išmaniuoju ryšiu patogesniai kasdieniam gyvenimui.
- „Easy Start Guide“: be vargo pasirinkite geriausią skalbimo programą su mūsų greituoju gidu.
- Registruokitės nuotolinei savo susieto buities prietaiso diagnostikai.
- Valdymas balsu: susiekite savo skalbyklę ir valdykite balsu, nes tai neįtikėtinas patogumas.

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369):A
 Svertinis energijos suvartojimas kWh per 100 skalbimo ciklų „Eco 40-60“ programa: 46 kWh
 Maksimali talpa kilogramais: 9.0 kg
 Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą: 48 l
 „Eco 40-60“ programos trukmė valandomis ir minutėmis vardiniu pajėgumu: 3:48 h
 „Eco 40-60“ programos grežimo efektyvumo klasė: B
 Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: A
 Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 71 dB(A) re 1pW
 Laisvai statoma
 Gaminio išmatavimai (A x P x G): 848x598x590 mm
 Svoris neto: 75.9 kg
 Galia: 2300 W
 Saugiklio apsauga: 10 A
 Įtampa: 220-240 V
 Dažnis: 50-60 Hz
 Elektros laidų ilgis: 210.0 cm
 Durelių vyris: kairėje
 Ratukai: Ne
 EAN kodas: 4242005348640
 Montavimo tipas: Laisvai statoma



Serija 6, Skalbyklė, pakraunama iš priekio, 9 kg, 1400 aps/min WAU28PI0SN

i-DOS skalbyklė su išmaniaja dozavimo sistema ir Home Connect sąsaja – tai išmaniausia skalbyklė, kuri viską atlieka automatiškai, kad Jūsų skalbiniai kaskart būtų išskalbti nepriekaištingai.

Variklio galia ir energijos suvartojimas

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė¹: A
- Energija² / vanduo³: 46 kWh / 48 l l
- Apkrova: 1–9 kg kg
- Grežimo efektyvumo klasė: B
- Grežimo galia / grežimo greitis^{**}: 400, 600, 800, 1200 - 1400 U/min
- Triukšmo lygis: 71 dB (A) re 1 pW
- Triukšmo klasė: A

Programos

- Standartinės programos: medvilnės, lengvos priežiūros, švelnių skalbinių, vilnos (rankinio tipo) skalbimas
- W_F44-Mi
- Specialios programos: Hygiene, Automatinė, Būgno išvalymas, Vandens išpylimas/Grežimas, Greita/mišrūs skalbiniai, Vienas skalavimas, Duvet, Itin greita 15'/Itin greita 30'
- Per programėlę naudojamos programos: Stain - Blood

Papildomos programos

- Home Connect: Nuotolinis stebėjimas ir valdymas
- SpeedPerfect programa: idealiai švarūs skalbiniai per 65 % trumpesnį laiką ^{***}
- i-Dos: automatinė skysto skalbiklio ir minkštiklio dozavimo sistema
- Jutikliniai „TouchControl“ mygtukai: Lengvas lyginimas, Mirkymas, i-DOS 2.0 1, i-DOS 2.0 2, Basic setting / Child lock, Atmintis-savo išsaugotos parinktys, SpeedPerfect, Remote Start, Rinse plus +1+2+3, Be skalavimo, Startas/Pauzė su papildymo galimybe, Temperatūra, Pirminis plovimas, Apsukų parinkimas, Atidėtas skalbimas/Be grežimo

Patogumas/saugumas

- Skalbinių pildymo funkcija: papildomai skalbinių galite įdėti net ir prasidėjus skalbimo ciklui
- Dideliame liečiamame LED ekranėlyje galėsite matyti programos eigos, temperatūros pasirinkimo, didžiausio grežimo greičio, likusio laiko, 24 h pabaigos laiko atidėjimo, įkrovos rekomendacijų ir sąnaudų rodmenis.
- Būgno talpa: 65 l l
- VarioDrum: švelnus ir efektyvus skalbimas.
- DrumClean būgno valymo funkcija su priminimu.
- 32 cm skersmens anga skalbiniais su pilko perlamutro / juodu apvadu, drelės atsidaro 171° kampu
- ActiveWater Plus: apkrova aptinkama automatiškai, todėl vanduo itin efektyviai naudojamas net esant mažai apkrovai.
- Mažiau vibruojanti konstrukcija: stabilnesnis ir tyliau veikiantis prietaisas
- „AquaSensor“ funkcija optimaliam išskalavimui
- Sąnaudų rodmenys: informacija apie energijos bei vandens sunaudojimą

- Valdiklio tipas: Jog dial w mech. button
- Perdozavimo indikacija: Taip
- Elektroninis užraktas nuo vaikų
- Garsiniai signalai
- i-DOS 2.0, Priekyje

Techniniai duomenys

- Daugiapakopė apsauga nuo vandens nutekėjimo
- „EcoSilence“ pavara: tylesnis ir ilgiau tarnaujantis variklis
- 10 metų garantija varikliui, „EcoSilence“ pavara: tylesnis ir ilgiau tarnaujantis variklis
- Putų kiekio atpažinimas
- Būgno disbalanso kontrolė
- Prietaisas: Pastumiamas
- Matmenys, cm (aukštis x plotis): 84.8 cm x 59.8 cm
- Prietaiso gylis: 59.0 cm
- Prietaiso gylis, įskaitant dureles: 63.2 cm
- Prietaiso gylis su atidarytomis durelėmis: 106.3 cm

¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

² Energijos sąnaudos, kWh – 100 ciklų (programa Eco 40-60)


³ Svertinis suvartojamo vandens kiekis, litrais ciklui (programa Eco 40-60)

⁴ Programos Eco 40-60 trukmė


^{**} Reikšmės suapvalintos.

^{***} Palyginimas, kiek trunka programa Easy-care 40°C ir programa Easy-care 40°C, aktyvius parinktį Speed

**Serija 6, Skalbyklė, pakraunama iš
priekio, 9 kg, 1400 aps/min
WAU28PI0SN**



Matmenys, mm



Matmenys, mm