



BOSCH

**Serija 6, Džiovyklė su šilumos siurbliu, 9 kg
WQG242AMSN**



WMZ20600 :

- WTZ1110 Kondensato žarna
WTZ11400 Sujungimo rémas su ištraukiamą plokštę
WTZ20410 Džiovyklės su skalbykle sujungimo rémas
WTZPW20D Cokolis džiovyklei su stalčiumi

A++ klasės džiovyklė su šilumos siurbliu taupo energiją, o jos jutiklis AutoDry žino, kada skalbiniai paruošti, todėl išvengiama perkaitimo ir tausojamų drabužiai.

- „Easy Clean“ su A++: itin efektyviai džiovina. Lengva išvalyti kondensatorius filtru.
- „Iron Assist“: garų srautas sumažina susiglamžymą ir lyginimo laukiančią šūsnį.
- „Auto Dry“: automatiškai išdžiovina iki tiksliai jūsų norimo sausumo lygio.
- „Pusinės apkrovos parinktis“: optimizuoja džiovyklės nustatymus (svorj ir trukmę) mažam skalbinių kiekiui.
- „Anti Vibration“ dizainas: ypač stabilus ir itin tylus dėl specialios apsaugos nuo vibracijos.

..... Laisvai statoma
Nuimama viršutinė plokštė: Ne
Durelių vyris: dešinėje
Elektros laido ilgis: 145.0 cm
Gaminio išmatavimai: 842x598x613 mm
Svoris neto: 50.2 kg
Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos: Ne
Hermetiškai sandarus prietaisas: Taip
The quantity expressed in CO₂ equivalent: 0.000 t
EAN kodas: 4242005353118
Galia: 625 W
Saugiklio apsauga: 10 A
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50 Hz
Skalbinių talpa: 9.0 kg
Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A++
Standartinės medvilnės programos su visa įkrova suvartoamos energijos kiekis - NEW (2010/30/EC): 2.11 kWh
Standartinės medvilnės programos su visa įkrova: 238 min
Standartinės medvilnės programos su daline įkrova suvartoamos energijos kiekis - NEW (2010/30/EC): 1.22 kWh
Standartinės medvilnės programos su daline įkrova: 143 min
Svertinis metinis suvartoamos energijos kiekis - NEW (2010/30/EC): 259.0 kWh/annum
Svertinė programos trukmė: 184 min
Standartinės medvilnės programos su visa įkrova vidutinis kondensavimo efektyvumas (%): 85 %
Standartinės medvilnės programos su daline įkrova vidutinis kondensavimo efektyvumas (%): 85 %
Svertinis kondensavimo efektyvumas (%): 85 %





BOSCH

Serija 6, Džiovyklė su šilumos siurbliu, 9 kg WQG242AMSN

A++ klasės džiovyklė su šilumos siurbliu taupo energiją, o jos jutiklis AutoDry žino, kada skalbiniai paruošti, todėl išvengiamai perkaitimo ir tausojami drabužiai.

Variklio galia ir energijos suvartojimas

- Energijos efektyvumo klasė¹: A++
- Energijos sąnaudos²: 259 kWh
- Skalbinių kiekis: 1–9 kg
- Programos trukmė³: 238
- Triukšmo lygis: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondensavimo efektyvumo klasė⁴: B
- Kondensavimo efektyvumas⁵: 85

Programos

- Standartinės programos: medvilnės, lengvos priežiūros
- Lengvo lyginimo funkcija Iron Assist
- Specialios programos: Cottons, Marškiniai/Verslo drabužiai, Cotton Eco, Pūkiniai drabužiai, Mišrūs, Rankšluoščiai, ColdRefresh_1piece, ColdRefresh_5pieces, Mišrūs, „super quick 40“ (ypač trumpa programa), Sporto drabužiai, Duvet, Synthetic, Šiltas džiovinimas pagal laiką

Papildomos programos

- Apsauga nuo glamžymosi iki 120 min programos pabaigoje
- Pusinės apkrovos parinktis: optimizuotas mažesnio skalbinių kieko džiovinimas
- Jutikliniai TouchControl mygtukai: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, atidėtas įjungimas, Lengvas lyginimas, Itin jautrūs/Delikatūs audiniai, Signalas, Start / Reload / Pause, 24 h atidėtas įjungimas

Patogumas/saugumas

- SC0_B
- Variklio tipas: Economy-Green
- AutoDry, elektroninis drègmės atpažinimas
- Dideliame LED ekranelyje matysite likusio laiko ir 24 h skalbimo pabaigos atidėjimo laiko, programos eigos bei specialiųjų funkcijų rodmenis.
- Skalbinių kieko rekomendacija
- Naudojimo matuoklis: skaičiuojamos įvykdytos programos
- Būgno struktūra: itin didelis nerūdijančiojo plieno būgnas su tekstilė saugančiu specialiu paviršiumi ir Soft design griebtuvais
- Mažiau vibrnuojanti konstrukcija: stabilesnis ir tyliau veikiantis prietaisas
- Kondensato išleidimo vamzdžiai: Taip
- Durų laikiklis: dešinėje

Techniniai duomenys

- Matmenys, cm (aukštis x plotis): 84.2 cm x 59.8 cm
- Šilumos siurblio technologija su aplinkai draugišku šaldymo agentu R290

medvilnės programos džiovinimo ciklų esant pilnai ir dalinei apkrovai, taip pat sąnaudos esant mažos galios režimams


³ Programos trukmė pasirinkus standartinę medvilnės programą, esant pilnai apkrovai

⁴ Kondensacijos efektyvumo klasės skalėje nuo A iki G

⁵ Svertinis kondensacijos efektyvumas pasirinkus standartinę medvilnės programą, esant pilnai ir dalinei apkrovai

**Serija 6, Džiovyklė su šilumos
siurbliu, 9 kg
WQG242AMSN**

Matmenys, mm



Matmenys, mm

